Klemsan®

FİYAT LİSTESİ

ŞUBAT 2017


1 2 3 4 5
R S T R S


Klemsan®
KPR-SWE-24V/AC/DC-2C
Relay = 24V COIL
2x8A 250V
CIRCUIT
A1
A2
14/24
NO
11/21
COM
12/22
NC

Klemsan
MEASTRO-R

Klemsan
ANC 24

Klemsan
DPR 3110E
DPR 3120E
DPR 3120
DPR 3121


CONTROL
LIGHTING
SOCKETS
MOTOR
TEST

Meastro — Astronomik Zaman Rölesi

Meastro , ayarlanan coğrafi koordinatlara veya seçilen şehir bilgisine göre ve gerçek zaman saatine göre çalışan, fotosel veya başka dış sensöre ihtiyaç duymadan güneşin doğuşunu ve batışını hesaplayıp bu saatleri baz alarak röle kontaklarının açılıp kapanmasını sağlayan ve bu sayede bağlı olduğu sistemi kontrol eden astronomik zaman rölesidir. 5 vakit namaz saatlerini otomatik hesaplar ve istenilen vakitlerde röle çıkışı aktif edilebilir.
Ücretsiz olarak kullanılabilecek kullanıcı arayüz programı ile oluşturulan program, kızılötesi kumanda yardımı ile hızlı ve güvenilir veri transferini sağlar. Böylece zamandan ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlanır. Ayrıca Meastro, dijital zaman rölesi olarak da kullanılabilir.

ANC 24 / 32 — Anonsiyatör

Klemsan ANC serisi anonsiyatörlerinin 24 ve 32 kanallı modelleri, çeşitli uygulamalarda oluşan alarmları, led göstergeleri yardımıyla gözlemlemek, gerçek zamanlı olarak kayıt altına almak ve RS-485 ile uzaktan izlemek amacıyla kullanılır.

DPR 3 — Dijital Koruma Rölesi



DPR 31xx serisi 3 fazlı sistemler için tasarlanmış, LCD ekranlı,çok fonksiyonlu bir dijital koruma rölesidir. Gerilim, frekans ölçümlerini ve aşağıdaki parametrelerin gösterimini yapmaktadır,
- Yüksek gerilim
- Düşük gerilim
- Yüksek frekans
- Faz yokluğu
- PTC Alarmı

son 4 alarmı ve alarm anındaki oluşan değerler, cihaz hafızasına kaydedilir.

KPR-SWE — 2 Kontaklı PLC Röle



KPR-SWE iki kontaklı röle serisi, yüksek anahtarlama akımı ve panoda az yer kaplayan tasarımı sayesinde kalitenin yanı sıra,
- 6/12/24/48/60/115 ve 230V AC/DC opsiyonu
- 2 CO kontak
- 2x8A anahtarlama akımı
- Üst köprü ile kolay montaj
- 14mm genişlik
- Led gösterge
- Basit röle çıkarma mekanizması
- Uzun anahtarlama ömrü

ile kullanıcıya büyük avantaj sağlar.

UTOR — İzoleli USB to RS232,RS485,TTL

- **UTOR-T3i :** İzoleli USB - TTL (3.3V) Dönüştürücü / Isolated USB - TTL (3.3V) Converter
- **UTOR-T5i :** İzoleli USB - TTL (5V) Dönüştürücü / Isolated USB - TTL (5V) Converter
- **UTOR-2i :** İzoleli USB - RS232 Dönüştürücü / Isolated USB - RS232 Converter
- **UTOR-4i :** İzoleli USB - RS485 Dönüştürücü / Isolated USB - RS485 Converter

Kablo Kanalları



Klemsan, kablo kanalı grubuna yeni ürünlerini ekledi. 15x18, 15x30,15x40 ve 15x60 kablo kanalları yapışkanlı ve yapışkansız olarak iki çeşittir. Bu seri ile küçük panolarınızda, yer sıkıntınızın olduğu yerlerde rahatlıkla kullanabilir ve kablolarınızı düzenleyebilirsiniz. Yapışkanlı modeli ile işçiliğinizi daha da azaltabilirsiniz.

StoP | Soketli Yay Bağlantılı Klemensler



Klemsan'ın yeni StoP serisi klemensleri ile sinyal ve güç devrelerinizi fiş-soketli olarak oluşturabilirsiniz.Seriye dahil ürünleri seçerek raya takılı klemenslere bağlantı yapabileceğiniz gibi dilerseniz kablolarınızı havada da bağlayabilirsiniz.StoP serisi bağlantı sistemine dahil ürünler ile arızalara daha hızlı müdahale eder , testlerinizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlarsınız.Başta asansör uygulamaları olmak üzere raylı ulaşım sektöründe ve denizcilik sektöründe StoP serisi ürünleri tercih edip kullanabilirsiniz.

- Pin kilitleri kullanılarak fişlerin sadece istenen soketlere takılması sağlanabilir.
- Fiş ve soketler tek tek satın alınarak istenen adette gruplar elde edilebilir.
- Klemenslerde ve fişlerde aynı üst köprüler kullanılabilir.
- Şerit etiket ve dekafiks ile projenize uygun markalama yapılabilir.



Soketler aşırı titremeye maruz kalsa da ekstra olarak seçebileceğiniz kilitler sayesinde devreleriniz bu sarsıntılardan etkilenmez.Mandalı yukarı doğru bastırarak soketi klemensten kolayca çıkartabilirsiniz.

Pano yada tesisat kanalları içinde hızlı ve güvenli bağlantı yaparak ek almak için tercih edebilirsiniz.



Uygun tornavida ile yayı açarak kablonuzu kolay ve hızlı bir şekilde monte edersiniz







Soketlerin yanlış klemense takılmasını engellemek için turuncu pinleri klemense takarak hatayı baştan önleyebilirsiniz.

Yeni Linye Klemensi | 2 Katlı Klemensler



Sürekli ebatları küçülen dağıtım panolarının içerisinde daha fazla bağlantıyı kolayca ve sağlıklı bir şekilde yapmak adına yeni klemenslerimizi tercih edebilirsiniz.Aydınlatma yada priz linyelerinizi gerek pano içerisinde gerekse sahada hızlıca bağlayabilir , nötr ve faz katlarını kendi arasında üst köprüler yardımı ile kısa devre edebilirsiniz.Ürünlerin yükseklikleri,derinliği çok az olan sıva altı dağıtım panolarınızda bile kullanacağınız ölçülerdedir. Şerit etiket ve dekafiks ile projenize uygun markalama yapabilirsiniz.

GTOR | GPRS to RS485

- GTOR serisi ürünler; TCP/IP tabanlı sistemlerin GPRS servisi üzerinden seri MODBUS cihazlarına bağlanmasını sağlarlar.
- Bu sayede GPRS servisi üzerinden MODBUS ağına bağlı seri cihazları uzaktan kontrol etmek ve izlemek mümkün olmaktadır.
- GTOR serisi ürünler, geniş yapılandırma seçenekleri sayesinde mevcut MODBUS ağlarına kolaylıkla entegre edilebilirler.
- GTOR serisi ürünler; TCP/IP sunucusu olarak çalışır, 4 adet MODBUS Gateway bağlantısına ve 1 adet yapılandırma bağlantısına izin verirler.
- GPRS servisi kullanılarak TCP/IP üzerinden ve USB üzerinden yapılandırma imkânı sağlar.
- Üzerinde bulunan LED göstergelerle, sinyal güç seviyesi, çalışma durumu gibi birçok bilgi verir.
- Ücretsiz kullanıcı arayüz programı ile hızlı ve kolay yapılandırma imkanı ve daha birçok özelliği ile GTOR kullanıcıya en uygun çözümü sunar.

01 Klemens ve Aksesuarlar — Sayfa 08

- Ray Klemensleri
- Buat Klemensleri
- Sıra ve Cihaz Sıra Klemensleri
- Trafo Klemensleri
- Bara Klemensleri
- StoP Klemensleri

02 Kanal - Spiral — Sayfa 45

- Kablo Kanalları ve Aksesuarları
- Spiral ve Rakorlar



03 Markalama — Sayfa 51

- Markalama Cihazları
- Etiketler ve Aksesuarlar

04 El Aletleri - Kablo Bağı - Yüksük Pabuç — Sayfa 68

- El Aletleri
- Kablo Bağı ve Aksesuarları
- Yüksük ve Pabuçlar

05 Enerji Yönetimi — Sayfa 78

- Enerji İzleme Ürünleri
- Enerji İzleme Yazılımı / SystemOn

06 Koruma - Kontrol Grubu — Sayfa 84

- Astronomik Zaman Rölesi
- Dijital Koruma Rölesi
- Koruma Kontrol Röleleri
- Zaman Röleleri
- PLC Interface Röle

07 Sinyal Dönüştürücüler — Sayfa 91

- ASCON Serisi
- Pasif İzolatörler
- PT 100 dönüştürücü
- Akım ve Gerilim Dönüştürücüler

08 Elektronik Modüller — Sayfa 95

- WG EKI-N Serisi
- DM Serisi
- LTM Serisi
- FKM Serisi
- PCT Serisi
- BDK Serisi
- RA - PP - PK Serisi



09 İletişim Göstergeleri — Sayfa 100

- ANC Serisi
- ALRC Serisi
- LSK Serisi

10 Kondansatör - Akım Trafoları — Sayfa 103

- Güç Kondansatörleri
- Akım Trafoları

11 Güç Kaynakları — Sayfa 110

- Piano - Dimension - Miniline - Silverline Güç Kaynakları
- DC-DC Güç Kaynakları
- DC-UPS Güç Kaynakları / Buffer Modülleri
- Yedekleme Modülleri

12 Ethernet Switchler — Sayfa 116

- Managed Ethernet Switchler
- Unmanaged Ethernet Switchler

13 İndex — Sayfa 112



01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR

Klemsan®

Klemsan® | İÇİNDEKİLER

ŞUBAT 2017

AVK Serisi Vidalı Klemensler Sayfa 10

Yüksek Akım Klemensleri Sayfa 15

PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Klemensler Sayfa 19

YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler Sayfa 23

StoP Serisi Soketli Yay Bağlantılı Klemensler Sayfa 26

PCY Serisi Soketli Yay Bağlantılı Klemensler Sayfa 29

PB / NM - CPB Serisi İzoleli Pabuç Bağlantılı Klemensler Sayfa 29

Raylar Sayfa 39

Trafo Klemensleri Sayfa 40

Cihaz - Sıra Klemensleri Sayfa 40

Buat Klemensleri Sayfa 40

Bara Klemensleri Sayfa 41

Pano Prizleri Sayfa 44



AVK Serisi — Vida Bağlantılı Klemensler



AVK 2.5 RD

AVK RD Serisi — Ray Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 200	AVK 2.5 RD	2.5	Gri	100	**1.780**
304 210	AVK 4 RD	4	Gri	100	**2.190**
304 240	AVK 16 RD	16	Gri	50	**6.924**
304 290	AVK 25 RD	25	Gri	50	**10.584**
304 580	AVK 35 RDS	35	Gri	50	**14.520**
304 590	AVK 35 IRDS	35	Gri	50	**15.360**

AVK 2.5

AVK Serisi — Ray Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 120	AVK 2.5	2.5	4	4	750	24	100	**2.040**
304 130	AVK 4	4	6	6	750	32	100	**2.472**
304 140	AVK 6	6	10	10	630	41	100	**3.960**
304 150	AVK 10	10	16	16	630	57	100	**5.400**
304 160	AVK 16	16	25	25	750	76	50	**6.984**
304 250	AVK 35 RD	35	50	35	750	125	40	**15.600**
304 330	AVK 50	50	70	50	1000	150	25	**49.200**

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. *Belirtilen kesit değerleri yüksüksüz kullanım içindir.

AVK Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
AVK Serisi	9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

AVK 2.5 CC

AVK Serisi — Çok Girişli Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 909	AVK 2.5 CC	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	100	**9.876**
304 409	AVK 2.5 R	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Gri	50	**1.920**
304 270	AVK 4 GD	4	Geri dönüş klemensi	Gri	100	**3.924**
325 209	AVK 4 CC	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	50	**7.752**
304 390	AVK 4 R	4	1 giri ş - 1 çıkış	Gri	50	**2.364**
325 229	AVK 4 CE	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	**7.848**
304 289	AVK 10 RD4	10-4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	60	**15.360**

AVK 4 R

AVK 2.5 CF

AVK Serisi — Fonksiyonel Klemensler ve Soketleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 919	AVK 2.5 CF	2.5	2 giriş - 2 çıkış	80	**23.400**
324 929	AVK 2.5 F	2.5	1 giriş - 1 çıkış	80	**7.560**
498 759	AVK SKT	-----	AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Soketi	50	**6.840**
498 859	AVK SKTD	-----	AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Soketi - Diotlu	50	**16.440**



AVK 2.5 TRD

AVK Serisi — Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
334 170	AVK 2.5 T RD	2.5		Sarı / Yeşil	50	**7.524**
334 280	AVK 2.5 RT	2.5		Sarı / Yeşil	50	**7.368**
334 180	AVK 4 T RD	4		Sarı / Yeşil	50	**8.436**
334 270	AVK 4 RT	4		Sarı / Yeşil	50	**7.980**
334 200	AVK 16 T RD	16		Sarı / Yeşil	50	**18.600**
334 240	AVK 35 T RDS	35		Sarı / Yeşil	25	**27.480**
334 250	AVK 35 T IRDS	35		Sarı / Yeşil	50	**30.840**
334 450	AVK 2.5/4 T K	2.5		Sarı / Yeşil	50	**9.540**
334 460	AVK 6 T K	6		Sarı / Yeşil	25	**10.512**
334 470	AVK 10 T K	10		Sarı / Yeşil	25	**11.880**
334 120	AVK 2.5/4 T	2.5 / 4		Sarı / Yeşil	50	**10.630**
334 140	AVK 6/10 T	6 / 10		Sarı / Yeşil	25	**12.120**
334 190	AVK 50 T	50		Sarı / Yeşil	10	**96.840**
334 220	AVK 2.5 CCT	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	25	**18.120**
334 260	AVK 4 CCT	4	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**16.440**
334 230	AVK 10 T RD4	10-4		Sarı / Yeşil	60	**33.000**

PIK 2.5 N

PIK 2.5 NK

PIK 2.5 NLD

PIK 2.5 ND

PIK 4 N

PIK 2.5 N Serisi — İki Katlı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
317 109	PIK 2.5 N	2.5		Gri	100	**6.924**
325 249	PIK 2.5 RD	2.5		Gri	100	**6.924**
317 129	PIK 2.5 NK	2.5	Köprülü	Gri	20	**15.120**
317 129	PIK 2.5 NK	2.5	Köprülü	Gri	20	**15.120**
325 259	PIK 2.5 RDK	2.5		Gri	20	**15.120**
325 250	PIK 2.5 RDK	2.5		Bej	20	**15.120**
317 219	PIK 2.5 ND A	2.5	Diyotlu	Gri	20	**13.200**
317 229	PIK 2.5 ND B	2.5	Diyotlu	Gri	20	**13.200**
317 319	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 24 V AC	Gri	20	**19.800**
317 329	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	20	**18.720**
317 419	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 48 V AC	Gri	20	**19.800**
317 429	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 48 V DC	Gri	20	**18.720**
317 619	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 110 V AC	Gri	20	**19.800**
317 629	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 110 V DC	Gri	20	**18.720**
317 719	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	20	**19.800**
317 729	PIK 2.5 NLD	2.5	LED'li 220 V DC	Gri	20	**18.720**

PIK 4 N Serisi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
319 109	PIK 4 N	4		Gri	100	**8.040**
325 349	PIK 4 RD	4		Gri	100	**8.040**
319 129	PIK 4 NK	4	Köprülü	Gri	20	**19.080**
325 359	PIK 4 RDK	4		Gri	100	**19.080**
325 350	PIK 4 RDK			Bej	100	**19.080**
319 219	PIK 4 ND A	4	Diyotlu	Gri	20	**16.800**
319 229	PIK 4 ND B	4	Diyotlu	Gri	20	**16.800**
319 319	PIK 4 NLD	4	LED'li 24 V AC	Gri	20	**23.640**
319 329	PIK 4 NLD	4	LED'li 24 V DC	Gri	20	**22.680**
319 419	PIK 4 NLD	4	LED'li 48 V AC	Gri	20	**23.640**
319 429	PIK 4 NLD	4	LED'li 48 V DC	Gri	20	**22.680**
319 619	PIK 4 NLD	4	LED'li 110 V AC	Gri	20	**23.640**
319 629	PIK 4 NLD	4	LED'li 110 V DC	Gri	20	**22.680**
319 719	PIK 4 NLD	4	LED'li 220 V AC	Gri	20	**23.640**
319 729	PIK 4 NLD	4	LED'li 220 V DC	Gri	20	**22.680**
319 809	PIK 4 FS	4	İki Katlı Faston Çıkışlı	Gri	85	**9.558**

PIK 2.5 NT

PIK Serisi — İki Katlı Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
336 560	PIK 2.5 NT	2.5	Sarı / Yeşil	100	**24.000**
336 570	PIK 4 NT	4	Sarı / Yeşil	100	**30.600**

PIK 10 N

PIK 10 N Serisi — İki Katlı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
319 909	PIK 10 N	10	Gri	20	**19.080**

PUK 2 T

PUK Serisi — Çok Katlı Ray Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 109	PUK 3	2.5	3 Faz	Gri	20	**16.680**
324 209	PUK 2T	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	20	**18.120**
324 309	PUK 3T	2.5	3 Faz+Toprak	Gri	20	**27.000**
324 409	PUK 3S	2.5	Sensör	Gri	20	**14.160**
324 419	PUK 3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC NPN	Gri	20	**21.600**
324 429	PUK 3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC PNP	Gri	20	**21.600**

WGO Serisi — Ölçme - Ayırma Klemensleri



WGO 3



WGO 1



WGO 2



WGO 4

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
375 600	WGO 3	6	Kovansız	Bej	50	**15.240**
375 601	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Bej	50	**17.040**
375 602	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Bej	50	**21.240**
375 603	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Bej	50	**20.640**
375 690	WGO 3	6	Kovansız	Gri	50	**15.240**
375 691	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Gri	50	**17.040**
375 692	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Gri	50	**21.240**
375 693	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Gri	50	**20.640**
375 800	WGO 2N	10	Kovansız	Bej	50	**17.040**
375 801	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Bej	50	**18.480**
375 802	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Bej	50	**20.400**
375 803	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Bej	50	**18.480**
375 804	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Bej	50	**20.400**
375 890	WGO 2N	10	Kovansız	Gri	50	**17.040**
375 891	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Gri	50	**18.480**
375 892	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Gri	50	**20.400**
375 893	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Gri	50	**18.480**
375 894	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Gri	50	**20.400**
375 900	WGO 2IR	10	Kovansız	Bej	50	**27.240**
375 909	WGO 2IR	10	Kovansız	Gri	50	**27.240**
376 090	WGO 4	6	Çift Test Kovanlı	Gri	50	**25.080**
376 000	WGO 4	6	Çift Test Kovanlı	Bej	50	**25.080**
370 500	WGO 1	6	Kovansız	Bej	60	**15.960**
370 501	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Bej	60	**18.000**
370 503	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Bej	60	**20.520**
370 590	WGO 1	6	Kovansız	Gri	60	**15.960**
370 591	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Gri	60	**18.000**
370 593	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Gri	60	**20.520**
375 700	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Bej	60	**14.040**
375 701	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	60	**15.960**
375 702	WGL 1	6	Tek Test Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	60	**17.760**
375 790	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Gri	60	**14.040**
375 791	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	60	**15.960**
375 792	WGL 1	6	Tek Test Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	60	**17.760**



WGO Y 6



WGO PB 6/NM

AVK 4A

ASK 3A



AVK ASD

ASK 5 LD



ASK 3M



ASK 3F



ASK 4 S

AVK 4 FS

WGO Y - WGO PB/NM Serisi — Ölçme - Ayırma Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
375 919	WGO Y 6	6	Alttan Yay Sıkıştırmalı	Gri	48	**24.480**
375 929	WGO YD 6	6	Alttan Yay Sıkıştırmalı	Gri	48	**23.520**
308 079	WGO-PBD 6/NM	6	Pabuç Bağlantılı	Gri	25	**30.360**

Vidallı — Bıçaklı ve Baralı Ayırma Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 109	ASK 3A	4	Ayırma	Gri	50	**10.384**
304 419	AVK 2.5 A	2.5	Ayırma	Gri	50	**5.712**
304 380	AVK 4A	4	Ayırma	Gri	50	**9.348**
324 949	AVK 2.5 EA	2.5	1 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	80	**12.240**
324 939	AVK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	80	**19.800**
325 219	AVK 4 CCA	4	2 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	50	**30.840**
325 239	AVK 4 CEA	4	1 giriş - 2 çıkış (Ayırmalı)	Gri	50	**30.840**
360 119	ASK 2B	6	Baralı Ayırma	Gri	25	**10.856**
362 009	ASK 3FB	4	Baralı Ayırma	Gri	20	**11.092**
363 009	ASK 3MB	4	Baralı Ayırma	Gri	20	**10.608**
360 129	ASK 4B	4	Baralı Ayırma (6.35 x 31.75 mm.)	Gri	20	**13.924**
353 419	ASK 5B	4	Baralı Ayırma	Gri	50	**11.280**

ASK Serisi — Vidalı Sigortalı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 409	ASK 5	4	10 A	Gri	50	**11.160**
353 429	ASK 5 LD - 24 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	**21.830**
353 439	ASK 5 LD - 220 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	**21.830**
353 449	ASK 5 LD - 110 V (Non Polarity)	4	LED'li	Gri	50	**21.830**
351 109	ASK 2S	6	6,3 A	Gri	50	**10.974**
351 219	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 229	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 319	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 329	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 519	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 529	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 619	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	25	**23.364**
351 629	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	25	**23.364**
354 109	ASK 3F	4	6,3 A	Gri	30	**13.216**
354 219	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 229	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 319	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 329	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 519	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 529	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 619	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	30	**28.438**
354 629	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	30	**28.438**
355 109	ASK 3M	4	6,3 A	Gri	30	**10.974**
355 219	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V AC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 229	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V DC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 319	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V AC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 329	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V DC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 519	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V AC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 529	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V DC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 619	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V AC - LED'li	Gri	30	**23.836**
355 629	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V DC - LED'li	Gri	30	**23.836**
351 120	ASK 4 S	6	6,3 A	Bej	20	**12.154**
351 129	ASK 4 S	6	6,3 A	Gri	20	**12.154**
353 300	AVK 4 FS	4	Üst katı sigortalı, alt katı geçiş klemensi	Bej	50	**16.284**
353 309	AVK 4 FS	4	Üst katı sigortalı, alt katı geçiş klemensi	Gri	50	**16.284**

* ASK 3 serisi - F:Fişli M:Mafsallı / Sigortalı klemslerde sigortalar fiyatlara dahil değidir.
* ASK 4 S ürünlerinde 6,35 x 31,75 mm. cam sigorta kullanılır.

MSB

Sigortalı Klemensler İçin — Minyatür Sigorta Buşonu

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
359 003	MSB	5x20	1 A	25	**0.960**
359 004	MSB	5x20	2 A	25	**0.960**
359 005	MSB	5x20	2.5 A	25	**0.960**
359 006	MSB	5x20	3.15 A	25	**0.960**
359 007	MSB	5x20	4 A	25	**0.960**
359 008	MSB	5x20	6.3 A	25	**0.960**
359 009	MSB	5x20	10 A	25	**0.960**
359 011	MSB	5x20	5 A	25	**0.960**

* F: Fişli M: Mafsallı / Sigortalı klemenslerde sigortalar fiyatlara dahil değildir.



AVK Y 4

Alttan Yay Sıkıştırmalı - Vidalı — AVK Y Serisi Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 500	AVK Y4	4	Vida Bağlantılı Alttan Yay Sıkıştırmalı	Gri	120	**5.208**
304 510	AVK Y6	6	Vida Bağlantılı Alttan Yay Sıkıştırmalı	Gri	90	**7.260**
304 520	AVK Y10	10	Vida Bağlantılı Alttan Yay Sıkıştırmalı	Gri	70	**9.348**

MVK 2.5

MVK Serisi — Mini Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 429	MVK 2.5	2.5	Gri	100	**2.976**
304 439	MVK 4	4	Gri	100	**3.588**
334 420	MVK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	**9.144**
334 430	MVK 4 T	4	Sarı / Yeşil	50	**10.500**

MVK 2.5 T



AVK 16 PV

Photovoltaic — AVK PV Serisi Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Gerilim - Akım (UL'ye Göre)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 160 P	AVK 16 PV	16	1000 V - 85 A	Gri	50	**8.964**
304 250 P	AVK 35 RD PV	35	1000 V - 115 A	Gri	40	**22.800**
304 330 P	AVK 50 PV	50	1000 V - 150 A	Gri	25	**75.840**
304 190 P	AVK 70 PV	70	1000 V - 175 A	Gri	10	**91.080**
304 490 P	AVK 70 RD PV	70	1000 V - 192 A	Gri	10	**98.760**



PEK 4

PEK Serisi — Ray Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
305 110	PEK 2.5 K	1.5/2.5	Küçük Tip	Bej	100	**1.980**
305 120	PEK 2.5	2.5		Bej	100	**2.040**
305 130	PEK 4	4		Bej	100	**2.472**
305 140	PEK 6	6		Bej	100	**3.960**
305 150	PEK 10	10		Bej	100	**5.520**
305 160	PEK 16	16		Bej	50	**7.224**
305 170	PEK 35	35		Bej	40	**15.960**
305 180	PEK 35 I	35	İmbus Vidalı	Bej	40	**16.440**

WGT 4

WGT Serisi — Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
331 120	WGT 2.5	2.5	Sarı / Yeşil	50	**9.108**
331 130	WGT 4	4	Sarı / Yeşil	50	**10.584**
331 140	WGT 6	6	Sarı / Yeşil	40	**13.560**
331 150	WGT 10	10	Sarı / Yeşil	30	**14.160**



PEK 2.5 T

PEK Serisi — Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
338 123	PEK 2.5 T	2.5	Sarı / Siyah	100	**6.564**
338 133	PEK 4 T	4	Sarı / Siyah	100	**7.068**

AVK 70 RD

AVK PB 50

Yüksek Akım Klemensleri — AVK - AVK PB Serisi Güç Bağlantı Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 490	AVK 70 RD	70	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	10	**64.800**
304 340	AVK 95	95	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	6	**82.440**
304 350	AVK 150	150	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	4	**99.360**
304 360	AVK 240	240	MR 35 Raya Takılabilir	Gri	4	**122.400**
304 440	AVK PB 50	50	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	**52.080**
304 450	AVK PB 70 RD	70	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	**67.320**
304 460	AVK PB 95	95	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	**84.720**
304 470	AVK PB 150	150	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	4	**104.040**
304 480	AVK PB 240	240	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	**126.000**
304 370	AVK EK 6	6	AVK 70 RD - 95 - 150 - 240 ile kullanılabilir	Gri	20	**5.112**

AVK Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Kırmızı	Siyah	Gri
AVK Serisi	9	1	4	5	0

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

AVK 150 B

KKB 150

AVK B Serisi — Baralı Güç Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
304 300	AVK 95 B	95		Gri	4	**63.600**
304 310	AVK 150 B	150		Gri	4	**92.400**
304 320	AVK 240 B	240		Gri	4	**105.600**
466 100	KKB 95		AVK 95 B Koruma Kapağı	Gri	4	**11.760**
466 110	KKB 150		AVK 150 B Koruma Kapağı	Gri	4	**13.680**
466 120	KKB 240		AVK 240 B Koruma Kapağı	Gri	4	**16.800**

AVK Serisi Vidalı Klemensler — Aksesuar Seçim Tabloları

AVK RD Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	50 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
AVK 2.5 RD 304 200	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	UK 2.5/50 476 320	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 4 RD 304 210	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	UK 4/50 476 330	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 16 RD 304 240	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	------	------	------	------	------	NPP/ AVK 16RD 444 170	APP / AVK 16RD 462 170	IKT 5 561 050
AVK 25 RD 304 290	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	------	------	------	------	------	NPP / AVK 25RD 450 250	APP / AVK 25RD 462 170	IKT 5 561 050
AVK 35 RDS 304 580	UK 35/2 RDS 480 212	UK 35/3 RDS 480 213	UK 35/4 RDS 480 214	UK 35/10 RDS 480 219	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 6 561 060
AVK 35I RDS 304 590	UK 35/2 RDS 480 212	UK 35/3 RDS 480 213	UK 35/4 RDS 480 214	UK 35/10 RDS 480 219	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S5 (DIN 6911)

AVK Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
AVK 2.5 304 120	UK 2.5/2 474 122	UK 2.5/3 474 123	UK 2.5/4 474 124	UK 2.5/10 474 129	------	UK 2.5/50 474 210	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 4 304 130	UK 4/2 474 132	UK 4/3 474 133	UK 4/4 474 134	UK 4/10 474 139	UK 4/20 474 180	UK 4/50 474 190	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 3 561 030
AVK 6 304 140	UK 6/2 474 142	UK 6/3 474 143	UK 6/4 474 144	UK 6/10 474 149	------	------	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 4 561 040
AVK 10 304 150	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159	------	------	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	TKO 10/10 476 299	NPP/ AVK 2.5-10 444 120	APP / AVK 2.5-10 462 120	IKT 4 561 040
AVK 16 304 160	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	------	------	------	------	------	------	NPP/ AVK 16 444 160	APP / AVK 16 462 160	IKT 5 561 050
AVK 35 RD 304 250	UK 35/2 474 172	UK 35/3 474 173	UK 35/4 474 174	UK 35/10 474 179	------	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	APP / AVK 35RD 462 180	IKT 6 561 060
AVK 50 304 330	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	------	------	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S5 (DIN 6911)

AVK Serisi Çok Girişli Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
AVK 2.5 CC 324 909	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	------	------	------	------	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5 R 304 409	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4 GD 304 279	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP / AVK 4GD 304 270	IKT 3 561 030
AVK 4CC 325 209	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	------	------	------	------	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 4R 304 390	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4CE 325 229	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	------	------	------	------	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 10 RD4 304 289	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294	TKO 10/10 476 299	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 / IKT 4 561 030 / 561 040

AVK Serisi Fonsiyonel Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
AVK 2.5CF 324 919	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5F 324 929	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK SKT 498 759	------	IKT 3 561 030
AVK SKTD 498 859	------	IKT 3 561 030

AVK Serisi Topraklama Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
AVK 2.5T RD 334 170	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 2.5 RT 334 280	NPP / AVK 4R-A 450 332T	IKT 3 561 030
AVK 4T RD 334 180	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 4 RT 334 270	NPP / AVK 4R-A 450 332T	IKT 3 561 030
AVK 16T RD 334 200	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 5 561 050
AVK 35T RDS 334 240	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 6 561 060
AVK 35T IRDS 334 250	İki Taraflı Kapalı Ürün	S5 (DIN 6911)
AVK 2.5-4TK 334 450	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 6TK 334 460	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 10TK 334 470	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 2.5-4 T 334 120	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
AVK 6-10 T 334 140	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 4 561 040
AVK 50T 334 190	İki Taraflı Kapalı Ürün	S5 (DIN 6911)
AVK 2.5CCT 334 220	NPP / AVK 2.5CC 444 132T	IKT 3 561 030
AVK 4CCT 334 260	NPP / AVK 4 CC-CCA 450 342T	IKT 3 561 030
AVK 10T RD4 334 230	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 / IKT 4 • 561 030 / 561 040

PIK 2.5 N Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 2.5N 317 109	UK 2.5/2 474 122	UK 2.5/3 474 123	UK 2.5/4 474 124	UK 2.5/10 474 129	UK 2.5/50 474 210	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030

* PIK 2.5 NK, NLD ve ND tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

PIK 4 N Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ						Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu		
PIK 4N 319 109	UK 4/2 474 132	UK 4/3 474 133	UK 4/4 474 134	UK 4/10 474 139	UK 4/20 474 180	UK 4/50 474 190	NPP / PIK 2.5N-4N 449 019	IKT 3 561 030
PIK 4FS 319 809	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	------	------	NPP / PIK 4FS 449 029	IKT 3 561 030

* PIK 4 NK, NLD ve ND tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

PIK Serisi İki Katlı Topraklama Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
PIK 2.5NT 336 560	NPP / PIK 2.5N-4N 449 012T	IKT 3 561 030
PIK 4NT 336 570	NPP / PIK 2.5N-4N 449 012T	IKT 3 561 030

PIK 10 N Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PIK 10N 319 909	UK 10/2 474 152	UK 10/3 474 153	UK 10/4 474 154	UK 10/10 474 159	NPP / PIK10N 449 039	IKT 4 561 040

PUK Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PUK 2T 324 209	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK2T 450 149	IKT 3 561 030
PUK 3 324 109	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3 450 139	IKT 3 561 030
PUK 3T 324 309	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK3T 450 159	IKT 3 561 030
PUK 3S 324 409	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK 3S 450 169	IKT 3 561 030
PUK 3 SLD 324 419	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK 3S 450 169	IKT 3 561 030
PUK 3 SLD 324 429	UK 2.5/2 480 132	UK 2.5/3 480 133	UK 2.5/4 480 134	UK 2.5/10 480 139	NPP / PUK 3S 450 169	IKT 3 561 030

WGO Serisi — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ					TARAK KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	6 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	7 kutuplu	10 kutuplu		
WGO 1 370 590	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284		TKO 6/10 476 289	NPP / WGO1 450 109	IKT 4 561 040
WGL 1 375 790	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284		TKO 6/10 476 289	NPP / WGO1 450 109	IKT 4 561 040
WGO 2N 375 890	IZUK 10/2 476 402	IZUK 10/3 476 403	IZUK 10/4 476 404	IZUK 10/6 476 406	IZUK 10/10 476 409	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294		TKO 10/10 476 299	NPP / WGO 2N 450 239	IKT 4 561 040
WGO 2IR 375 909	IZUK 10W/2 476 502	IZUK 10W/3 476 503	IZUK 10W/4 476 504	IZUK 10W/6 476 506	IZUK 10W/10 476 509	TKO 10/2 476 292	TKO 10/3 476 293	TKO 10/4 476 294		TKO 10/10 476 299	NPP / WGO 2IR 450 249	IKT 4 561 040
WGO 3 375 690	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284		TKO 6/10 476 289	NPP / WGO3 450 229	IKT 4 561 040
WGO 4 376 090	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284		TKO 6/10 476 289	------	IKT 4 561 040
WGO Y6 375 919	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	------	------	------	------	------	NPP / WGO Y6 450 279	------	IKT 4 561 040
WGO YD6 375 929	IZUK 6/2 476 302	IZUK 6/3 476 303	IZUK 6/4 476 304	IZUK 6/6 476 306	IZUK 6/10 476 309	------	------	------	------	------	NPP / WGO Y6 450 279	------	IKT 4 561 040
WGO PB6/ NM 375 939	------	------	------	------	------	TKO-PB 6/2 476 802	TKO-PB 6/3 476 803	TKO-PB 6/4 476 804	TKO-PB 6/7 476 807	TKO-PB 6/10 476 809	NPP / WGO PB6/NM 450 319	APP / PB25 WGO PB6/NM 463 239	IKT 5 561 050
WGO PBD6/ NM 375 949	------	------	------	------	------	TKO-PB 6/2 476 802	TKO-PB 6/3 476 803	TKO-PB 6/4 476 804	TKO-PB 6/7 476 807	TKO-PB 6/10 476 809	NPP / WGO PB6/NM 450 319	APP / PB25 WGO PB6/NM 463 239	IKT 5 561 050

ASK Serisi - Bıçaklı Ayırma Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				TARAK KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
AVK 2.5EA 324 949	------	------	------	------	------	------	------	------	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 2.5 A 304 419	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	TKO 2.5/2 476 262	TKO 2.5/3 476 263	TKO 2.5/4 476 264	TKO 2.5/10 476 269	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 2.5CCA 324 939	------	------	------	------	------	------	------	------	NPP / AVK 2.5CC 444 139	IKT 3 561 030
AVK 4A 304 380	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	TKO 4/2 476 272	TKO 4/3 476 273	TKO 4/4 476 274	TKO 4/10 476 279	NPP / AVK 4R-A 450 330	IKT 3 561 030
AVK 4CCA 325 219	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	------	------	------	------	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
AVK 4CEA 325 239	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	------	------	------	------	NPP / AVK 4CC-CCA 450 349	IKT 3 561 030
ASK 2 351 109	------	------	------	------	------	------	------	------	NPP / ASK2 450 049	IKT 3 561 030
ASK 3M 355 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	------	------	------	------	------	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
ASK 3F 354 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	------	------	------	------	------	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
ASK 4 351 129	------	------	------	------	TKO 6/2 476 282	TKO 6/3 476 283	TKO 6/4 476 284	TKO 6/10 476 289	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
ASK 5 353 409	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	------	------	------	------	İki Taraflı Kapalı Ürün	IKT 3 561 030
ASK 3A 353 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	------	------	------	------	------	NPP / ASK 3 450 059	IKT 3 561 030
AVK 4FS 353 309	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	------	------	------	------	NPP / AVK 4FS 450 209	IKT 3 561 030

MVK Serisi Mini Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
MVK 2.5 304 429	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / MVK 2.5-4 444 429	IKT 3 561 030
MVK 4 304 439	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / MVK 2.5-4 444 429	IKT 3 561 030
MVK 2.5T 334 420	------	------	------	------	NPP / MVK 2.5-4 444 422T	IKT 3 561 030
MVK 4T 334 430	------	------	------	------	NPP / MVK 2.5-4 444 422T	IKT 3 561 030

* MVK 2.5 ve MVK 4 klemenslerinde geçme tip üst köprü kullanılır.

AVK PV Serisi Ray Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	İkaz Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu				
AVK 16 PV 304 160 P	UK 16/2 474 162	UK 16/3 474 163	UK 16/4 474 164	UK 16/10 474 169	NPP / 16 444 160	APP / 16 462 160	------	IKT 5 (1,0 x 5,5)
AVK 35 RD PV 304 250	UK 35/2 474 172	UK 35/3 474 173	UK 35/4 474 174	UK 35/10 474 179	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	------	IKT
AVK 50 PV 304 330	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	------	S5
AVK 70 PV 304 190 P	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	------	S6
AVK 70 RD PV 304 490	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IP5 498 240 IP5 S 498 250	S6

PEK - WGT Serisi Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu			
PEK 2.5K 305 110	UK 2.5K/2 475 112	UK 2.5K/3 475 113	UK 2.5K/4 475 114	UK 2.5K/10 475 119	NPP / PEK 2.5K 445 110	APP / PEK 2.5K 463 110	IKT 3 561 030
PEK 2.5 305 120	UK 2.5/2 475 122	UK 2.5/3 475 123	UK 2.5/4 475 124	UK 2.5/10 475 129	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 3 561 030
PEK 4 305 130	UK 4/2 475 132	UK 4/3 475 133	UK 4/4 475 134	UK 4/10 475 139	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 3 561 030
PEK 6 305 140	UK 6/2 475 142	UK 6/3 475 143	UK 6/4 475 144	UK 6/10 475 149	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 4 561 040
PEK 10 305 150	UK 10/2 475 152	UK 10/3 475 153	UK 10/4 475 154	UK 10/10 475 159	NPP / PEK 2.5-10 445 150	APP / PEK 2.5-10 463 150	IKT 4 561 040
PEK 16 305 160	UK 16/2 475 162	UK 16/3 475 163	UK 16/4 475 164	UK 16/10 475 169	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	IKT 5 561 050
PEK 35 305 170	UK 35/2 475 172	UK 35/3 475 173	UK 35/4 475 174	UK 35/10 475 179	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	IKT 5 561 050
PEK 35l 305 180	UK 35/2 475 172	UK 35/3 475 173	UK 35/4 475 174	UK 35/10 475 179	NPP / PEK 16-35 475 170	APP / PEK 16-35 463 170	S5 (DIN 6911)
WGT 2.5 331 120	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 3 561 030
WGT 4 331 130	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 3 561 030
WGT 6 331 140	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 4 561 040
WGT 10 331 150	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 4 561 040

Yüksek Akım Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ			Nihayet Plakası	Koruma Kapağı	Alyan Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu			
AVK 70RD 304 490	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S6 (DIN 6911)
AVK 95 304 340	UK 95/2 478 342	UK 95/3 478 343	UK 95/4 ,478 344	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S6 (DIN 6911)
AVK 150 304 350	UK 150/2 478 352	UK 150/3 478 353	UK 150/4 478 354	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S8 (DIN 6911)
AVK 240 304 360	UK 240/2 478 362	UK 240/3 478 363	UK 240/4 478 364	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S8 (DIN 6911)
AVK / EK6 304 370	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 4 561 040
AVK PB 50 304 440	UK 50/2 478 332	UK 50/3 478 333	UK 50/4 478 334	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S5 (DIN 6911)
AVK PB 70RD 304 450	UK 70/2 478 372	UK 70/3 478 373	UK 70/4 478 374	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S6 (DIN 6911)
AVK PB 95 304 460	UK 95/2 478 342	UK 95/3 478 343	UK 95/4 478 344	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S6 (DIN 6911)
AVK PB 150 304 470	UK 150/2 478 352	UK 150/3 478 353	UK 150/4 478 354	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S8 (DIN 6911)
AVK PB 240 304 480	UK 240/2 478 362	UK 240/3 478 363	UK 240/4 478 364	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	S8 (DIN 6911)
AVK 95B 304 300	UKB 95/2 478 302	UKB 95/3 478 303	UKB 95/4 478 304	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 95 466 100	17 (DIN 3110)
AVK 150B 304 310	UKB 150/2 478 312	UKB 150/3 478 313	UKB 150/4 478 314	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 150 466 110	19 (DIN 3110)
AVK 250B 304 320	UKB 240/2 478 322	UKB 240/3 478 323	UKB 240/4 478 324	İki Tarafı Kapalı Ürün	KKB 240 466 120	24 (DIN 3110)

PYK Serisi — Pratik Yay Baskılı Klemensler



PYK 1.5 M

PYK Serisi — Pratik Yay Baskılı Geçiş Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 019	PYK 1.5 M	1,5	2,5	1,5	800	17,5	100	**1.956**
307 109	PYK 2.5	2,5	4	4	800	24	100	**2.244**
307 119	PYK 4	4	6	6	800	32	100	**3.120**
307 129	PYK 6	6	10	10	800	41	60	**5.544**
307 139	PYK 10	10	16	16	800	57	50	**7.680**
307 659	PYK 16	16	25	16	1000	76	30	**10.920**

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. * Belirtilen kesit değerinde çok telli ve yüksüksüz iletkenlerde kullanılabilir.

PYK Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
PYK Serisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.



PYK 1.5 MC

PYK Serisi — Çok Girişli Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 039	PYK 1.5 ME	1.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	70	**3.540**
307 029	PYK 1.5 MC	1.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	70	**3.624**
307 439	PYK 2.5 E	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	**4.404**
307 389	PYK 2.5 C	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	50	**5.880**
307 229	PYK 4 E	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	**5.580**
307 669	PYK 4 C	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	**7.524**
307 679	PYK 4 CD-A	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	**19.800**
307 689	PYK 4 CD-B	4	2 giriş - 2 çıkış	Gri	45	**19.800**
307 639	PYK 6 E	6	1 giriş - 2 çıkış	Gri	45	**10.560**
307 649	PYK 6 C	6	2 giriş - 2 çıkış	Gri	35	**11.880**



PYK 1.5 MT

PYK Serisi — Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
336 440	PYK 1.5 MT	1.5	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	100	**8.136**
336 500	PYK 2.5 T	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**9.000**
336 510	PYK 4 T	4	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**11.760**
336 520	PYK 6 T	6	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	60	**15.120**
336 530	PYK 10 T	10	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	25	**18.600**
336 640	PYK 16 T	16	1 giriş - 1 çıkış	Sarı / Yeşil	30	**26.400**
336 450	PYK 1.5 MCT	1.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	70	**12.720**
336 540	PYK 2.5 CT	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**13.680**
336 460	PYK 1.5 MET	1.5	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	70	**10.920**
336 550	PYK 2.5 ET	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**12.000**
336 600	PYK 4 ET	4	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	**15.120**
336 610	PYK 4 CT	4	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	**15.840**
336 620	PYK 6 ET	6	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	**19.800**
336 630	PYK 6 CT	6	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	45	**23.760**

PYK 2.5 - 2 F

PYK Serisi — İki Katlı Klemensler (2.5 - 4 mm²)

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	307 179	PYK 2.5 - 2F	2.5		Gri	40	**6.900**
yeni	307 699	PYK 2.5 - M2F	2.5		Gri	50	**6.900**
	307 239	PYK 2.5 - 2FK	2.5	Köprülü	Gri	40	**14.280**
	307 349	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	40	**22.800**
	307 359	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	40	**22.800**
	307 369	PYK 2.5 - 2FD A	2.5	Diyotlu	Gri	40	**15.600**
	307 379	PYK 2.5 - 2FD B	2.5	Diyotlu	Gri	40	**15.600**
	307 579	PYK 4 - 2 FN	4		Gri	25	**8.256**

PYK 2.5 - M2 F

PYK 2.5 - 2 FT



PYK 2.5 - M2 FT

PYK Serisi — Çok Katlı Klemensler

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	307 189	PYK 2.5 - 2 FT	2.5	Faz + Nötr + Toprak	Gri	30	**20.400**
yeni	307 709	PYK 2.5 - M2 FT	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	50	**17.000**
	307 199	PYK 2.5 - 3 F	2.5	3 Faz	Gri	30	**14.700**
	307 209	PYK 2.5 - 3 FT	2.5	3 Faz + Toprak	Gri	30	**25.200**
	307 409	PYK 3 S	2.5	Sensör	Gri	20	**13.188**
	307 419	PYK 3 SLD	2.5	Sensör LED'li 24V DC NPN	Gri	20	**23.640**
	307 429	PYK 3 SLD	2.5	Sensör LED'li 24V DC PNP	Gri	20	**22.440**

PYK Serisi Çok Katlı Klemensler — Etiket Şemsiyeleri

Etiket Şemsiyeleri	Uygun Ürünler
PYK 2.5 - ETS - 2	PYK 2.5 - 2 F
PYK 2.5 - ETS - 3	PYK 2.5 - 2 FT / PYK 2.5 - 3 F / PYK 2.5 - 3 FT
PYK 4 - ETS - 2	PYK 4 - 2 FN



Çok katlı klemenslerde alt katlarda yapılan markalamanın daha net görülebilmesi için etiket şemsiyeleri-ini aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

PYK 2.5 CCA

PYK Serisi — Bıçaklı - Ayırma Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 169	PYK 2.5 A	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Gri	50	**11.940**
307 219	PYK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	60	**15.600**
307 459	PYK 2.5 EA	2.5	1 giriş - 1 çıkış	Gri	60	**15.480**

PYK 4 SLD

PYK Serisi — Sigortalı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 249	PYK 4 S	4	5 x 20 Sigortalı	Gri	15	**14.868**
307 259	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	**35.282**
307 269	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	**35.282**
307 289	PYK 4 S	4	5 x 25 Sigortalı	Gri	15	**14.686**
307 299	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	**35.282**
307 309	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	**35.282**
307 319	PYK 4 I	4	6.35 x 31.75 Sigortalı	Gri	15	**14.278**
307 329	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 24 V DC	Gri	15	**31.388**
307 339	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 220 V AC	Gri	15	**35.388**

MSB

Minyatür Sigorta Buşonu

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
359 003	MSB	5x20	1 A	25	**0.960**
359 004	MSB	5x20	2 A	25	**0.960**
359 005	MSB	5x20	2.5 A	25	**0.960**
359 006	MSB	5x20	3.15 A	25	**0.960**
359 007	MSB	5x20	4 A	25	**0.960**
359 008	MSB	5x20	6.3 A	25	**0.960**
359 009	MSB	5x20	10 A	25	**0.960**
359 011	MSB	5x20	5 A	25	**0.960**

PYKM 2.5

PYKM - PYKMR Serisi — Klemensler

Sip. No.	Tip	Ray Tipi	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
307 499	PYKMR 2.5	Bold	2.5	Gri	50	**1.884**
307 399	PYKM 2.5	MR 15	2.5	Gri	50	**1.800**
336 430	PYKM 2.5 T	MR 15	2.5	Sarı / Yeşil	50	**4.488**

PYK Test ve Plakası

PYK Test — Klemensi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 550	PYK TEST	1,5	Test Klemensi	Bej	25	**6.684**
498 559	PYK TEST	1,5	Test Klemensi	Gri	25	**6.684**
498 650	PYK TEST A	--	Test Klemensi Plakası	Bej	25	**1.488**
498 659	PYK TEST A	--	Test Klemensi Plakası	Gri	25	**1.488**

PYK Test Klemensi ile — Kullanılan Ürünler



Sip. No.	Tip	Sip. No.	Tip	Sip. No.	Tip
307 109	PYK 2.5	307 169	PYK 2.5 A	307 439	PYK 2.5 E
307 119	PYK 4	307 219	PYK 2.5 CCA	304 200	AVK 2.5 RD
307 229	PYK 4 E	307 389	PYK 2.5 C	304 210	AVK 4 RD

Test ve kontrol amaçlı yapılan bağlantı sürelerini kısaltan PYK test klemensleri, standart dekafiksler ve termal şerit etiketler ile kodlanabilmektedir. PYK Test klemensleri birbirlerine takılarak PYK 2.5 klemenslerde kullanılabilmektedir. Test klemensleri, arasına plaka takılarak kullanıldığında da PYK 4 klemenslerinde kullanılabilmektedir.

PYK Serisi — Aksesuar Seçim Tabloları

PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Geçiş Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ							Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu			
PYK 1.5M 307 019	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	-----	UK 1.5/10 476 609	------	-----	NPP / PYK 1,5M 446 639	--------	KT 1 560 010
PYK 2.5 307 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	-----	UK 2.5/10 476 229	UK 2.5/20 --- ---	UK 2.5/50 476 320	NPP / PYK 1,5-2.5 446 449	APP / PYK 1,5-2.5-4 463 189	KT 2 560 020
PYK 4 307 119	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	-----	UK 4/10 476 23	UK 4/20 --- ---	UK 4/50 476 330	NPP / PYK 4 446 459	APP / PYK 1,5-2.5-4 463 189	KT 3 560 030
PYK 6 307 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	-----	UK 6/10 476 249	-----	-----	NPP / PYK 6 446 469	APP / PYK 6 463 190	KT 4 560 040
PYK 10 307 139	UK 10/2 476 252	UK 10/3 476 253	UK 10/4 476 254	-----	UK 10/10 476 259	-----	-----	NPP / PYK 10 446 479	APP / PYK 10 463 200	KT 4 560 040
PYK 16 307 659	CS 16/2 470 142	CS 16/3 470 143	CS 16/4 470 144	CS 16/5 470 145	-----	-----	-----	NPP / PYK 16 450 419	-----	KT 4 560 040

PYK Serisi Çok Girişli Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 1.5ME 307 039	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	UK 1.5/10 476 609	NPP / PYK 1,5ME 446 649	KT 1 560 010
PYK 1.5MC 307 029	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	UK 1.5/10 476 609	NPP / PYK 1,5MC 446 659	KT 1 560 010
PYK 2.5E 307 439	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5E 446 619	KT 2 560 020
PYK 2.5C 307 389	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5C 446 499	KT 2 560 020
PYK 4E 307 229	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030
PYK 4C 307 669	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030
PYK 4CD-A 307 679	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030
PYK 4CD-B 307 689	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4E 446 559	KT 3 560 030
PYK 6E 307 639	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / PYK 6E 446 689	KT 3 560 030
PYK 6C 307 649	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / PYK 6C 446 699	KT 3 560 030

PYK Serisi Topraklama Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
PYK 1.5MT 336 440	NPP / PYK 1,5M 446 632T	KT 1 560 010
PYK 2.5T 336 500	NPP / PYK 1,5-2,5 446 442T	KT 2 560 020
PYK 4T 336 510	NPP / PYK 4 446 452T	KT 3 560 030
PYK 6T 336 520	NPP / PYK 6 446 462T	KT 4 560 040
PYK 10T 336 530	NPP / PYK 10 446 472T	KT 4 560 040
PYK 16T 336 640	NPP / PYK 16 450 412T	KT 4 560 040
PYK 1.5MCT 336 460	NPP / PYK 1,5MC 446 652T	KT 1 560 010
PYK 2.5CT 336 540	NPP / PYK 2.5C 446 492T	KT 2 560 020
PYK 1.5MET 336 450	NPP / PYK 1,5ME 446 642T	KT 1 560 010
PYK 2.5ET 336 550	NPP / PYK 2.5E 446 612T	KT 2 560 020
PYK 4ET 336 600	NPP / PYK 4E 446 552T	KT 3 560 030
PYK 4CT 336 610	NPP / PYK 4CT 446 672T	KT 2 560 020
PYK 6ET 336 620	NPP / PYK 6ET 446 682T	KT 3 560 030
PYK 6CT 336 630	NPP / PYK 6CT 446 692T	KT 3 560 030

PYK Serisi 2 Katlı Klemensler (2.5 - 4 mm²) — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5 - 2F 307 179	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2F 446 519	KT 2 560 020
PYK 2.5 - M2F 307 699	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5_M2F 450 439	KT 1 560 010
PYK 4 - 2FN 307 579	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / PYK 4 - 2FN 446 669	KT 3 560 030

* PYK 2.5 FK - 2.5 FLD - 2.5 FDA - 2.5 FDB klemenslerinin sadece alt katları köprülenebilir.

PYK Serisi Çok Katlı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5 - 3F 307 199	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2FT - 3F 446 529	KT 2 560 020
PYK 2.5 - 2FT 307 189	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 2FT - 3F 446 529	KT 2 560 020
PYK 2.5 - M2FT 307 709	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5_M2FT 450 429	KT 1 560 010
PYK 2.5 - 3FT 307 209	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5 - 3FT 446 539	KT 2 560 020
PYK 3S 307 409	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 3S 446 609	KT 2 560 020
PYK 3 SLD 307 419	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 3S 446 609	KT 2 560 020

PYK Serisi Bıçaklı - Ayırma Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 2.5A 307 169	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5A 446 509	KT 2 560 020
PYK 2.5EA 307 459	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5EA 446 629	KT 2 560 020
PYK 2.5CCA 307 219	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PYK 2.5CCA 446 549	KT 2 560 020

PYK Serisi Sigortalı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PYK 4S 307 249	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	İki Tarafı Kapalı Ürün	KT 3 560 030
PYK 4I 307 319	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	İki Tarafı Kapalı Ürün	KT 3 560 030

PYKM - PYKMR Serisi Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	Nihayet Plakası	Tornavida
PYKM 2.5 307 399	NP / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 589 - 446 599	KT 3 560 030
PYKMR 2.5 307 499	NPP1 / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 589 - 446 599	KT 2 560 020
PYKM 2.5T 336 430	NPP1 / PYKM 2.5 - NPP2 / PYKM 2.5 446 582T - 446 592T	KT 2 560 020

YBK Serisi — Yay Baskılı Klemensler

YBK 4

YBK Serisi — Yay Baskılı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
306 229	YBK 2.5	2.5	4	2.5	750	24	100	**1.956**
306 239	YBK 4	4	6	4	750	32	100	**2.568**
306 249	YBK 6	6	10	6	750	41	100	**4.356**
306 259	YBK 10	10	16	10	750	57	50	**6.240**

YBK Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
YBK Serisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

YBK 2.5 E

YBK 2.5 CLD


YBK 2.5 ET

YBK Serisi — Çok Girişli Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
326 059	YBK 2.5 E	2.5	2 Giriş 1 Çıkış	Gri	50	**3.768**
326 109	YBK 2.5 C	2.5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	**4.836**
326 209	YBK 2.5 Cx2	2.5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	**6.240**
326 219	YBK 2.5 CD	2.5	Diyotlu	Gri	50	**10.356**
326 319	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 24 V AC	Gri	50	**13.200**
326 329	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 24 V DC	Gri	50	**13.200**
326 419	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 48 V AC	Gri	50	**13.200**
326 429	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 48 V DC	Gri	50	**13.200**
326 619	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 110 V AC	Gri	50	**13.200**
326 629	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 110 V DC	Gri	50	**13.200**
326 719	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 220 V AC	Gri	50	**13.200**
326 729	YBK 2.5 CLD	2.5	LED'li 220 V DC	Gri	50	**13.200**

YBK Serisi — Topraklama Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
336 220	YBK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	**8.652**
336 230	YBK 4 T	4	Sarı / Yeşil	50	**9.240**
336 240	YBK 6 T	6	Sarı / Yeşil	40	**13.560**
336 250	YBK 10 T	10	Sarı / Yeşil	30	**16.200**
336 100	YBK 2.5 CT	2.5	Sarı / Yeşil	50	**13.560**
336 110	YBK 2.5 ET	2.5	Sarı / Yeşil	50	**12.120**



YBK 2.5-2 F



YBK 2.5-2 FK



YBK 2.5-2 FLD

YBK 4-2 F

YBK 2.5 - 4 Serisi — İki Katlı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
316 109	YBK 2.5-2 F	2.5		Gri	30	**6.600**
316 129	YBK 2.5-2 FK	2.5	Köprülü	Gri	30	**13.320**
316 219	YBK 2.5-2 FD A	2.5	Diyotlu	Gri	30	**11.880**
316 229	YBK 2.5-2 FD B	2.5	Diyotlu	Gri	30	**11.880**
316 319	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V AC	Gri	30	**20.520**
316 329	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V DC	Gri	30	**20.520**
316 419	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V AC	Gri	30	**20.520**
316 429	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V DC	Gri	30	**20.520**
316 619	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V AC	Gri	30	**20.520**
316 629	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V DC	Gri	30	**20.520**
316 719	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V AC	Gri	30	**20.520**
316 729	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V DC	Gri	30	**20.520**
318 109	YBK 4-2F	4		Gri	50	**7.980**
318 129	YBK 4-2FK	4	Köprülü	Gri	20	**16.560**
318 219	YBK 4-2FD A	4	Diyotlu	Gri	20	**14.040**
318 229	YBK 4-2FD B	4	Diyotlu	Gri	20	**14.040**
318 319	YBK 4-2FLD	4	24 V AC	Gri	20	**19.800**
318 329	YBK 4-2FLD	4	24 V DC	Gri	20	**19.800**
318 419	YBK 4-2FLD	4	48 V AC	Gri	20	**19.800**
318 429	YBK 4-2FLD	4	48 V DC	Gri	20	**19.800**
318 619	YBK 4-2FLD	4	110 V AC	Gri	20	**19.800**
318 629	YBK 4-2FLD	4	110 V DC	Gri	20	**19.800**
318 719	YBK 4-2FLD	4	220 V AC	Gri	20	**19.800**
318 729	YBK 4-2FLD	4	220 V DC	Gri	20	**19.800**

* YBK 2.5 - 2 FK - FLD - FD tiplerinde sadece alt katlarda köprüleme yapılabilir.

YBK 4-2 FLD

YBK Serisi — Çok Katlı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
324 509	YBK 2.5-3F	2.5	3 Faz	Gri	30	**11.400**
324 809	YBK 2.5-2FT	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	30	**22.080**
324 609	YBK 2.5-3FT	2.5	3 Faz+Toprak	Gri	20	**20.640**
324 709	YBK 2.5-3 S	2.5	Sensör	Gri	20	**11.640**
324 719	YBK 2.5- 3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC NPN	Gri	20	**23.400**
324 729	YBK 2.5-3S LD	2.5	Sensör LED'li 24 VDC PNP	Gri	20	**23.400**
324 739	YBK 2.5-3F LD	2.5	24 VDC NPN	Gri	20	**24.000**
324 749	YBK 2.5-3F LD	2.5	24 VDC PNP	Gri	20	**24.000**



YBK 2.5 - 2 FT

WGO 5

WGO 5 Serisi — Ölçme - Ayırma Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
376 190	WGO 5	6	Gri	40	**22.080**
376 290	WGO D5	6	Gri	40	**19.680**



YBK 2.5 A

YBK Serisi — Bıçaklı ve Baralı Ayırma Klemensleri (Gerilim Ayırma)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
353 209	YBK 2.5 A	2.5	Ayırma	Gri	50	**10.384**
363 109	YBK SB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı	Gri	20	**14.396**
363 209	YBK IB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı (6,35 x 31,75 mm)	Gri	20	**14.514**

YBK S

MYK 2.5



MYK 2.5 T

YBK Serisi — Sigortalı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
355 119	YBK S	4		Gri	20	**13.334**
355 129	YBK I	4	(6,35 x 31,75 mm Sigortalı)	Gri	20	**14.514**
355 719	YBK S LD	4	24 V AC	Gri	20	**32.214**
355 729	YBK S LD	4	24 V DC	Gri	20	**32.214**
355 739	YBK S LD	4	48 V AC	Gri	20	**32.214**
355 749	YBK S LD	4	48 V DC	Gri	20	**32.214**
355 759	YBK S LD	4	110 V AC	Gri	20	**32.214**
355 769	YBK S LD	4	110 V DC	Gri	20	**32.214**
355 779	YBK S LD	4	220 V AC	Gri	20	**32.214**
355 789	YBK S LD	4	220 V DC	Gri	20	**32.214**

MYK Serisi — Mini Yay Baskılı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
306 429	MYK 2.5	2.5	Gri	50	**2.700**
336 420	MYK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	**9.096**
306 439	MYPK 2.5	2.5	Gri	100	**2.700**
306 449	MYSK 2.5	2.5	Gri	100	**2.976**
306 479	MYK 2.5 C	2.5	Gri	100	**3.240**
306 489	MYPK 2.5 C	2.5	Gri	100	**3.420**
306 499	MYKR 2.5 C	2.5	Gri	100	**3.420**
306 509	MYKR 2.5	2.5	Gri	50	**2.976**

YBK Serisi — Aksesuar Seçim Tabloları

YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 306 229	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2,5 446 329	KT 2 560 020
YBK 4 306 239	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / YBK 4 446 339	KT 3 560 030
YBK 6 306 249	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK 6 446 349	KT 4 560 040
YBK 10 306 259	UK 10/2 476 252	UK 10/3 476 253	UK 10/4 476 254	UK 10/10 476 259	NPP / YBK 10 446 359	KT 4 560 040

YBK Serisi Çok Girişli Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5E 326 059	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5E 446 219	KT 2 560 020
YBK 2.5C 326 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5C 446 279	KT 2 560 020

YBK 2.5 - 4 Serisi İki Katlı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 - 2F 316 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 2F 446 299	KT 2 560 020
YBK 4 - 2F 318 109	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	UK 4/10 476 239	NPP / YBK 4 - 2F 446 269	KT 3 560 030

YBK Serisi Çok Katlı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5 - 3F 324 509	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 3F 446 249	KT 2 560 020
YBK 2.5 - 2FT 324 809	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 2F 446 299	KT 2 560 020
YBK 2.5 - 3FT 324 609	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5 - 3FT 446 259	KT 2 560 020
YBK 3S 324 709	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 3S 446 289	KT 2 560 020

WGO 5 Serisi Ölçme - Ayırma Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Koruma Kapağı	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu				
WGO 5 376 190	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / WGO 5 450 359	APP / WGO 5 463 219	498 260	KT 4 560 040
WGO D5 376 290	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / WGO 5 450 359	APP / WGO 5 463 219	498 260	KT 4 560 040

YBK Serisi Biçaklı ve Baralı Ayırma Klemensler (Gerilim Ayırma) — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK 2.5A 353 209	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / YBK 2.5A 450 219	KT 2 560 020
YBK S 355 119	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030
YBK I 355 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030

YBK Serisi Sigortalı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
YBK S 355 119	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030
YBK I 355 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	UK 6/10 476 249	NPP / YBK S-I 450 069	KT 3 560 030

MYK Serisi Mini Yay Baskılı Klemensler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				NihayetPlakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
MYK 2.5 306 429	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 3 560 030
MYK 2.5T 336 420	--------	--------	--------	--------	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 422T • 446 432T	KT 2 560 020
MYPK 2.5 306 439	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYSK 2.5 306 449	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYK 2.5 C 306 479	--------	--------	--------	--------	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYPK 2.5 C 306 489	--------	--------	--------	--------	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYKR 2.5 C 306 499	--------	--------	--------	--------	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020
MYKR 2.5 306 509	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 • NPP1 / MYK 2.5 • NPP2 / MYK 2.5 446 429 • 446 439 • 446 429 • 446 439	KT 2 560 020

StoP Serisi — Soketli Yay Bağlantılı Klemensler




CTP 2.5


CTP 2.5E

StoP Serisi — Yaylı ve Pinli Tek Katlı Klemensler

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 129	CTP 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**4.992**
yeni	310 139	CTP 2.5E	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**6.900**
yeni	310 149	CTP 2.5 C	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**7.644**
yeni	310 159	CTP 2.5EA	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**9.840**
yeni	337 040	CTP 2.5T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**9.000**
yeni	337 050	CTP 2.5 ET	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**11.352**
yeni	337 060	CTP 2.5 CT	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**11.880**


CTP 2.5-2F

SRD 2.5 K

StoP Serisi — Yaylı ve Pinli İki Katlı Klemensler

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 169	CTP 2.5 - 2F	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**11.040**
yeni	310 179	CTP 2.5 - 2FK	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**20.640**
yeni	310 189	CTP 2.5 - FT	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**25.200**
yeni	337 070	CTP 2.5 - 2T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**13.200**
yeni	470 201	SRD 2.5 K (Siyah)	CTP 2.5 - 2F - Katlar arasını köprülemek için kullanılır.					100	**8.850**
yeni	470 202	SRD 2.5 K (Yeşil)	CTP 2.5 - 2T - Katlar arasını köprülemek için kullanılır.					100	**8.850**


PTP 2.5

StoP Serisi — Pinli Tek Katlı Klemensler

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 109	PTP 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**4.236**
yeni	337 020	PTP 2.5T	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**8.280**


SC-PTR 2.5

SC-PT 2.5

StoP Serisi — Farklı Kullanım Amaçlarına Uygun Klemensler

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 949	SC-PTR 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**10.116**
yeni	310 929	SC-PT 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**10.116**
yeni	310 939	SC-PTS 2.5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**10.116**

StoP Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu
StoP Serisi	1	2	3	4	5	6	7

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

SC-PTS 2.5

SG-PT 2.5-1

SG-PT 2.5-1L

SG-PT 2.5G-1M

SG-PT 2.5G-1R

StoP Serisi — Dik Soketler-Tek Kutuplu (Köprülenemez)

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 209	SG-PT 2.5-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.576**
yeni	310 219	SG-PT 2.5-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**5.904**
yeni	310 229	SG-PT 2.5-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**8.244**
yeni	310 239	SG-PT 2.5-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**10.572**
yeni	310 249	SG-PT 2.5-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**13.008**
yeni	310 259	SG-PT 2.5-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**15.468**
yeni	310 269	SG-PT 2.5-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**17.400**
yeni	310 279	SG-PT 2.5-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**20.124**
yeni	310 289	SG-PT 2.5-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**22.560**
yeni	310 299	SG-PT 2.5-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**25.020**
yeni	310 309	SG-PT 2.5-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**25.440**
yeni	310 319	SG-PT 2.5-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**27.240**
yeni	310 329	SG-PT 2.5-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**30.000**
yeni	310 339	SG-PT 2.5-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**31.200**
yeni	310 349	SG-PT 2.5-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**33.000**
yeni	310 202T	SG-PT 2.5-1 (Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**3.576**
yeni	310 359	SG-PT 2.5-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.348**
yeni	310 369	SG-PT 2.5G-1M	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**3.348**
yeni	310 379	SG-PT 2.5G-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.348**



SG-PT 2.5CS-3

SG-PT 2.5CS-1L

SG_PT 2.5GCS_1M

SG_PT 2.5GCS_1R

StoP Serisi — Dik Soketler-Tek Kutuplu (Köprülenebilir)

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 389	SG-PT 2.5CS-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**5.664**
yeni	310 399	SG-PT 2.5CS-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**9.516**
yeni	310 409	SG-PT 2.5CS-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**13.380**
yeni	310 419	SG-PT 2.5CS-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**17.160**
yeni	310 429	SG-PT 2.5CS-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**20.880**
yeni	310 439	SG-PT 2.5CS-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**24.720**
yeni	310 449	SG-PT 2.5CS-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**26.640**
yeni	310 459	SG-PT 2.5CS-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**28.200**
yeni	310 469	SG-PT 2.5CS-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**29.160**
yeni	310 479	SG-PT 2.5CS-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**30.840**
yeni	310 489	SG-PT 2.5CS-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**31.680**
yeni	310 499	SG-PT 2.5CS-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**33.360**
yeni	310 509	SG-PT 2.5CS-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**34.680**
yeni	310 519	SG-PT 2.5CS-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**35.880**
yeni	310 529	SG-PT 2.5CS-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**37.200**
yeni	310 382T	SG-PT 2.5CS-1(Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**5.664**
yeni	310 539	SG-PT 2.5CS-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 549	SG-PT 2.5GCS-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 559	SG-PT 2.5GCS-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**

StoP Serisi — 45 Derece Tek Kutuplu Soketler (Köprülenemez)

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 749	SG-PT 2.5AN-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**6.276**
yeni	310 759	SG-PT 2.5AN-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**9.516**
yeni	310 769	SG-PT 2.5AN-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**13.392**
yeni	310 779	SG-PT 2.5AN-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**17.136**
yeni	310 789	SG-PT 2.5AN-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**20.856**
yeni	310 799	SG-PT 2.5AN-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**24.720**
yeni	310 809	SG-PT 2.5AN-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**26.640**
yeni	310 819	SG-PT 2.5AN-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**28.200**
yeni	310 829	SG-PT 2.5AN-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**29.160**
yeni	310 839	SG-PT 2.5AN-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**30.840**
yeni	310 849	SG-PT 2.5AN-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**31.680**
yeni	310 859	SG-PT 2.5AN-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**33.360**
yeni	310 869	SG-PT 2.5AN-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**34.680**
yeni	310 879	SG-PT 2.5AN-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**35.880**
yeni	310 889	SG-PT 2.5AN-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**37.200**
yeni	310 742T	SG-PT 2.5AN-1 (Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**6.276**
yeni	310 899	SG-PT 2.5AN-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 909	SG-PT 2.5GAN-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 919	SG-PT 2.5GAN-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**

SG-PT 2.5AN-3

SG-PT 2.5AN-1L

SG_PT 2.5GAN_1R

StoP Serisi — Dik Soketler-Çift Kutuplu(Köprülenebilir)

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	310 569	SG-PT 2.5DB-1	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**5.664**
yeni	310 579	SG-PT 2.5DB-2	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**9.516**
yeni	310 589	SG-PT 2.5DB-3	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**13.380**
yeni	310 599	SG-PT 2.5DB-4	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**17.160**
yeni	310 609	SG-PT 2.5DB-5	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**20.880**
yeni	310 619	SG-PT 2.5DB-6	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**24.720**
yeni	310 629	SG-PT 2.5DB-7	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**26.640**
yeni	310 639	SG-PT 2.5DB-8	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**28.200**
yeni	310 649	SG-PT 2.5DB-9	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**29.160**
yeni	310 659	SG-PT 2.5DB-10	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**30.840**
yeni	310 669	SG-PT 2.5DB-11	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**31.680**
yeni	310 679	SG-PT 2.5DB-12	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**33.360**
yeni	310 689	SG-PT 2.5DB-13	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**34.680**
yeni	310 699	SG-PT 2.5DB-14	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**35.880**
yeni	310 709	SG-PT 2.5DB-15	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**37.200**
yeni	310 562T	SG-PT 2.5DB-1 (Sarı-Yeşil)	2.5	0.08	0.14	-	-	50	**5.664**
yeni	310 719	SG-PT 2.5DB-1L	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 729	SG-PT 2.5GDB-1M	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**
yeni	310 739	SG-PT 2.5GDB-1R	2.5	0.08	0.14	500	24	50	**3.852**



SG-PT 2.5DB-4



SG-PT 2.5DB-1L

PCY Serisi — Soketli Yay Bağlantılı Klemensler



PCY 2.5



PCY 2.5 E

PCY Nötr Barası

PCY İT

PCY Serisi — Baralı Ayırma Klemensleri (Gerilim Ayırma)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
364 019	PCY 2.5	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış	Gri	100	**3.732**
364 029	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 24 V DC	Gri	50	**15.120**
364 033	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 110 V DC	Gri	50	**15.120**
364 035	PCY 2.5 LD	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış 220 V DC	Gri	50	**15.120**
364 080	PCY 2.5 N	2.5	Bir Giriş - Bir Çıkış Nötr	Mavi	100	**10.020**
364 059	PCY 2.5 E	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100	**5.328**
364 069	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 24 V DC	Gri	50	**15.960**
364 073	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 110 V DC	Gri	50	**15.960**
364 075	PCY 2.5 EL	2.5	Bir Giriş - İki Çıkış 220 V DC	Gri	50	**15.960**
525 400	PCY NS	0.5 x 4 x 120	Bakır Nötr Barası		25	**1.848**

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
423 090	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Bej	50	**0.972**
423 091	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Mavi	50	**0.972**
423 099	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Gri	50	**0.972**
423 097	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Turuncu	50	**0.972**

PB/NM Serisi — Pabuç Tipi Bağlantılı Klemensler



PB/NM 6

PB/NM Serisi — İzoleli Pabuç Bağlantılı Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
308 029	PB/NM 2.5	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	45	**7.752**
308 039	PB/NM 2.5 K	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli - Test Fişi Takılabilir	Gri	45	**7.752**
337 010	PB/NM 2.5 T (Topraklama)	2.5	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Sarı / Yeşil	45	**22.080**
308 009	PB/NM 6	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	40	**15.600**
308 019	PB/NM 6 K	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli - Test Fişi Takılabilir	Gri	40	**15.600**
337 000	PB/NM 6T (Topraklama)	6	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Sarı / Yeşil	40	**31.200**
308 049	PB/NM 25 M 5	25	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	10	**38.640**
308 059	PB/NM 25 M 6	25	Pabuç Bağlantılı İzoleli	Gri	10	**40.800**

CPB Serisi — Pabuç Tipi Bağlantılı Klemensler

CPB 6 B

CPB Serisi — Baralı Ayırma Klemensleri (Gerilim Ayırma)

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
326 809	CPB 6	6	Pabuç Bağlantılı	Gri	50	**4.992**
326 819	CPB 6 B	10	Pabuç Bağlantılı	Gri	25	**5.496**

PB/NM Serisi — Kullanılan Pabuçlar

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)
590 012	KYK - 401	0,5 - 1,5	590 022	KYK - 502	1,5 - 2,5
590 013	KYK - 501	0,5 - 1,5	590 030	KYK - 406	4 - 6
590 021	KYK - 402	1,5 - 2,5	590 031	KYK - 506	4 - 6

* PB/NM Serisi klemensler ile kullanılan pabuçların fiyatlarına sayfa 93'dan ulaşabilirsiniz.

CPB 6 - CPB 6 B Serisi — Kullanılan Pabuçlar

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)
591 013	KÇK - 501	0,5 - 1,5
590 022	KÇK - 402	1,5 - 2,5
591 023	KÇK - 502	1,5 - 2,5
591 030	KÇK - 406	4 - 6
591 031	KÇK - 506	4 - 6

* CPB 6, CPB 6 B Serisi klemensler ile kullanılan pabuçların fiyatlarına sayfa 93'dan ulaşabilirsiniz.

PCY Serisi — Aksesuar Seçim Tabloları

PCY Serisi Baralı Ayırma Klemensler (Gerilim Ayırma) — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ				Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	10 kutuplu		
PCY 2.5 364 019	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020
PCY 2.5 N 364 080	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020
PCY 2.5 E 364 059	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	UK 2.5/10 476 229	NPP / PCY 2,5 450 199	KT 2 560 020

PB/NM Serisi İzoleli Pabuç Bağlantılı Klemesler — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	TARAK KÖPRÜ					Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	7 kutuplu	10 kutuplu			
PB/NM 2.5 307 599	TKO-PB/NM 2.5/2 477 002	TKO-PB/NM 2.5/3 477 003	TKO-PB/NM 2.5/4 477 004	TKO-PB/NM 2.5/7 477 007	TKO-PB/NM 2.5/10 477 009	NPP / PB/NM 2.5 450 369	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 4 561 040
PB/NM 2.5K 307 609	TKO-PB/NM 2.5/2 477 002	TKO-PB/NM 2.5/3 477 003	TKO-PB/NM 2.5/4 477 004	TKO-PB/NM 2.5/7 477 007	TKO-PB/NM 2.5/10 477 009	NPP / PB/NM 2.5 450 369	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 4 561 040
PB/NM 2.5T 336 590	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 4 561 040
PB/NM 6 307 519	TKO-PB/NM 6/2 476 802	TKO-PB/NM 6/3 476 803	TKO-PB/NM 6/4 476 804	TKO-PB/NM 6/7 476 807	TKO-PB/NM 6/10 476 809	NPP / PB/NM6 450 329	APP / PB/NM 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 5 561 050
PB/NM 6K 307 569	TKO-PB/NM 6/2 476 802	TKO-PB/NM 6/3 476 803	TKO-PB/NM 6/4 476 804	TKO-PB/NM 6/7 476 807	TKO-PB/NM 6/10 476 809	NPP / PB/NM6 450 329	APP / PB 2.5-PB/NM 6 463 229	IKT 5 561 050
PB/NM 6T 336 580	------	------	------	------	------	İki Tarafı Kapalı Ürün	------	IKT 5 561 050
PB/NM 25 - M5 307 619	TKO-PB/NM 25/2 477 102	------	------	------	------	NPP / PB/NM 25 450 379	APP / PB/NM 25 - WGO PB/NM 6 463 239	IKT 5 561 050
PB/NM 25 - M6 307 629	TKO-PB/NM 25/2 477 102	------	------	------	------	NPP / PB/NM 25 450 379	APP / PB/NM 25 - WGO PB/NM 6 463 239	IKT 5 561 050

CPB Serisi Baralı Ayırma Klemesleri (Gerilim Ayırma) — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ		Nihayet Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	10 kutuplu		
CPB 6 326 809	UK 9,5/2 480 192	UK 9,5/10 480 199	NPP / CPB 6 450 289	IKT 4 561 040
CPB 6B 326 819	UK 13/2 480 202	UK 13/10 480 209	NPP / CPB 6B 450 299	IKT 4 561 040

NPP AVK 2.5



NPP AVK 16

APP AVK 2.5

AVK Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
444 120	NPP	AVK 2.5-10 / AVK RD	Gri	100	**1.440**
444 139	NPP	AVK 2.5 CC / AVK 2.5 EA / AVK 2.5 F / AVK 2.5 CF	Gri	25	**2.016**
444 149	NPP	AVK 4GD	Gri	25	**1.476**
444 160	NPP	AVK 16	Gri	100	**2.208**
444 170	NPP	AVK 16 RD	Gri	100	**2.136**
450 209	NPP	AVK 4FS	Gri	10	**1.944**
450 250	NPP	AVK 25 RD	Gri	50	**2.136**
450 300	NPP	AVK Y4 / AVK Y6	Gri	50	**1.404**
450 260	NPP	AVK Y10	Gri	50	**1.476**
450 330	NPP	AVK 4A / AVK 4R	Gri	25	**3.204**
450 349	NPP	AVK 4CC / AVK 4CCA / AVK 4CEA	Gri	25	**2.064**

AVK Serisi — Ayırma Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
462 120	APP	AVK 2.5 - 10 / AVK RD	Gri	25	**2.136**
462 160	APP	AVK 16	Gri	25	**2.280**
462 170	APP	AVK 16 RD	Gri	25	**2.280**
462 180	APP	AVK 35 RD	Gri	10	**2.508**

NPP PYK 2.5

NPP PYK 4

NPP PYK 6 T

NPP PYK 2.5 EA

APP PYK 10

NPP YBK 2.5

NPP YBK 4

NPP YBK 2.5

PYK Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
446 639	NPP	PYK 1.5 M	Gri	100	**1.680**
446 449	NPP	PYK 1.5 - 2.5	Gri	100	**1.680**
446 459	NPP	PYK 4	Gri	100	**1.764**
446 469	NPP	PYK 6	Gri	50	**1.824**
446 479	NPP	PYK 10	Gri	50	**1.908**
450 419	NPP	PYK 16	Gri	25	**2.184**
446 519	NPP	PYK 2.5 - 2F	Gri	10	**1.824**
450 439	NPP	PYK 2.5 - M2F	Gri	50	**1.450**
446 529	NPP	PYK 2.5 - 2FT / PYK 2.5 - 3F	Gri	10	**1.968**
450 429	NPP	PYK 2.5 - M2FT	Gri	50	**1.450**
446 539	NPP	PYK 2.5 - 3FT	Gri	30	**1.968**
446 559	NPP	PYK 4 E	Gri	50	**1.764**
446 679	NPP	PYK 4 C	Gri	25	**1.788**
446 699	NPP	PYK 6 C	Gri	25	**1.848**
446 689	NPP	PYK 6 E	Gri	25	**1.848**
446 669	NPP	PYK 4 - 2F	Gri	25	**1.716**
446 509	NPP	PYK 2.5 A	Gri	100	**1.980**
446 549	NPP	PYK 2.5 CCA	Gri	100	**2.016**
446 659	NPP	PYK 1.5 C	Gri	100	**1.692**
446 499	NPP	PYK 2.5 C	Gri	10	**1.920**
446 609	NPP	PYK 3 S	Gri	10	**1.680**
446 649	NPP	PYK 1.5 E	Gri	100	**1.572**
446 619	NPP	PYK 2.5 E	Gri	10	**1.680**
446 629	NPP	PYK 2.5 EA	Gri	100	**1.950**
446 442 T	NPP	PYK 1.5 T - 2.5 T	Sarı - Yeşil	10	**1.680**
446 452 T	NPP	PYK 4 T	Sarı - Yeşil	10	**1.764**
446 462 T	NPP	PYK 6 T	Sarı - Yeşil	10	**1.824**
446 472 T	NPP	PYK 10 T	Sarı - Yeşil	10	**1.908**
450 412 T	NPP	PYK 16 T	Sarı - Yeşil	25	**2.184**
446 552 T	NPP	PYK 4E T	Sarı - Yeşil	50	**1.764**

PYK Serisi — Ayırma Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
463 180	APP	PYK 1.5 - 2.5 - 4	Gri	25	**1.356**
463 190	APP	PYK 6	Gri	25	**1.404**
463 200	APP	PYK 10	Gri	25	**1.524**

YBK Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
446 329	NPP	YBK 2.5	Gri	100	**1.512**
446 339	NPP	YBK 4	Gri	100	**1.668**
446 349	NPP	YBK 6	Gri	100	**1.824**
446 359	NPP	YBK 10	Gri	100	**1.908**
446 299	NPP	YBK 2.5-2 F, YBK 2.5-2FT	Gri	10	**1.560**
446 249	NPP	YBK 2.5-3F	Gri	10	**2,604**
446 259	NPP	YBK 2.5-3FT	Gri	10	**2.664**
446 269	NPP	YBK 4-2F	Gri	25	**1.812**
446 219	NPP	YBK 2.5 E	Gri	10	**1.692**
446 279	NPP	YBK 2.5C	Gri	25	**1.716**
446 289	NPP	YBK 2.5-3S	Gri	10	**1.560**
450 219	NPP	YBK 2.5 A	Gri	10	**1.524**
446 273	NPP	YBK 2.5 CT	Sarı	10	**1.716**
446 322 T	NPP	YBK 2.5 T	Sarı / Yeşil	10	**1.512**
446 332 T	NPP	YBK 4 T	Sarı / Yeşil	10	**1.668**
446 342 T	NPP	YBK 6 T	Sarı / Yeşil	10	**1.824**
446 352 T	NPP	YBK 10 T	Sarı / Yeşil	10	**1.908**
450 359	NPP	WGO 5	Gri	25	**4.416**
463 219	APP	WGO 5	Gri	25	**4.788**
498 260	Koruma Kapağı	WGO 5 klemensi için (463 219 ile birlikte kullanılır)	Şeffaf	1 metre	**41.04**

APP_SRD_CTP 2.5_2F

NPP_SRD_CTP_PTP 2,5

NPP PCY 2.5

NPP PB/NM 6

NPP CPB 6

NPP WGO 3

NPP PIK 2.5 N

NPP PUK 3

StoP Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
451 059	NPP	SRD-CTP-PTP 2.5 (GRI)	Gri	100	**1.968**
451 079	NPP	SRD-CTP 2.5-2F (GRI)	Gri	100	**2.400**
451 089	NPP	CTP 2.5E (GRI)	Gri	100	**2.136**
451 099	NPP	CTP 2.5C (GRI)	Gri	100	**2.196**
451 109	NPP	CTP 2.5EA (GRI)	Gri	10	**2.136**
451 119	NPP	SCPT2.5 (GRI)	Gri	10	**0.888**
464 029	APP	SRD-CTP-PTP 2.5 (GRI)	Gri	10	**1.368**
464 039	APP	CTP 2.5E (GRI)	Gri	25	**1.932**
464 049	APP	CTP 2.5C (GRI)	Gri	10	**2.136**
464 059	APP	CTP 2.5EA (GRI)	Gri	25	**2.136**
464 069	APP	SRD-CTP 2.5-2F (GRI)	Gri	10	**2.136**

PCY Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
450 199	NPP	PCY	Gri	100	**1.560**

PB Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
451 009	NPP	WGO PB 6 / NM - WGO PBD 6 / NM	Gri	25	**3.120**
451 019	NPP	PB 6 / NM - PB 6K / NM	Gri	25	**3.000**
451 029	NPP	PB 2.5 / NM	Gri	25	**2.292**
451 039	NPP	PB 25 / NM	Gri	25	**2.292**
464 009	APP	PB 2.5 / NM - PB 6 / NM	Gri	25	**2.136**
464 019	APP	PB 25 / NM	Gri	25	**3.804**

CPB Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
450 289	NPP	CPB 6	Gri	50	**1.476**
450 299	NPP	CPB 6 B	Gri	50	**1.476**

Diğer Seriler — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
449 019	NPP	PIK 4 N - PIK 2.5 N - PIK 4 RD - PIK 2.5 RD	Gri	25	**2.940**
449 012 T	NPP	PIK 4 N - PIK 2.5 N	Sarı / Yeşil	25	**2.940**
449 029	NPP	PIK 4 FS	Gri	25	**2.940**
449 039	NPP	PIK 10 N	Gri	25	**3.084**
450 049	NPP	ASK 2	Gri	25	**1.932**
450 059	NPP	ASK 3	Gri	10	**3.432**
450 069	NPP	YBK S / YBK I	Gri	10	**2.880**
450 090	NPP	AYK	Gri	10	**3.876**
450 109	NPP	WGO 1 - WGL	Gri	25	**3.348**
450 239	NPP	WGO 2 N	Gri	25	**2.664**
450 249	NPP	WGO 2 IR	Gri	25	**2.664**
450 229	NPP	WGO 3	Gri	25	**3.000**
450 139	NPP	PUK 3	Gri	10	**3.228**
450 149	NPP	PUK 2 T	Gri	10	**3.072**
450 159	NPP	PUK 3 T	Gri	10	**3.420**
450 169	NPP	PUK 3 S	Gri	10	**3.180**
444 429	NPP	MVK 2.5 - 4	Gri	100	**1.512**
446 429	NPP	MYK 1	Gri	100	**0.900**
446 439	NPP	MYK 2	Gri	100	**0.900**
495 079	MYPD1	MYPK-MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	**0.996**
495 089	MYPD2	MYPK-MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	**0.996**
446 589	NPP	PYKM 1 - PYKMR 2.5	Gri	100	**1.512**
446 599	NPP	PYKM 2 - PYKMR 2.5	Gri	100	**1.512**
450 279	NPP	WGO Y 6 / YD 6	Gri	25	**2.928**
450 109	NPP	WGO 1 - 2	Gri	25	**3.348**
498 959	NPP	AVK AS	Gri	50	**6.972**
499 059	NPP	AVK ASD	Gri	50	**10.188**

NPP PEK 2.5

APP PEK 2.5

PEK Serisi — Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
445 110	NPP	PEK 2.5 K	Bej	100	**1.608**
445 150	NPP	PEK 2.5 - 10	Bej	100	**1.644**
445 170	NPP	PEK 16 - 35	Bej	25	**2.064**
445 153	NPP	PEK 2.5 T - PEK 4 T	Sarı	10	**1.644**

PEK Serisi — Ayırma Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
463 110	APP	PEK 2.5 K	Bej	25	**1.968**
463 150	APP	PEK 2.5 - 10	Bej	25	**1.980**
463 170	APP	PEK 16 - 35	Bej	25	**2.436**
463 153	APP	PEK 2.5 T - PEK 4 T	Sarı	10	**1.980**

Durdurucular

KD 3



Sip. No.	495 049 - Gri 495 040 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylarda kullanılabilen vidalı durdurucudur. Vidalı tek katlı geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir.
Amb. Ad.	100
Fiyat TL/Ad.	**2.208**

KD 4



Sip. No.	495 059 - Gri 495 050 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylarda kullanılabilen vidasız durdurucudur. Yay Baskılı ve pratik yay baskılı tipi geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.
Amb. Ad.	100
Fiyat TL/Ad.	**2.208**

KD 5



Sip. No.	495 069 - Gri 495 060 - Bej
Açıklama	MR 15 tipi raylarda kullanılabilen vidasız durdurucudur. Mini vidalı/yay baskılı geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.
Amb. Ad.	100
Fiyat TL/Ad.	**2.208**

KD 6



Sip. No.	495 099 - Gri 495 090 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylara takılabilen vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir.
Amb. Ad.	50
Fiyat TL/Ad.	**2.520**

KD 6 A



Sip. No.	495 109 - Gri 495 100 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylara takılabilen vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir. Koruma kapağı takılabilir.
Amb. Ad.	50
Fiyat TL/Ad.	**4.860**

KD 7

Sip. No.	495 219 - Gri 495 210 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylarda kullanılabilen vidalı durdurucudur. Küçük ve orta kesitli geçiş klemensleriyle birlikte kullanılabilir.
Amb. Ad.	50
Fiyat TL/Ad.	**2.676**

KD 6 T



Sip. No.	495 209 - Gri 495 200 - Bej
Açıklama	MR 35 tipi raylara takılabilen Vidalı durdurucudur. Yüksek kesitli geçiş klemensleri ile birlikte kullanılabilir. 10x3 mm bara ile dağıtım bloğu oluşturulabilir. Koruma kapağı takılabilir.
Amb. Ad.	50
Fiyat TL/Ad.	**6.924**



Sip. No.	498 187
Açıklama	Mühürleme pimi
Amb. Ad.	100
Fiyat TL/Ad.	**0.168**



10x3 kumanda baralarına takılan BK ve IBK serisi bara klemensleri ile oluşturduğunuz dağıtım bloklarınızı izole etmek yada ölçme-ayırma klemenslerinizi mühür altına almak için KD 6 serisi durdurucu serilerinden birini, şeffaf koruma kapağını ve mühürleme pimlerini seçebilirsiniz.

SKK MR 35

Koruma Kapağı

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 270	Koruma Kapağı CB 144	Koruma Kapağı	Şeffaf	1	**66.600**
499 459	CB 144 Durdurucu	Koruma Kapağı Durdurucusu	Gri	1	**12.360**
498 190	Koruma Kapağı	KD 6 A ve SKK ile kullanılır	Şeffaf (1 m)	1	**48.000**
468 069	SKK	MR 35 raya takılan koruma kapağı tutucu plaka	Gri	10	**2.412**

Şeffaf Koruma Kapağı



SKK Uygulama

Ölçme-ayırma klemenslerinizi mühür altına almak için 1 metrelik şeffaf koruma kapağını gerekli ölçüde keserek, klemenslerin arasında raya takılmış 2 adet SKK plakasının plastik saplamalarının üzerine denk gelen yerden delmeniz yeterlidir.
Plastik somunlar SKK plakası ile birlikte satılmaktadır.



CB Uygulama



CB 144

ME 1-2

Grup Etiketleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
496 110	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Bej	50	**3.840**
496 119	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Gri	50	**3.840**
496 210	GE1	PEK 2.5 K	Beyaz	25	**1.692**
496 250	GE2	PEK 2.5-10 / AVK 2.5-10 / AVK 2.5 RD-4 RD	Beyaz	25	**1.800**
496 259	GE2	PEK 2.5-10 / AVK 2.5-10 / AVK 2.5 RD-4 RD	Gri	25	**1.800**
496 255	GE3	PEK 16-35 / AVK 16-35 / AVK 16 RD - 35 RD	Beyaz	25	**2.112**
496 310	GE4	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Şeffaf	25	**4.428**
496 260	MGE 1	PEK2.5K...PEK35	Bej	25	**3.612**
496 12A	ME 1-1	Modüler Grup Etiketi / Küçük Boy	Şeffaf	25	**3.408**
496 13A	ME 1-2	Modüler Grup Etiketi / Orta Boy	Şeffaf	25	**3.540**
496 14A	ME 2-2	Modüler Grup Etiketi / Büyük Boy	Şeffaf	25	**3.828**
496 300	ME 3	Modüler Grup Etiketi	Şeffaf	50	**2.664**

ME 1-1



Sip. No.	496 12A - Şeffaf
Etiket Sip. No.	508 530 - SIFX 0615Y (6 x 15 mm)

ME 1-2



Sip. No.	496 13A - Şeffaf
Etiket Sip. No.	508 530 - SIFX 0615Y (6 x 15 mm)

ME 2-2



Sip. No.	496 14A - Şeffaf
Etiket Sip. No.	508 530 - SIFX 0615Y (6 x 15 mm)

ME 3



Sip. No.	496 300 - Şeffaf
Etiket Sip. No.	508 520 - SIT FP 4407 (7 x 44 mm)

GE



Sip. No.	496 110 (GE Bej) 496 119 (GE Gri)
Etiket Sip. No.	508 530 - SIFX 0615Y (6 x 15 mm)

GE 4



Sip. No.	496 310 (GE 4 Şeffaf)
Etiket Sip. No.	508 520 - SIT FP 4407 (7x44 mm)

UK 2.5 / 2

UK 2.5 / 3

UK 2.5 / 4

UK 2.5 / 10

Vidalı AVK Serisi — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
474 122	UK 2.5/2	AVK 2.5	2'li Köprü	25	**3.624**
474 123	UK 2.5/3	AVK 2.5	3'lü Köprü	20	**5.172**
474 124	UK 2.5/4	AVK 2.5	4'lü Köprü	15	**6.780**
474 129	UK 2.5/10	AVK 2.5	10'lu Köprü	5	**15.000**
474 210	UK 2.5/50	AVK 2.5	50'li Köprü	20	**69.840**
474 132	UK 4/2	AVK 4 - AVK Y4	2'li Köprü	25	**3.984**
474 133	UK 4/3	AVK 4 - AVK Y4	3'lü Köprü	20	**5.700**
474 134	UK 4/4	AVK 4 - AVK Y4	4'lü Köprü	15	**7.896**
474 139	UK 4/10	AVK 4 - AVK Y4	10'lu Köprü	5	**14.520**
474 180	UK 4/20	AVK 4 - PIK 4 N	20'li Köprü	5	**57.720**
474 190	UK 4/50	AVK 4 - PIK 4 N	50'li Köprü	5	**85.080**
474 142	UK 6/2	AVK 6 - AVK Y6	2'li Köprü	25	**4.428**
474 143	UK 6/3	AVK 6 - AVK Y6	3'lü Köprü	20	**6.360**
474 144	UK 6/4	AVK 6 - AVK Y6	4'lü Köprü	15	**8.256**
474 149	UK 6/10	AVK 6 - AVK Y6	10'lu Köprü	5	**15.240**
474 152	UK 10/2	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	2'li Köprü	25	**4.884**
474 153	UK 10/3	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	3'lü Köprü	20	**6.516**
474 154	UK 10/4	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	4'lü Köprü	15	**9.348**
474 159	UK 10/10	AVK 10 - PIK 10 N - AVK Y10	10'lu Köprü	5	**20.100**
474 162	UK 16/2	AVK 16 ve AVK 25 RD	2'li Köprü	25	**5.616**
474 163	UK 16/3	AVK 16 ve AVK 25 RD	3'lü Köprü	20	**7.356**
474 164	UK 16/4	AVK 16 ve AVK 25 RD	4'lü Köprü	15	**9.852**
474 169	UK 16/10	AVK 16 ve AVK 25 RD	10'lu Köprü	5	**24.840**
474 172	UK 35/2	AVK 35 RD	2'li Köprü	25	**8.052**
474 173	UK 35/3	AVK 35 RD	3'lü Köprü	20	**10.788**
474 174	UK 35/4	AVK 35 RD	4'lü Köprü	15	**13.440**
474 179	UK 35/10	AVK 35 RD	10'lu Köprü	5	**32.760**
480 212	UK 35/2	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	2'li Köprü	25	**6.936**
480 213	UK 35/3	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	3'lü Köprü	20	**9.312**
480 214	UK 35/4	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	4'lü Köprü	15	**11.400**
480 219	UK 35/10	AVK 35 RDS - AVK 35 IRDS	10'lu Köprü	5	**26.760**
478 332	UK 50/2	AVK 50	2'li Köprü	5	**14.820**
478 333	UK 50/3	AVK 50	3'lü Köprü	5	**21.900**
478 334	UK 50/4	AVK 50	4'lü Köprü	5	**27.120**
478 372	UK 70/2	AVK 70 RD	2'li Köprü	5	**21.480**
478 373	UK 70/3	AVK 70 RD	3'lü Köprü	5	**33.480**
478 374	UK 70/4	AVK 70 RD	4'lü Köprü	5	**45.360**
478 342	UK 95/2	AVK 95	2'li Köprü	5	**28.080**
478 343	UK 95/3	AVK 95	3'lü Köprü	5	**41.400**
478 344	UK 95/4	AVK 95	4'lü Köprü	5	**56.640**
478 352	UK 150/2	AVK 150	2'li Köprü	5	**37.800**
478 353	UK 150/3	AVK 150	3'lü Köprü	5	**55.440**
478 354	UK 150/4	AVK 150	4'lü Köprü	5	**76.080**
478 362	UK 240/2	AVK 240	2'li Köprü	5	**58.440**
478 363	UK 240/3	AVK 240	3'lü Köprü	5	**90.840**
478 364	UK 240/4	AVK 240	4'lü Köprü	5	**116.760**
478 302	UKB 95/2	AVK 95 B	2'li Köprü	5	**33.480**
478 303	UKB 95/3	AVK 95 B	3'lü Köprü	5	**47.160**
478 304	UKB 95/4	AVK 95 B	4'lü Köprü	5	**65.280**
478 312	UKB 150/2	AVK 150 B	2'li Köprü	5	**39.000**
478 313	UKB 150/3	AVK 150 B	3'lü Köprü	5	**57.240**
478 314	UKB 150/4	AVK 150 B	4'lü Köprü	5	**78.720**
478 322	UKB 240/2	AVK 240 B	2'li Köprü	5	**50.520**
478 323	UKB 240/3	AVK 240 B	3'lü Köprü	5	**82.680**
478 324	UKB 240/4	AVK 240 B	4'lü Köprü	5	**115.800**

UK 4 / 2

Vidalı PIK 2.5 - 4 N Serisi — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
474 122	UK 2.5/2	PIK 2.5 N	2'li Köprü	25	**3.624**
474 123	UK 2.5/3	PIK 2.5 N	3'lü Köprü	20	**5.172**
474 124	UK 2.5/4	PIK 2.5 N	4'lü Köprü	15	**6.780**
474 129	UK 2.5/10	PIK 2.5 N	10'lu Köprü	5	**15.000**
474 132	UK 4/2	PIK 4 N	2'li Köprü	25	**3.984**
474 133	UK 4/3	PIK 4 N	3'lü Köprü	20	**5.700**
474 134	UK 4/4	PIK 4 N	4'lü Köprü	15	**7.896**
474 139	UK 4/10	PIK 4 N	10'lu Köprü	5	**14.520**

UK 4 / 3

UK 4 / 4

UK 4 / 10

UK 2.5 / 2

Vidalı PUK Serisi — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
480 132	UK 2.5/2	PUK	2'li Köprü	25	**5.448**
480 133	UK 2.5/3	PUK	3'lü Köprü	20	**7.716**
480 134	UK 2.5/4	PUK	4'lü Köprü	15	**10.200**
480 139	UK 2.5/10	PUK	10'lu Köprü	5	**24.360**

UK 2.5 / 3

UK 2.5 / 4

UK 2.5 / 10

UK 2.5 / 2

Vidalı PEK Serisi — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
475 112	UK 2.5 K/2	PEK 2.5 K	2'li Köprü	25	**3.000**
475 113	UK 2.5 K/3	PEK 2.5 K	3'lü Köprü	20	**4.152**
475 114	UK 2.5 K/4	PEK 2.5 K	4'lü Köprü	15	**5.532**
475 119	UK 2.5 K/10	PEK 2.5 K	10'lu Köprü	5	**14.160**
475 122	UK 2.5/2	PEK 2.5	2'li Köprü	25	**3.504**
475 123	UK 2.5/3	PEK 2.5	3'lü Köprü	20	**5.208**
475 124	UK 2.5/4	PEK 2.5	4'lü Köprü	15	**6.240**
475 129	UK 2.5/10	PEK 2.5	10'lu Köprü	5	**15.120**
475 132	UK 4/2	PEK 4	2'li Köprü	25	**4.488**
475 133	UK 4/3	PEK 4	3'lü Köprü	20	**6.456**
475 134	UK 4/4	PEK 4	4'lü Köprü	15	**8.340**
475 139	UK 4/10	PEK 4	10'lu Köprü	5	**20.040**
475 142	UK 6/2	PEK 6	2'li Köprü	25	**4.692**
475 143	UK 6/3	PEK 6	3'lü Köprü	20	**6.816**
475 144	UK 6/4	PEK 6	4'lü Köprü	15	**8.784**
475 149	UK 6/10	PEK 6	10'lu Köprü	5	**21.120**
475 152	UK 10/2	PEK 10	2'li Köprü	25	**5.052**
475 153	UK 10/3	PEK 10	3'lü Köprü	20	**7.032**
475 154	UK 10/4	PEK 10	4'lü Köprü	15	**11.040**
475 159	UK 10/10	PEK 10	10'lu Köprü	5	**24.000**
475 162	UK 16/2	PEK 16	2'li Köprü	25	**5.904**
475 163	UK 16/3	PEK 16	3'lü Köprü	20	**7.980**
475 164	UK 16/4	PEK 16	4'lü Köprü	15	**11.760**
475 169	UK 16/10	PEK 16	10'lu Köprü	5	**25.200**
475 172	UK 35/2	PEK 35	2'li Köprü	25	**7.752**
475 173	UK 35/3	PEK 35	3'lü Köprü	20	**10.560**
475 174	UK 35/4	PEK 35	4'lü Köprü	15	**13.440**
475 179	UK 35/10	PEK 35	10'lu Köprü	5	**32.760**

UK 2.5 / 3

UK 2.5 / 4



UK 2.5 / 2

UK 2.5 / 3

UK 2.5 / 4

CS 2.5-2

SGP



AT 4

IZUK 6 / 2

IZUK 6 / 4

Geçmeli Tip — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 602	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 2	2'li Köprü	25	**1.524**
476 603	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 3	3'lü Köprü	20	**2.676**
476 604	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 4	4'lü Köprü	15	**3.960**
476 609	UK 1.5	PYK 1.5 / 1.5 M / 1.5 E / 1.5 C / 10	10'lu Köprü	5	**10.200**
476 222	UK 2.5/2	PYK 2.5 - PYK 2.5 C - PYK 2.5 E - PYK 3S / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	2'li Köprü	25	**1.632**
476 223	UK 2.5/3	AVK 2.5 RD - AVK 2.5 CC / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	3'lü Köprü	20	**2.604**
476 224	UK 2.5/4	YBK 2.5 / PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	4'lü Köprü	15	**3.552**
476 229	UK 2.5/10	MVK 2.5 / PCY 2.5 / MYK PYK 2.5 - M2FT / PYK 2.5 - M2F	10'lu Köprü	5	**9.264**
476 320	UK 2.5/50	AVK 2.5 RD	50'li Köprü	20	**36.480**
476 232	UK 4/2	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 AVK 4A / AVK 4R / AVK 4 CC / AVK 4 CA/AVK 4 CEA / PYK 4E / PYK 4C	2'li Köprü	25	**1.800**
476 233	UK 4/3	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 AVK 4A / AVK 4R / AVK 4CC / AVK 4 CA / AVK 4 CEA / PYK 4E / PYK 4C	3'lü Köprü	20	**2.748**
476 234	UK 4/4	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 AVK 4A / AVK 4R / AVK 4CC / AVK 4 CA / AVK 4 CEA / PYK 4E / PYK 4C	4'lü Köprü	15	**3.708**
476 239	UK 4/10	PYK 4 / PYK 4-2F / YBK 4 / AVK 4 RD / YBK 4-2F / MVK 4 AVK 4A / AVK 4R / AVK 4CC / AVK 4CEA / PYK 4E / PYK 4C	10'lu Köprü	5	**9.612**
476 330	UK 4/50	AVK 4 R / AVK 4 RD	50'li Köprü	20	**44.040**
476 242	UK 6/2	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS/WGO 4/WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	2'li Köprü	25	**2.268**
476 243	UK 6/3	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	3'lü Köprü	20	**3.444**
476 244	UK 6/4	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	4'lü Köprü	15	**4.740**
476 249	UK 6/10	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS / WGO 4 / WGO 5/PYK 6E/PYK 6C	10'lu Köprü	5	**11.700**
476 252	UK 10/2	PYK 10/YBK 10	2'li Köprü	25	**3.156**
476 253	UK 10/3	PYK 10/YBK 10	3'lü Köprü	20	**3.924**
476 254	UK 10/4	PYK 10/YBK 10	4'lü Köprü	15	**5.028**
476 259	UK 10/10	PYK 10/YBK 10	10'lu Köprü	5	**12.600**
470 142	UK 16/2	PYK 16	2'li Köprü	25	**5.016**
470 143	UK 16/3	PYK 16	3'lü Köprü	20	**10.032**
470 144	UK 16/4	PYK 16	4'lü Köprü	15	**12.960**
470 145	UK 16/5	PYK 16	10'lu Köprü	10	**17.520**

StoP — Köprüler

	Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	470 102	CS2,5/2	2 KUTUPLU ÜST KÖPRÜ	2'li Köprü	25	**2.064**
yeni	470 103	CS2,5/3	3 KUTUPLU ÜST KÖPRÜ	3'lü Köprü	20	**2.480**
yeni	470 104	CS2,5/4	4 KUTUPLU ÜST KÖPRÜ	4'lü Köprü	15	**3.000**
yeni	470 105	CS2,5/5	5 KUTUPLU ÜST KÖPRÜ	5'lu Köprü	10	**4.044**
yeni	470 109	CS2,5/10	10 KUTUPLU ÜST KÖPRÜ	10'li Köprü	5	**7.836**

StoP — Aksesuarlar

	Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
yeni	469 027	SGN	KİLİT PİMİ TURUNCU	100	**0.552**
yeni	469 005	SGL	SOKET KİLİTİ SİYAH	50	**0.768**
yeni	469 015	SGL2	IKILI SOKET KİLİTİ SİYAH	50	**0.840**
yeni	469 035	SGP	KABLO TOPLAYICI SİYAH	50	**1.212**
yeni	469 045	SRD-K2,5	TEK KUTUPLU UST KOPRU (K VERSIYONU İÇİN)	50	**1.560**

Geçmeli Tip — Üst Köprü Tutucuları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
499 159	AT 2.5	Üst Köprü Tutucu	2.5 mm² üst köprüler için	20	**1.380**
499 259	AT 4	Üst Köprü Tutucu	4 mm² üst köprüler için	20	**1.296**
499 359	AT 6	Üst Köprü Tutucu	6 mm² üst köprüler için	20	**1.272**

Ölçme - Ayırma Klemensleri — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 302	IZUK 6/2	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	**2.196**
476 303	IZUK 6/3	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	**2.820**
476 304	IZUK 6/4	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	**3.924**
476 306	IZUK 6/6	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	**5.460**
476 309	IZUK 6/10	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO YD6 - WGO Y6 - WGO 4	10	**7.080**
476 402	IZUK 10/2	WGO 2N	10	**2.664**
476 403	IZUK 10/3	WGO 2N	10	**3.696**
476 404	IZUK 10/4	WGO 2N	10	**4.224**
476 406	IZUK 10/6	WGO 2N	10	**6.624**
476 409	IZUK 10/10	WGO 2N	10	**12.00**
476 502	IZUK 10W/2	WGO 2 IR	10	**2.664**
476 503	IZUK 10W/3	WGO 2 IR	10	**3.696**
476 504	IZUK 10W/4	WGO 2 IR	10	**4.416**
476 506	IZUK 10W/6	WGO 2 IR	10	**6.624**
476 509	IZUK 10W/10	WGO 2 IR	10	**12.000**

WGO UAA

WGO 4 PK

TKO PB 6 / 2

UK 9.5 / 2

TKO 2.5 / 2



TKO 2.5 / 3

TKO 2.5 / 4

WGO Klemensi — Üst Köprü Ayırma Aparatı

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 300	WGO UAA	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3 - WGO Y6 - WGO YD 6	5	**2.376**

WGO 4 Klemensi — Plastik Kapağı

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
423 194	WGO 4 PK	WGO 4 (kayar köprü izole etmek için)	10	**0.960**

PB Serisi — Vidaya Takılan Tarak Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
479 012	TKO - PB/NM 2.5/2	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	25	**2.136**
479 013	TKO - PB/NM 2.5/3	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	20	**2.592**
479 014	TKO - PB/NM 2.5/4	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	15	**3.348**
479 017	TKO - PB/NM 2.5/7	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	5	**5.328**
479 019	TKO - PB/NM 2.5/10	PB 2.5/NM - PB 2.5 K/NM	5	**7.296**
479 002	TKO - PB/NM 6/2	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	25	**3.000**
479 003	TKO - PB/NM 6/3	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	20	**4.044**
479 004	TKO - PB/NM 6/4	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	15	**5.304**
479 007	TKO - PB/NM 6/7	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	5	**12.240**
479 009	TKO - PB/NM 6/10	WGO PB 6/NM - WGO PBD 6/NM	5	**12.960**
479 022	TKO - PB/NM 25/2	PB 25/NM M5 - PB 25/NM M6	25	**5.628**

CPB Serisi — Üst Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
480 192	UK 9.5 / 2	CPB 6	2'li Köprü	25	**3.624**
480 199	UK 9.5 / 10	CPB 6	10'lu Köprü	5	**16.560**
480 202	UK 13 / 2	CPB 6 B	2'li Köprü	25	**7.692**
480 209	UK 13 / 10	CPB 6 B	10'lu Köprü	5	**19.680**

Vidalı Klemensler — Tarak Köprüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Özellik	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 262	TKO 2.5/2	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	2'li Köprü	25	**1.536**
476 263	TKO 2.5/3	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	3'lü Köprü	20	**2.364**
476 264	TKO 2.5/4	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	4'lü Köprü	15	**3.096**
476 269	TKO 2.5/10	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	10'lu Köprü	5	**6.168**
476 272	TKO 4/2	AVK 4 / AVK 4 RD	2'li Köprü	25	**1.920**
476 273	TKO 4/3	AVK 4 / AVK 4 RD	3'lü Köprü	20	**2.880**
476 274	TKO 4/4	AVK 4 / AVK 4 RD	4'lü Köprü	15	**3.816**
476 279	TKO 4/10	AVK 4 / AVK 4 RD	10'lu Köprü	5	**9.288**
476 282	TKO 6/2	AVK 6, WGO 1, WGO 3	2'li Köprü	25	**2.304**
476 283	TKO 6/3	AVK 6, WGO 1, WGO 3	3'lü Köprü	20	**3.336**
476 284	TKO 6/4	AVK 6, WGO 1, WGO 3	4'lü Köprü	15	**4.272**
476 289	TKO 6/10	AVK 6, WGO 1, WGO 3	10'lu Köprü	5	**12.00**
476 292	TKO 10/2	AVK 10, WGO 2, WGO 4	2'li Köprü	25	**2.892**
476 293	TKO 10/3	AVK 10, WGO 2, WGO 4	3'lü Köprü	20	**3.960**
476 294	TKO 10/4	AVK 10, WGO 2, WGO 4	4'lü Köprü	15	**4.992**
476 299	TKO 10/10	AVK 10, WGO 2, WGO 4	10'lu Köprü	5	**14.28**

İTK



TF (Ø 4)

MR 35 x 7,5

MR 35 x 7,5

RT

İkaz Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 110	İP 1 S	PEK 2.5K için Sembollü	Beyaz	25	**2.364**
498 120	İP 1	PEK 2.5K için Sembolsüz	Beyaz	25	**1.800**
498 130	İP 2 S	PEK2.5...10/AVK 2.5..35 için Sembollü	Beyaz	25	**2.364**
498 140	İP 2	PEK2.5...10/AVK 2.5..35 için Sembolsüz	Beyaz	25	**1.800**
498 143	İP 3 S	PEK16/PEK35 için Sembollü	Beyaz	25	**3.948**
498 145	İP 3	PEK16/PEK35 için Sembolsüz	Beyaz	25	**3.336**
498 150	İP 2 T	PEK 2.5 T/PEK 4 T	Beyaz	25	**2.136**
498 160	IP 4S	YBK 2.5 ...10 için Sembollü	Beyaz	25	**2.508**
498 170	IP4	YBK 2.5 ...10 için Sembolsüz	Beyaz	25	**2.928**
498 240	IP5	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-70RD-95-150-240)	Beyaz	25	**7.524**
498 250	IP5S	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-70RD-95-150-240) Sembollü	Beyaz	25	**8.040**

İzoleli Test Kovanları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
492 010	İTK 28 (Ø 4)	PEK2.5-4-6-10/MEK2,5/AVK4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	**5.112**
492 020	İTK 32 (Ø 4)	PEK 16/AVK 16	5	**5.328**
492 030	İTK 35 (Ø 4)	WGO 2N	5	**8.688**
490 100	TSK 10 (Ø 4)	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4 / WGL 1 / WGO Y6 - WGO YD6	5	**3.624**

İzolesiz Test Kovanları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
490 010	TSK 1 (Ø 2)	PEK 2.5 K / PIK 4 Q/AVK 2.5	5	**2.460**
490 020	TSK 2 (Ø 2)	PEK 2.5	5	**2.460**
490 030	TSK 3 (Ø 2.3)	PEK 2.5 K / PIK 4 Q / AVK 2.5	5	**2.592**
490 040	TSK 4 (Ø 2.3)	PEK2.5..10 / AVK 4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	**3.120**
490 060	TSK 6 (Ø 4)	WGO	5	**5.400**
490 070	TSK 7 (Ø 4)	PEK 4 - 6 - 10/AVK 4..10 / AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	**4.176**
490 080	TSK 8 (Ø 4)	PEK 16 / AVK 16	5	**5.256**
490 090	TSK 9 (Ø 4)	PEK 35 / AVK 35	5	**4.380**

Test Fişleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
493 020	TF (Ø 2)	YBK Serisit	5	**26.280**
493 023	TF (Ø 2.3)	AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10	5	**35.040**
493 040	TF (Ø 4)	AVK Y4 - AVK Y6 - AVK Y10 / WGO Y6 - WGO YD6 / WGO PB6	5	**45.600**
493 050	TF (Ø 4)	Vida Bağlantılı	10	**40.440**

MR Serisi — Raylar

Sip. No.	Tip	Açıklama	Boyut	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
500 601	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	**9.228**
500 602	MR 35 - 35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	**9.852**
500 603	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	**18.480**
500 604	MR 35 - 35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	**19.000**
500 605	MR 35 - 35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	30 cm.	50	**5.000**
500 606	MR 35 - 35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	**25.000**
500 607	MR 35 - 35 x 15	Delikli Montaj Rayı	1 m.	10	**26.000**
500 608	MR 35 - 35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	10	**50.000**
500 609	MR 35 - 35 x 15	Delikli Montaj Rayı	2 m.	10	**52.000**
500 610	MR 15 - 15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	**11.160**
500 611	MR 15 - 15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	**11.760**
500 612	MR 15 - 15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	**22.320**
500 613	MR 15 - 15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	**23.520**
500 101	MR 32 - 32	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	**19.560**
501 101	RT	Ray Taşıyıcı	---	25	**4.176**

TRV Serisi — Trafo Klemensleri



Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
422 017	TRV 4	4	Fastonlu Tekli	Turuncu	50	**2.436**
422 057	TRV 4 B	4	Fatonsuz Tekli	Turuncu	50	**2.100**
422 047	TRV 4 M	4	İkili	Turuncu	50	**3.156**
422 027	TRV 4 S	4	Sigortalı	Turuncu	50	**11.640**
422 060	TRV 4 T	4	Topraklama	Sarı / Yeşil	50	**2.664**
422 037	TRV 10	10	İkili	Turuncu	25	**11.640**

DB 7,5 x 4,5 • DG 7/5 etiketleri ile birlikte kullanılabilir.

PSK Serisi — Cihaz Sıra Klemensleri

PSK 1/2

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
420 020	PSK 1/2	2.5	2'li Geçmeli	Bej	100	**2.016**
420 120	PSK 1/12	2.5	12'li Sıra	Bej	75	**10.464**
421 020	PSK 2/2	6	2'li Geçmeli	Bej	100	**3.348**
421 100	PSK 2/10	6	10'lu Sıra	Bej	20	**16.680**

SK Serisi — Sıra Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
430 002	SK 1	2.5	12'li Sıra	Siyah	50	**3.732**
430 012	SK 2	4	12'li Sıra	Siyah	50	**4.428**
430 022	SK 3	6	12'li Sıra	Siyah	50	**6.564**
430 032	SK 4	10	12'li Sıra	Siyah	10	**12.240**
431 002	SK 1	2.5	12'li Sıra	Beyaz	50	**4.560**
431 012	SK 2	4	12'li Sıra	Beyaz	50	**5.244**
431 022	SK 3	6	12'li Sıra	Beyaz	50	**8.256**
431 032	SK 4	10	12'li Sıra	Beyaz	10	**17.520**

BUK Serisi — Buat Klemensleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
425 235	BUK 2.5 / 3	1 - 2.5	3 kutuplu	Şeffaf	100	**0.672**
425 245	BUK 2.5 / 4	1 - 2.5	4 kutuplu	Şeffaf	100	**0.840**
425 255	BUK 2.5 / 5	1 - 2.5	5 kutuplu	Şeffaf	100	**0.912**
425 350	BUK 4 / 3	2.5 - 4	3 kutuplu	Şeffaf	50	**1.908**

AYK - ÇKP Serisi — Aydınlatma ve Çekmeceli Klemensler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
395 220	AYK 10 / 16	10/16 2'li	-----	Bej	20	**38.616**
395 230	AYK 10 / 16	10/16 3'lü	-----	Bej	20	**58.368**
395 240	AYK 10 / 16	10/16 4'lü	-----	Bej	20	**72.720**
395 250	AYK 10 / 16	10/16 5'li	-----	Bej	20	**92.040**
410 110	ÇKP 2 / 10	4	4 mm Komple	Bej	10	**97.200**
410 120	ÇKP 2 / 10	4	Fiş	Bej	10	**39.360**
410 130	ÇKP 2 / 10	4	Soket	Bej	10	**61.800**

BIK Serisi — Bara Klemensleri



Sipariş No.	400 110 - BIK 1	400 120 - BIK 2	400 130 - BIK 3	400 140 - BIK 4	400 150 - BIK 5
Miktar	100	100	100	75	100
Anma Değerleri					
Kesit (mm²)	1,5 - 6	6 - 35	6 - 35	6 - 35	6 - 35
Kullanılan Bara Ebatları (mm)	25 x 3	30 x 5	40 x 5	40 x 10	30 x 10
Sıkma Torku	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm	1,5 Nm
Bağlantı Bilgileri					
Kablo Soyma Boyu (mm)	19	21	26	26	21
AWG İletken	14...8	8...1	8...1	8...1	8...1
Ölçüler					
a	21,8	25,7	26,5	32,0	28,5
b	39,7	44,0	54,0	54,0	44,0
c	10,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Fiyat TL/Ad.	**8.052**	**9.504**	**11.520**	**13.920**	**11.160**

BİK ve SBK serisi klemensler çeşitli bara ölçülerine uygun olarak imal edilmişlerdir. Bu klemensler sayesinde dağıtım baralarına delik delmeden pratik bir şekilde enerji almak mümkündür. SBK serisinin BİK serisine göre avantajı dağıtım barası monte edildikten sonra istenildiği zaman bara üzerine klemens takılarak kablo bağlantısı yapılabilmesidir.

SBK Serisi — Bara Klemensleri

Sipariş No.	401 173 - SBK 16/5	401 174 - SBK 16/10	401 182 - SBK 35/5	401 183 - SBK 35/10	401 501 - SBK 50/5	401 502 - SBK 50/10
Miktar	100	100	25	25	25	25
Anma Değerleri						
Kesit (mm²)	1,5 - 16	1,5 - 16	16 - 35	16 - 35	25 - 50	25 - 50
Kullanılan Bara Ebatları (mm)	.... x 5	.... x 10	.... x 5	.... x 10	.... x 5	.... x 10
Sıkma Torku	4 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	8 Nm	8 Nm
Bağlantı Bilgileri						
Kablo Soyma Boyu (mm)	22	22	30	30	36	36
AWG İletken	14...6	14...6	10...2	10...2	6...10	6...10
Ölçüler						
a	25,0	29,3	31,0	36,0	41,0	46,0
b	21,5	21,5	29,0	29,0	35,0	35,0
c	11,7	11,7	16,3	16,3	17,5	17,0
Fiyat TL/Ad.	**5.148**	**5.676**	**7.200**	**7.800**	**14.400**	**14.760**

BK Serisi — Bara Klemensleri



Sipariş No.	525 361 - BK 4	525 362 - BK 10	525 363 - BK 35
Miktar	200	100	50
Anma Değerleri			
Kesit (mm²)	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
Bağlantı Bilgileri			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm²	1,5 ... 10 mm²	16 ... 50 mm²
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm²	2.5 ... 10 mm²	16 ... 35 mm²
AWG İletken	20 ... 10	14 ... 6	4 ... 1
Ölçüler			
a	11,3	17,2	23,3
b	15,6	15,6	18,2
c	5,5	8,7	14,4
Fiyat TL/Ad.	**0.696**	**1.176**	**3.756**

10 x 3 mm baralarla beraber kullanılmak üzere dizayn edilen bara klemensleri 50 mm² kesite kadar bağlantıya izin vermektedir.

IBK Serisi — Bara Klemensleri



Sipariş No.	525 371 - IBK 4	525 372 - IBK 10	525 373 - IBK 35
Miktar	100	100	50
Anma Değerleri			
Kesit (mm²)	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
İzolasyon Başlığı	Mavi	Mavi	Mavi
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
Bağlantı Bilgileri			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm²	1,5 ... 10 mm²	16 ... 50 mm²
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm²	2.5 ... 10 mm²	16 ... 35 mm²
AWG İletken	20 ... 10	14 ... 6	4 ... 1
Ölçüler			
a	14,1	19,9	8,8
b	18,8	18,8	31,7
c	6,4	8,5	14,1
Fiyat TL/Ad.	**1.308**	**1.788**	**4.464**

IBK serisi bara klemensleri nötr bağlantıları için mavi izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri DB5 dekafix kullanıma uygundur.

IBK Serisi — Bara Klemensleri





Sipariş No.	525 381 - IBK 4	525 382 - IBK 10	525 383 - IBK 35
Miktar	100	100	50
Anma Değerleri			
Kesit (mm²)	4	10	35
Kablo Soyma Boyu (mm)	16	19	19
Vida Türü	M 3	M 4	M 6
Bara Ölçüsü	10 x 3	10 x 3	10 x 3
İzolasyon Başlığı	Sarı - Yeşil	Sarı - Yeşil	Sarı - Yeşil
Sıkma Torku	0,5 Nm	1,2 Nm	2,8 Nm
Bağlantı Bilgileri			
Tekli İletken	0,5 ... 6 mm²	1,5 ... 10 mm²	16 ... 50 mm²
Çoklu İletken	0,5 ... 4 mm²	2.5 ... 10 mm²	16 ... 35 mm²
AWG İletken	20...10	14...6	4...1
Ölçüler			
a	14,1	19,9	8,8
b	18,8	18,8	31,7
c	6,4	8,5	14,1
Fiyat TL/Ad.	**1.308**	**1.788**	**4.464**

IBK serisi bara klemensleri toprak bağlantıları için sarı-yeşil izolasyon başlığı taşımaktadır. Bu seri DB 5 dekafix kullanımına uygundur.

Şeffaf Koruma Kapağı

Mühürleme Pimi





BK ve IBK serisi klemesleri izole etmek için 498 190 sipariş koduna sahip şeffaf koruma kapağı, KD6 serisi durdurucular ve mühürleme pimlerini kullanabilirsiniz.

KUB Serisi — Kumanda Baraları

Sip. No.	Tip	Akım (A)	Materyal	Ölçüler (mm)	Mik.	Fiyat TL/Ad.
525 100	KUB 1	80	E - Cu	15 x 2	10	**130.548**
525 200	KUB 2	140	E - Cu	15 x 3	10	**170.016**
525 300	KUB 3	120	E - Cu	10 x 3	20	**59.208**
525 350	KUB 3	140	Kalay Kaplı E - Cu	10 x 3	20	**55.200**
yeni 525 310	KUB 4	140	E - Cu	12 x 3	20	**42.000**
yeni 525 320	KUB 4	160	Kalay Kaplı E - Cu	12 x 3	20	**42.000**

BM Serisi — Bara Mesnedi



Sip. No.	Tip	Bara Ölçüsü	Materyal	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
528 110	BM	15 x 2 - 15 x 3 - 10 x 3 - 6 x 6 - 12 x 2	PA 6,6	50	**1.716**

K Serisi — Kablo Kroşeleri



Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
510 110	K 1	Bağlama çapı 8 - 12 mm.	25	**11.520**
510 120	K 2	Bağlama çapı 18 mm.	25	**12.120**
510 130	K 3	Bağlama çapı 23 mm.	25	**14.520**
510 500	KR 1	Kroşe Rayı (1 metre)	20	**43.440**

KGK Serisi — Kablo Geçiş Kutusu

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
529 110	KGK 1	130 x 220 x 60 mm.	1	**22.800**



RCB Serisi — Rakor Contaları

Sip. No.	Tip	İÇ ÇAP (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d2)	YÜKSEKLİK (h)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
626 090	RCB 9	9	13	4	100	**0.708**
626 110	RCB 11	11	16	5	100	**0.744**
626 135	RCB 13.5	13	18,5	5	100	**0.840**
626 160	RCB 16	15	20	5,5	50	**0.876**
626 210	RCB 21	20	26	6	50	**0.996**
626 290	RCB 29	27	35	8	50	**1.800**
626 360	RCB 36	32	45	11	20	**2.436**
626 420	RCB 42	40	51	11	20	**2.676**



RR Serisi — Kauçuk Rakor

Sip. No.	Tip	İÇ ÇAP (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d2)	YÜKSEKLİK (h)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
630 110	RR 11	10	16	22	100	**0.996**
630 135	RR 13.5	14	21	27	100	**1.152**
630 160	RR 16	17	23,5	29,5	100	**1.224**
630 210	RR 21	23	29	35	100	**1.452**
630 290	RR 29	29,5	38	44	100	**2.580**
630 360	RR 36	39,5	49	55	50	**2.676**
630 420	RR 42	49,5	59	66	50	**3.420**

PAP Serisi — Pano Prizleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
670 100	PAP T	Pano Prizi Toprak	6	**27.600**
670 200	PAP LT	Pano Prizi Led Toprak	6	**38.640**
670 300	PAP U	Pano Prizi UPS	6	**28.596**
670 400	PAP LU	Pano Prizi Led UPS	6	**35.556**
670 500	PAP KK	Pano Prizi Koruma Kilitli	6	**32.460**

PAP

PAP - LED

PAP - UPS

PAP - UPS + LED

PAP - KK

02 - KABLO KANALI / SPİRAL

Klemsan®



15x18



15x30



15x40

15x60



25x30



100x100

100x60

10x08

Dar Oluklu Yapışkanlı Kablo Kanalları

	Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
yeni	551 060YP	KKC 1518	15x18	Gri	126x2 m	**9.108**
yeni	551 070YP	KKC 1530	15x30	Gri	106x2 m	**9.816**
yeni	551 080YP	KKC 1540	15x40	Gri	80x2 m	**10.296**
yeni	551 090YP	KKC 1560	15x60	Gri	42x2 m	**15.480**

Dar Oluklu Yapışkansız Kablo Kanalları

	Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
yeni	551 060	KKC 1518	15x18	Gri	126x2 m	**7.788**
yeni	551 070	KKC 1530	15x30	Gri	106x2 m	**8.496**
yeni	551 080	KKC 1540	15x40	Gri	80x2 m	**8.976**
yeni	551 090	KKC 1560	15x60	Gri	42x2 m	**14.160**
	551 010	KKC 2530	25x30	Gri	50x2 m	**9.816**
	551 011	KKC 2540	25x40	Gri	50x2 m	**10.140**
	551 012	KKC 2560	25x60	Gri	30x2 m	**16.800**
	551 030	KKC 2580	25x80	Gri	28x2 m	**21.240**
	551 031	KKC 2510	25x100	Gri	22x2 m	**31.320**
	551 013	KKC 4040	40x40	Gri	26x2 m	**14.280**
	551 014	KKC 4060	40x60	Gri	18x2 m	**19.200**
	551 015	KKC 4080	40x80	Gri	20x2 m	**27.000**
	551 032	KKC 4010	40x100	Gri	14x2 m	**32.880**
	551 016	KKC 6040	60x40	Gri	18x2 m	**20.760**
	551 017	KKC 6060	60x60	Gri	12x2 m	**25.200**
	551 018	KKC 6080	60x80	Gri	12x2 m	**32.760**
	551 033	KKC 6010	60x100	Gri	18x2 m	**38.760**
	551 034	KKC 8040	80x40	Gri	18x2 m	**23.880**
	551 019	KKC 8060	80x60	Gri	14x2 m	**31.440**
	551 020	KKC 8080	80x80	Gri	12x2 m	**38.520**
	551 035	KKC 8010	80x100	Gri	12x2 m	**48.000**
	551 021	KKC 1006	100x60	Gri	10x2 m	**39.720**
	551 022	KKC 1008	100x80	Gri	8x2 m	**48.120**
	551 036	KKC 1001	100x100	Gri	12x2 m	**75.960**
	551 023	KKC 1206	120x60	Gri	8x2 m	**49.200**
	551 024	KKC 1208	120x80	Gri	6x2 m	**66.120**
	551 025	KKC 1201	120x100	Gri	10x2 m	**113.880**
	551 040	KKC 1501	150x100	Gri	8x2 m	**130.800**

* Beyaz renk kablo kanalları için satış temsilcimizle irtibata geçebilirsiniz.

Geniş Oluklu Kablo Kanalları

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
551 014WS	KKC 4060	40x60	Gri	16x2 m	**22.560**
551 015WS	KKC 4080	40x80	Gri	20x2 m	**30.360**
551 032WS	KKC 4010	40x100	Gri	14x2 m	**36.240**
551 017WS	KKC 6060	60x60	Gri	12x2 m	**29.280**
551 018WS	KKC 6080	60x80	Gri	12x2 m	**36.840**
551 033WS	KKC 6010	60x100	Gri	18x2 m	**42.840**
551 019WS	KKC 8060	80x60	Gri	14x2 m	**35.520**
551 020WS	KKC 8080	80x80	Gri	12x2 m	**42.720**
551 035WS	KKC 8010	80x100	Gri	12x2 m	**53.760**
551 021WS	KKC 1006	100x60	Gri	10x2 m	**51.120**
551 022WS	KKC 1008	100x80	Gri	8x2 m	**56.400**
551 036WS	KKC 1001	100x100	Gri	12x2 m	**84.360**
551 023WS	KKC 1206	120x60	Gri	8x2 m	**60.600**
551 024WS	KKC 1208	120x80	Gri	6x2 m	**77.520**
551 025WS	KKC 1201	120x100	Gri	10x2 m	**126.000**
551 040WS	KKC 1501	150x100	Gri	8x2 m	**142.800**

120x60



120x80



150x100

60x80

Kablo Kanalı Kapakları

	Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
yeni	551 049	KKK 15	15	Gri	KKK 15 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**2.500**
	551 050	KKK 25	25	Gri	KKK 25 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**3.744**
	551 051	KKK 40	40	Gri	KKK 40 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**6.300**
	551 052	KKK 60	60	Gri	KKK 60 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**9.948**
	551 053	KKK 80	80	Gri	KKK 80 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**15.600**
	551 054	KKK 100	100	Gri	KKK 100 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**22.200**
	551 055	KKK 120	120	Gri	KKK 120 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**25.560**
	551 056	KKK 150	150	Gri	KKK 150 mm Kanal Kapağı	10x2 m	**32.760**

KKM

KKT 1208

KKT 4060

KKT 4080

Kablo Kanal Aksesuarları

Sip. No.	Tip	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
553 315	KKT 4040	Siyah	Kablo Tutucu	10	**3.156**
553 325	KKT 4060	Siyah	Kablo Tutucu	10	**3.816**
553 335	KKT 6080	Siyah	Kablo Tutucu	10	**4.596**
553 345	KKT 4080	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.148**
553 355	KKT 6040	Siyah	Kablo Tutucu	10	**3.816**
553 365	KKT 6060	Siyah	Kablo Tutucu	10	**4.356**
553 375	KKT 6010	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.412**
553 385	KKT 8060	Siyah	Kablo Tutucu	10	**4.596**
553 395	KKT 1006	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.412**
553 425	KKT 1206	Siyah	Kablo Tutucu	10	**8.712**
553 435	KKT 8080	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.280**
553 445	KKT 8010	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.148**
553 455	KKT 1008	Siyah	Kablo Tutucu	10	**5.676**
553 465	KKT 1001	Siyah	Kablo Tutucu	10	**7.260**
553 475	KKT 1208	Siyah	Kablo Tutucu	10	**9.240**
553 485	KKT 1201	Siyah	Kablo Tutucu	10	**10.560**
553 500	SETR	-	Perçin Çakma Aleti	1	**228.00**
553 600	PPE 6.5	Gri	Plastik Perçin*	100	**0.835**
553 405	KKB	Siyah	Kablo Bağı Aparat	10	**0.996**
553 415	KKM	Siyah	Kablo Ayırıcı Mandal	10	**1.476**

* Perçini çakmak için açılması gereken delik çapı: 6.0 - 6.2 mm

KKT 4040

KKB

SETR

PPE 6.5

KMK 1002

KKMR

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
553 220	KMK 1002	Kanal Kesme Kollu makas (120 mm'ye kadar düz kesim)	1	**6840.00**
553 230	KKMR	Kanal Kesme El Makası	1	**1440.00**

Kablo Kanalları



Kablo Ayırıcı Mandal





Kablo Tutucular



Kablo Bağı Aparatı



KKT 4040

KKT 1206

KKT 1201

KKT 1008

KKT 1001

KKT 1006

KKT 6040

KKB

KKT 1208

KKT 4080

Kablo Kanalları — Aksesuar Seçim Tablosu

Sip. No.	Tip	Açıklama	Boyutlar (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 060	KKC 1518 - Orta	Kablo Kanalı	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25
551 070	KKC 1530 - Orta	Kablo Kanalı	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25
551 080	KKC 1540 - Orta	Kablo Kanalı	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25
551 090	KKC 1560 - Orta	Kablo Kanalı	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25
551 010	KKC 2530 - Dar	Kablo Kanalı	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 011	KKC 2540 - Dar	Kablo Kanalı	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 012	KKC 2560 - Dar	Kablo Kanalı	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 030	KKC 2580 - Dar	Kablo Kanalı	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 031	KKC 2510 - Dar	Kablo Kanalı	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 013	KKC 4040 - Dar	Kablo Kanalı	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014	KKC 4060 - Dar	Kablo Kanalı	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 015	KKC 4080 - Dar	Kablo Kanalı	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 032	KKC 4010 - Dar	Kablo Kanalı	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 016	KKC 6040 - Dar	Kablo Kanalı	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 017	KKC 6060 - Dar	Kablo Kanalı	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 018	KKC 6080 - Dar	Kablo Kanalı	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 033	KKC 6010 - Dar	Kablo Kanalı	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 019	KKC 8060 - Dar	Kablo Kanalı	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 020	KKC 8080 - Dar	Kablo Kanalı	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 035	KKC 8010 - Dar	Kablo Kanalı	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 021	KKC 1006 - Dar	Kablo Kanalı	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 022	KKC 1008 - Dar	Kablo Kanalı	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 036	KKC 1001 - Dar	Kablo Kanalı	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 023	KKC 1206 - Dar	Kablo Kanalı	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 024	KKC 1208 - Dar	Kablo Kanalı	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 025	KKC 1201 - Dar	Kablo Kanalı	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 040	KKC 1501 - Dar	Kablo Kanalı	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014WS	KKC 4060 - Geniş	Kablo Kanalı	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 015WS	KKC 4080 - Geniş	Kablo Kanalı	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 032WS	KKC 4010 - Geniş	Kablo Kanalı	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 017WS	KKC 6060 - Geniş	Kablo Kanalı	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 018WS	KKC 6080 - Geniş	Kablo Kanalı	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 033WS	KKC 6010 - Geniş	Kablo Kanalı	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 019WS	KKC 8060 - Geniş	Kablo Kanalı	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 020WS	KKC 8080 - Geniş	Kablo Kanalı	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 035WS	KKC 8010 - Geniş	Kablo Kanalı	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 021WS	KKC 1006 - Geniş	Kablo Kanalı	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 022WS	KKC 1008 - Geniş	Kablo Kanalı	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 036WS	KKC 1001 - Geniş	Kablo Kanalı	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 023WS	KKC 1206 - Geniş	Kablo Kanalı	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 024WS	KKC 1208 - Geniş	Kablo Kanalı	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 025WS	KKC 1201 - Geniş	Kablo Kanalı	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 040WS	KKC 1501 - Geniş	Kablo Kanalı	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
553 315	KKT 4040	Kablo Tutucu	34	35	--	--	--	--	--	--	--
553 325	KKT 4060	Kablo Tutucu	34	53	--	--	--	--	--	--	--
553 335	KKT 6080	Kablo Tutucu	53	75	--	--	--	--	--	--	--
553 345	KKT 4080	Kablo Tutucu	34	75	--	--	--	--	--	--	--
553 355	KKT 6040	Kablo Tutucu	53	35	--	--	--	--	--	--	--
553 365	KKT 6060	Kablo Tutucu	53	53	--	--	--	--	--	--	--
553 375	KKT 6010	Kablo Tutucu	53	95	--	--	--	--	--	--	--
553 385	KKT 8060	Kablo Tutucu	73	53	--	--	--	--	--	--	--
553 395	KKT 1006	Kablo Tutucu	93	53	--	--	--	--	--	--	--
553 425	KKT 1206	Kablo Tutucu	113	53	--	--	--	--	--	--	--
553 435	KKT 8080	Kablo Tutucu	73	75	--	--	--	--	--	--	--
553 445	KKT 8010	Kablo Tutucu	73	95	--	--	--	--	--	--	--
553 455	KKT 1008	Kablo Tutucu	93	75	--	--	--	--	--	--	--
553 465	KKT 1001	Kablo Tutucu	93	95	--	--	--	--	--	--	--
553 475	KKT 1208	Kablo Tutucu	113	75	--	--	--	--	--	--	--
553 485	KKT 1201	Kablo Tutucu	113	95	--	--	--	--	--	--	--
553 405	KKB	Kablo Bağı Aparatı	15	11	6	--	--	--	--	--	--
553 415	KKM	Kablo Ayırıcı Mandal	83,6	14	15	20	19,8	--	--	--	--

* KKM serisi, 40 mm - 60 mm - 80 mm - 100 mm genişliğindeki kanallara uygundur.



FPAS Serisi — Spiraller

Sip. No.	Tip	FPAS Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
563 000	FPAS10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	**5.544**
563 001	FPAS13	13 mm	13 mm	9.6 mm	Gri / Siyah	50	**5.628**
563 002	FPAS16	16 mm	15.8 mm	11.8 mm	Gri / Siyah	50	**6.792**
563 003	FPAS21	21 mm	21.2 mm	16.5 mm	Gri / Siyah	50	**10.464**
563 004	FPAS28	28 mm	28.5 mm	22.6 mm	Gri / Siyah	50	**15.720**
563 005	FPAS34	34 mm	34.5 mm	27.7 mm	Gri / Siyah	50	**22.200**
563 006	FPAS42	42 mm	42.5 mm	35.2 mm	Gri / Siyah	30	**28.560**
563 007	FPAS54	54 mm	54.5 mm	46.5 mm	Gri / Siyah	30	**39.600**

FPAL Serisi — Spiraller

Sip. No.	Tip	FPAL Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Mt.
563 009	FPAL10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	**4.032**
563 010	FPAL13	13 mm	13 mm	10 mm	Gri / Siyah	50	**4.356**
563 011	FPAL16	16 mm	15.8 mm	12 mm	Gri / Siyah	50	**5.544**
563 012	FPAL21	21 mm	21.2 mm	16.7 mm	Gri / Siyah	50	**8.244**
563 013	FPAL28	28 mm	28.5 mm	22.8 mm	Gri / Siyah	50	**13.080**
563 014	FPAL34	34 mm	34.5 mm	27.9 mm	Gri / Siyah	50	**17.520**
563 015	FPAL42	42 mm	42.5 mm	35.4 mm	Gri / Siyah	30	**23.760**
563 016	FPAL54	54 mm	54.5 mm	46.8 mm	Gri / Siyah	30	**31.560**

Metrik — Rakorlar - Kilitlemeli Tip

Sip. No.	Tip	M Tipi (Metrik Diş)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 018	FPA10-M12	10 mm	Spiral için M12 Rakor	Gri - Siyah	10	**8.208**
563 019	FPA13-M20	13 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	**23.760**
563 020	FPA13-M16	13 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.836**
563 021	FPA16-M16	16 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.836**
563 022	FPA16-M20	16 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.836**
563 023	FPA21-M20	21 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	**8.244**
563 024	FPA28-M25	28 mm	Spiral için M25 Rakor	Gri - Siyah	10	**10.464**
563 025	FPA34-M32	34 mm	Spiral için M32 Rakor	Gri - Siyah	10	**19.320**
563 026	FPA42-M40	42 mm	Spiral için M40 Rakor	Gri - Siyah	10	**32.040**
563 027	FPA42-M50	42 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	**32.040**
563 028	FPA54-M50	54 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	**44.880**
563 029	FPA54-M63	54 mm	Spiral için M63 Rakor	Gri - Siyah	10	**44.880**

PG Serisi — Rakorlar - Kilitlemeli Tip

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 100	FPA10-PG7	10 mm	Spiral için PG7 Rakor	Gri - Siyah	10	**8.316**
563 030	FPA13-PG9	13 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.236**
563 031	FPA16-PG9	16 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.452**
563 032	FPA16-PG11	16 mm	Spiral için PG11 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.452**
563 033	FPA16-PG13	16 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	**7.452**
563 034	FPA21-PG13	21 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	**8.256**
563 035	FPA21-PG16	21 mm	Spiral için PG16 Rakor	Gri - Siyah	10	**8.256**
563 036	FPA21-PG21	21 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	**22.440**
563 037	FPA28-PG21	28 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	**11.040**
563 038	FPA28-PG29	28 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	**36.960**
563 039	FPA34-PG29	34 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	**13.320**
563 110	FPA42-PG36	42 mm	Spiral için PG36 Rakor	Gri - Siyah	10	**31.920**
563 111	FPA54-PG48	54 mm	Spiral için PG48 Rakor	Gri - Siyah	10	**44.400**

PG Serisi — Rakorlar

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 172	FPA 21D-PG16	21 mm.	Spiral için PG16 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	**14.160**
563 173	FPA 28D-PG21	28 mm.	Spiral için PG21 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	**20.040**
563 174	FPA 34D-PG29	34 mm.	Spiral için PG29 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	**26.160**
563 175	FPA 42D-PG36	42 mm.	Spiral için PG36 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	**42.840**
563 176	FPA 54D-PG48	54 mm.	Spiral için PG48 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	**60.240**

PG Serisi — Rakorlar

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 181	FPA 13 T3	13 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**25.440**
563 182	FPA 16 T3	16 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**24.240**
563 183	FPA 21 T3	21 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**27.000**
563 184	FPA 28 T3	28 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**34.080**
563 185	FPA 34 T3	34 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**47.400**
563 186	FPA 42 T3	42 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**63.240**

PG Serisi — Rakorlar

Sip. No.	Tip	PG Tipi	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 192	YDR 21	21 mm.	Spiral için 2 x 16 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**31.560**
563 193	YDR 28	28 mm.	Spiral için 2 x 21 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**33.960**
563 194	YDR 34	34 mm.	Spiral için 2 x 28 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**40.320**
563 195	YDR 42	42 mm.	Spiral için 2 x 34 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**55.440**
563 196	YDR 54	54 mm.	Spiral için 2 x 42 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	**82.440**

Spiral Mesnetleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 120	CC 10	10 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**5.976**
563 040	CC 13	13 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**5.448**
563 041	CC 16	16 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**5.448**
563 042	CC 21	21 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**6.024**
563 043	CC 28	28 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**9.672**
563 044	CC 34	34 mm Spiral için	Gri - Siyah	10	**14.040**
563 045	CC 42	42 mm Spiral için	Gri - Siyah	5	**19.080**
563 046	CC 54	54 mm Spiral için	Gri - Siyah	5	**25.440**

PG Serisi — Somunlar

Sip. No.	Tip	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
563 081	PG9-N	PG9 Rakor için	Gri - Siyah	10	**1.020**
563 082	PG11-N	PG11 Rakor için	Gri - Siyah	10	**1.308**
563 083	PG13-N	PG13 Rakor için	Gri - Siyah	10	**1.584**
563 084	PG16-N	PG16 Rakor için	Gri - Siyah	10	**1.788**
563 085	PG21-N	PG21 Rakor için	Gri - Siyah	10	**1.824**
563 086	PG29-N	PG29 Rakor için	Gri - Siyah	10	**4.428**
563 087	PG36-N	PG36 Rakor için	Gri - Siyah	10	**9.432**
563 088	PG42-N	PG42 Rakor için	Gri - Siyah	10	**15.240**
563 089	PG48-N	PG48 Rakor için	Gri - Siyah	10	**15.720**



03 - MARKALAMA

Klemsan®

Plotter ve Aksesuarları

Sip. No.	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
807 007	KLM-PS Basic Set - Basic Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (1 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalem, 5x1 mm kartuş	1	**Sorunuz**
807 021	PLOT PL-A - A Tipi Plotter Plakası	1	**1418.400**
807 026	PLOT PL-DB - DB Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	**1418.400**
807 027	PLOT PL-KE - KE Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	**1418.400**
807 028	PLOT PL-DB 5- DB 5 Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	**1418.400**
807 033	PLOT PL-DB 4.5/7.5 Grup Trafo Klemensi Yazdırmak için Plotter Plakası	1	**1288.800**
807 034	PLOT PL-KBEP 2712 Tipi Etiketleri Yazdırmak İçin Plotter Plakası	1	**1418.400**
807 040	PLOT K-S 0,18 mm - 0,18 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 041	PLOT K-S 0,25 mm - 0,25 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 042	PLOT K-S 0,35 mm - 0,35 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 043	PLOT K-S 0,50 mm - 0,50 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 044	PLOT K-S 0,70 mm - 0,70 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 045	PLOT K-S 1,00 mm - 1,00 mm Plotter Kalemi	1	**756.000**
807 072	PLOT K-D-ED-R 0,18 mm 0,18 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	**441.600**
807 073	PLOT K-D-ED-R25 mm - 0,25 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	**441.600**
807 074	PLOT K-D-ED-R 0,35 mm - 0,35 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	**441.600**
807 075	PLOT K-D-ED-R 0,50 mm - 0,50 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	**441.600**
807 076	PLOT K-D-ED-R 0,70 mm - 0,70 mm Kullan at Plotter Kalemi	1	**441.600**
807 055	EKO SERİ EL KALEMİ 0.5 - 0.70 mm	10	**43.600**
807 907	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (BUTON YAZMAK İÇİN)	1	**175.200**
807 908	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (KLEMENS İÇİN)	1	**175.200**
807 070	PLOT KRT - P 1 ml - 5 x 1 ml kartuş	1	**94.560**
807 090	PLOT SLV 2x10 ml - 2x10 ml Kalem Temizleme Sıvısı	2	**63.000**
807 091	PLOT SLV 30 ml - 30 ml Kalem Temizleme Sıvısı	1	**94.560**
507 011	SI 2003 T3 KALEM 0.35 mm (Grafoplast Plotter'a Uygun)	1	**778.800**

Engraver ve Aksesuarları

Sip. No.	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
807 011	KLM-PS Engraver Set - KLM-PS Engraver, E tipi kazıma plakası, Boş kazıma etiketi	1	**Sorunuz**
807 020	EVT-T - Vakum Cihazı için 5'li Temizlik Torbası	5	**72.720**
807 025	PLOT PL-E - E Tipi Kazıma Plakası	1	**1734.000**
807 060	EKI - 0,2 mm 15° - 0.2 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 061	EKI - 0,3 mm 15° - 0.3 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 062	EKI - 0,4 mm 15° - 0.4 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 063	EKI - 0,5 mm 15° - 0.5 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 064	EKI - 0,7 mm 15° - 0.7 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 065	EKI - 1,0 mm 15° - 1.0 mm kalınlıkta,15° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 066	EKI - Set 15° - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 mm kalınlıkta 15° açılı Kazıma İğne Seti.	1	**1734.000**
807 067	EKI - 0,5 mm 90° - 0.5 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 068	EKI - 0,7 mm 90° - 0.7 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 069	EKI - 1,0 mm 90° - 1.0 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	**309.600**
807 079	EKI - M 0,4 mm 35° - 0.4 mm kalınlıkta, 35° açılı Hafif Metal Kazıma İğnesi	1	**789.600**

Klemark Termal Yazıcı

Termal Yazıcı ve Aksesuarları

Sip. No.	Ürün Adı	En (mm)	Boy (m)	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
1020 000	KL-TTP 345	---	---	1	**Sorunuz**
1020 010	Klemark Ribon	30	300	1	**327.500**
1020 011	Klemark Ribon	50	300	1	**474.000**
1020 012	Klemark Ribon	110	300	1	**1125.000**

Standart Baskılı Klemens Etiketleri

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
505 0...	DY 5	5x5	Tabaka	Beyaz	500	**64.080**
505 2...	DY 10/6,5	10x6,5	Tabaka	Beyaz	500	**144.000**

* Bu etiketler standart baskılı olarak satılan etiketlerdir.
** Detaylı bilgi için alttaki tabloya bakınız.

Sip. No	Tip	Açıklama	Sip.No.	Tip	Açıklama	Sip. No.	Tip	Açıklama
505 000	DY 5	0	505 047	DY 5	351-400	505 076	DY 5	Q
505 001	DY 5	1	505 048	DY 5	401-450	505 077	DY 5	R
505 002	DY 5	2	505 049	DY 5	451-500	505 078	DY 5	S
505 003	DY 5	3	505 050	DY 5	501-550	505 079	DY 5	T
505 004	DY 5	4	505 051	DY 5	551-600	505 080	DY 5	U
505 005	DY 5	5	505 052	DY 5	601-650	505 081	DY 5	V
505 006	DY 5	6	505 053	DY 5	651-700	505 082	DY 5	W
505 007	DY 5	7	505 054	DY 5	701-750	505 083	DY 5	X
505 008	DY 5	8	505 055	DY 5	751-800	505 084	DY 5	Y
505 009	DY 5	9	505 056	DY 5	801-850	505 085	DY 5	Z
505 010	DY 5	10	505 057	DY 5	851-900	505 090	DY 5	L1
505 020	DY 5	1-10	505 058	DY 5	901-950	505 091	DY 5	L2
505 021	DY 5	11-20	505 059	DY 5	951-999	505 092	DY 5	L3
505 022	DY 5	21-30	505 060	DY 5	A	505 093	DY 5	R S T N ⏚
505 023	DY 5	31-40	505 061	DY 5	B	505 094	DY 5	Mp
505 024	DY 5	41-50	505 062	DY 5	C	505 095	DY 5	+
505 025	DY 5	51-60	505 063	DY 5	D	505 096	DY 5	-
505 026	DY 5	61-70	505 064	DY 5	E	505 097	DY 5	⏚
505 027	DY 5	71-80	505 065	DY 5	F	505 098	DY5	PE
505 028	DY 5	81-90	505 066	DY 5	G	505 201	DY 10/6,5	1-10
505 029	DY 5	91-100	505 067	DY 5	H	505 202	DY 10/6,5	11-20
505 030	DY 5	10, 20,30,.....100	505 068	DY 5	I	505 203	DY 10/6,5	21-30
505 040	DY 5	1-50	505 069	DY 5	J	505 204	DY 10/6,5	31-40
505 041	DY 5	51-100	505 070	DY 5	K	505 205	DY 10/6,5	41-50
505 042	DY 5	101-150	505 071	DY 5	L	505 206	DY 10/6,5	51-60
505 043	DY 5	151-200	505 072	DY 5	M	505 207	DY 10/6,5	61-70
505 044	DY 5	201-250	505 073	DY 5	N	505 208	DY 10/6,5	71-80
505 045	DY 5	251-300	505 074	DY 5	O	505 209	DY 10/6,5	81-90
505 046	DY 5	301-350	505 075	DY 5	P	505 210	DY 10/6,5	91-100

Klemens İçin Şerif Etiket

Sip. No.	Tip	Renk	Biçim	En (mm)	Boy (metre)	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
1020 100	SLF - P1W	Beyaz	Şerit	11,2	15	1	**110.00**

* SLF - P1W etiketleri Klemark ile yazdırılır. PYK klemensleri için uygundur.

Ray Klemensi Etiketleri

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
503 000	DB 10/4	10x4	Tabaka	Beyaz	500	**51.960**
505 850	DB 5	5x5	Tabaka	Beyaz	500	**50.160**
505 910	DB 10/5	10x5	Tabaka	Beyaz	500	**103.560**
505 915	DB 10/6	10x6	Tabaka	Beyaz	500	**103.560**
505 920	DB 10/6,5	10x6,5	Tabaka	Beyaz	500	**103.560**
505 310	DG 10/5	10x5	Tabaka	Beyaz	440	**56.760**
505 320	DG 10/6	10x6	Tabaka	Beyaz	360	**49.680**
505 330	DG 6/5	6x5	Tabaka	Beyaz	400	**48.120**
505 340	DG 7/5	7x5	Tabaka	Beyaz	440	**84.960**
505 700	DB 4,5/7,5	7,5x7,5	Tabaka	Beyaz	500	**95.280**
505 380	DG 10/5 T	10x5	Tabaka	Beyaz	440	**56.760**
505 390	DG 10/ 6 T	10x6	Tabaka	Beyaz	360	**49.680**
505 410	DG 10/8	10x8	Tabaka	Beyaz	260	**35.880**
505 430	DG 10/10	10x10	Tabaka	Beyaz	200	**35.040**
508 051	KOIP SM	20x9	Tabaka	Beyaz	240	**178.800**
502 000	DB 6/4	6x4	Tabaka	Beyaz	500	**78.960**



DG 7/5

* Bu etiketler KLM-PS Plotter ile yazdırılır.
* Özel baskılı etiketler için satış temsilcilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
* Dekafix'lere Plotter ile yazım ücreti etiket başına 0.21 TL'dir
* ..... T etiketleri teklidir, grup halinde değildir.

DG 10/5 ile kullanım



DG 10/6 - 10/8 ile kullanım

KOIP SM ile kullanım

Klemens Etiketleri Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11.2 mm Şerit Etiket
AVK 2.5				✓					✓	✓							
AVK 4					✓						✓	✓					
AVK 6													✓				
AVK 10														✓			
AVK 16														✓			
AVK 50																✓	
AVK 95																✓	
AVK 150																✓	
AVK 240																✓	
AVK 2.5 RD				✓					✓	✓							
AVK 4 RD					✓						✓	✓					
AVK 16 RD														✓			
AVK 25 RD														✓			
AVK 35 RD														✓			
AVK 70 RD																✓	
AVK 50T																✓	
AVK 2.5T RD				✓					✓	✓							
AVK 4 T RD					✓						✓	✓					
AVK 16 T RD														✓			
AVK 35 T RD														✓			
AVK PB 50																✓	
AVK PB 70 RD																✓	
AVK PB 95																✓	
AVK PB 150																✓	
AVK PB 240																✓	
AVK 95 B														✓			
AVK 150 B														✓			
AVK 240 B														✓			
AVK 2.5 CC				✓					✓	✓							
AVK 4 GD			✓		✓			✓			✓	✓					
AVK 10 RD 4														✓			
AVK 2.5 F				✓					✓	✓							
AVK 2.5 CF				✓					✓	✓							
AVK 2.5 A				✓					✓	✓							✓
AVK 2.5R				✓					✓	✓							✓
AVK 2.5RT				✓					✓	✓							✓
AVK SKT			✓					✓									
AVK SKTD			✓					✓									
AVK AS			✓		✓						✓	✓					
AVK ASD			✓		✓						✓	✓					
AVK 2.5 CCT				✓					✓	✓							
AVK 10 T RD 4														✓			
AVK 2.5 EA				✓					✓	✓							
AVK 2.5 CCA				✓					✓	✓							
AVK 4 FS			✓					✓									
AVK 2.5-4TK					✓						✓	✓					
AVK 4A					✓							✓					✓
AVK 4CC					✓						✓	✓					
AVK 4CCA					✓						✓	✓					
AVK 4CE					✓						✓	✓					
AVK 4CEA					✓						✓	✓					
AVK Y4					✓							✓					✓
AVK Y6													✓				✓
AVK Y10														✓			✓
AVK 4R					✓						✓	✓					✓
AVK 4RT					✓						✓	✓					✓
AVK 6TK													✓				

Klemens Etiketleri | Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket
AVK 10TK														✓			
AVK 35 IRDS														✓			
AVK 35 RDS														✓			
AVK 35T IRDS														✓			
AVK 35T RDS														✓			
MVK 2.5			✓					✓									
MVK 4			✓					✓									
MVK 2.5 T			✓					✓									
MVK 4 T			✓					✓									
PIK 2.5 N				✓					✓	✓							
PIK 2.5 NK				✓					✓	✓							
PIK 2.5 ND-A				✓					✓	✓							
PIK 2.5 ND-B				✓					✓	✓							
PIK 2.5 NLD				✓					✓	✓							
PIK 4 N					✓						✓	✓					
PIK 4 NK					✓						✓	✓					
PIK 4 ND-A					✓						✓	✓					
PIK 4 ND-B					✓						✓	✓					
PIK 4 NLD					✓						✓	✓					
PIK 4 FS			✓														
PIK 10 N			✓														
PIK 2.5 NT				✓					✓	✓							
PIK 4 NT					✓						✓	✓					
PUK 3			✓														
PUK 2 T			✓														
PUK 3 T			✓														
PUK 3 S			✓														
PUK 3 SLD (NPN)			✓														
PUK 3 SLD (PNP)			✓														
ASK 2 B			✓														
ASK 2 S			✓														
ASK 3 A			✓		✓												
ASK 3 MB			✓		✓												
ASK 3 FB			✓		✓												
ASK 4 B													✓				
ASK 4 S													✓				
ASK 4 LD													✓				
ASK 5													✓				
ASK 5B													✓				
ASK 5 LD													✓				
ASK 2 LD			✓														
ASK 3 M			✓		✓												
ASK 3 MLD			✓		✓												
ASK 3 F			✓		✓												
ASK 3 FLD			✓		✓												
PYK 1.5 M	✓																✓
PYK 1.5		✓															✓
PYK 2.5				✓					✓	✓							✓
PYK 4					✓						✓	✓					✓
PYK 6													✓				✓
PYK 10														✓			✓
PYK 16														✓			
PYK 1.5 MT	✓																✓
PYK 2.5 T				✓					✓	✓							✓
PYK 4 T					✓						✓	✓					✓
PYK 6 T													✓				✓
PYK 10 T														✓			✓
PYK 16 T														✓			
PYK 2.5-2 F				✓					✓	✓							✓

Klemens Etiketleri | Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket
PYK 2.5-2 FK				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 - 2 FLD				✓					✓	✓							✓
PYK 4 - 2 F					✓						✓	✓					
PYK 2.5 - 2 FD A				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 - 2 FD B				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 - 3 F				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 - 2 FT				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 - M2F			✓					✓									✓
PYK 2.5 - M2FT			✓					✓									✓
PYK 2.5 - 3 FT				✓					✓	✓							✓
PYK 3 S				✓					✓	✓							
PYK 3 SLD (NPN)				✓					✓	✓							
PYK 3 SLD (PNP)				✓					✓	✓							
PYK 4 S			✓										✓				
PYK 4 I			✓										✓				
PYK 4 ILD			✓										✓				
PYK 4 SLD			✓										✓				
PYK 2.5 A				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 EA				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 CCA				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 E				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 ET				✓					✓	✓							✓
PYK 1,5 MC	✓																
PYK 1,5 MCT	✓																
PYK 1,5 ME	✓																
PYK 1,5 MET	✓																
PYK 2.5 C				✓					✓	✓							✓
PYK 2.5 CT				✓					✓	✓							✓
PYK 4 C											✓		✓				✓
PYK 4 E					✓						✓	✓					✓
PYK 6 E													✓				✓
PYK 6 C													✓				✓
YBK 2.5				✓					✓	✓							
YBK 4					✓						✓	✓					
YBK 6													✓				
YBK 10														✓			
YBK 2.5 T				✓					✓	✓							
YBK 4 T					✓						✓	✓					
YBK 6 T													✓				
YBK 10 T														✓			
MYK 2.5			✓								✓						
MYK 2.5 C			✓								✓						
MYKR 2.5			✓								✓						
MYKR 2.5 C			✓								✓						
MYK 2.5 T			✓								✓						
MYPK 2.5			✓								✓						
MYPK 2.5 C			✓								✓						
MYSK 2.5			✓								✓						
YBK 2.5-2 F			✓								✓						
YBK 2.5-2 FK			✓								✓						
YBK 2.5-2 FD-A			✓								✓						
YBK 2.5-2 FD-B			✓								✓						
YBK 2.5-2 FLD			✓								✓						
YBK 4-2 F					✓						✓	✓					
YBK 4-2 FK					✓						✓	✓					
YBK 4-2 FD-A					✓						✓	✓					
YBK 4-2 FD-B					✓						✓	✓					
YBK 4-2 FLD					✓						✓	✓					
YBK 2.5-3 F			✓								✓						
YBK 2.5-2 FT			✓								✓						
YBK 2.5-3 FLD (NPN)			✓								✓						
YBK 2.5-3 FLD (PNP)			✓								✓						

Klemens Etiketleri | Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 Şerit Etiket
YBK 3 S			✓					✓									
YBK 3 SLD (NPN)			✓					✓									
YBK 3 SLD (PNP)			✓					✓									
YBK S			✓					✓									
YBK SB			✓					✓									
YBK SLD			✓					✓									
YBK 2.5 A				✓					✓	✓							
YBK I			✓					✓									
YBK IB			✓					✓									
YBK ILD			✓					✓									
YBK 2.5 E				✓					✓	✓							
YBK 2.5 C				✓					✓	✓							
YBK 2.5 CX2				✓					✓	✓							
YBK 2.5 CD				✓					✓	✓							
YBK 2.5 CLD				✓					✓	✓							
YBK 2.5 CT				✓					✓	✓							
YBK 2.5 ET				✓					✓	✓							
PCY 2.5			✓					✓									
PCY 2.5 N			✓					✓									
PCY 2.5 E			✓					✓									
PCY 2.5 L			✓					✓									
PCY 2.5 EL			✓					✓									
PB 2.5/NM					✓						✓	✓					
PB 2.5T/NM					✓						✓	✓					
PB 2.5K/NM					✓						✓	✓					
PB 6/NM													✓				
PB 6K/NM													✓				
PB 25 - M5/NM														✓			
PB 25 - M6/NM														✓			
PB 6 T/NM													✓				
CPB 6			✓					✓									
CPB 6B			✓					✓									
WGO 1													✓				
WGO 2 N														✓			✓
WGO 2 IR														✓			✓
WGO 3													✓				
WGO 4													✓				✓
WGO 5													✓				✓
WGL 1													✓				
WGO Y 6													✓				✓
WGO YD 6													✓				✓
WGO PB 6													✓				✓
WGO PBD 6													✓				✓
PYKM 2.5			✓	✓				✓		✓							✓
PYKM 2.5 T			✓	✓				✓		✓							✓
PYKMR 2.5			✓	✓				✓		✓							✓
AYK 10/16			✓					✓									
TRV 4							✓								✓		
TRV 4 B							✓								✓		
TRV 4 M							✓								✓		
TRV 4 S			✓				✓	✓							✓		
TRV 4 T							✓								✓		
TRV 10							✓								✓		
WG - Eki					✓						✓	✓					

Klemens Etiketleri | Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11,2 mm Şerit Etiket
CTP 2.5								✓									✓
PTP 2.5								✓									✓
CTP 2.5E								✓									✓
CTP 2.5EA								✓									✓
CTP 2.5 C								✓									✓
CTP 2.5 - 2F								✓									
CTP 2.5T								✓									✓
PTP 2.5T								✓									✓
CTP 2.5 ET								✓									✓
CTP 2.5 CT								✓									✓
CTP 2.5 - 2T								✓									
SC- PTR 2.5								✓									
SC- PT 2.5								✓									
SC- PTS 2.5								✓									
SG_PT 2.5_1								✓									
SG_PT 2.5_2								✓									
SG_PT 2.5_3								✓									
SG_PT 2.5_4								✓									
SG_PT 2.5_5								✓									
SG_PT 2.5_6								✓									
SG_PT 2.5_7								✓									
SG_PT 2.5_8								✓									
SG_PT 2.5_9								✓									
SG_PT 2.5_10								✓									
SG_PT 2.5_11								✓									
SG_PT 2.5_12								✓									
SG_PT 2.5_13								✓									
SG_PT 2.5_14								✓									
SG_PT 2.5_15								✓									
SG_PT 2.5_1																	
SG_PT 2.5_1L								✓									
SG_PT 2.5G_1M								✓									
SG_PT 2.5G_1R								✓									
SG_PT 2.5CS_1								✓									
SG_PT 2.5CS_2								✓									
SG_PT 2.5CS_3								✓									
SG_PT 2.5CS_4								✓									
SG_PT 2.5CS_5								✓									
SG_PT 2.5CS_6								✓									
SG_PT 2.5CS_7								✓									
SG_PT 2.5CS_8								✓									
SG_PT 2.5CS_9								✓									
SG_PT 2.5CS_10								✓									
SG_PT 2.5CS_11								✓									
SG_PT 2.5CS_12								✓									
SG_PT 2.5CS_13								✓									
SG_PT 2.5CS_14								✓									
SG_PT 2.5CS_15								✓									
SG_PT 2.5CS_1								✓									
SG_PT 2.5CS_1L								✓									
SG_PT 2.5GCS_1M								✓									
SG_PT 2.5GCS_1R								✓									

Klemens Etiketleri — Seçim Tablosu

Ürün Adı	DB 6/4	DB 10/4	DB 5	DB 10/5	DB 10/6	DB 10/6,5	DB 7,5x4,5	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/5T	DG 10/6	DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	DG 7/5	KOIP SW	11.2 mm Şerit Etiket
SG_PT 2.5AN_1								✓									
SG_PT 2.5AN_2								✓									
SG_PT 2.5AN_3								✓									
SG_PT 2.5AN_4								✓									
SG_PT 2.5AN_5								✓									
SG_PT 2.5AN_6								✓									
SG_PT 2.5AN_7								✓									
SG_PT 2.5AN_8								✓									
SG_PT 2.5AN_9								✓									
SG_PT 2.5AN_10								✓									
SG_PT 2.5AN_11								✓									
SG_PT 2.5AN_12								✓									
SG_PT 2.5AN_13								✓									
SG_PT 2.5AN_14								✓									
SG_PT 2.5AN_15								✓									
SG_PT 2.5AN_1								✓									
SG_PT 2.5AN_1L								✓									
SG_PT 2.5GAN_1M								✓									
SG_PT 2.5GAN_1R								✓									
SG_PT 2.5DB_1								✓									
SG_PT 2.5DB_2								✓									
SG_PT 2.5DB_3								✓									
SG_PT 2.5DB_4								✓									
SG_PT 2.5DB_5								✓									
SG_PT 2.5DB_6								✓									
SG_PT 2.5DB_7								✓									
SG_PT 2.5DB_8								✓									
SG_PT 2.5DB_9								✓									
SG_PT 2.5DB_10								✓									
SG_PT 2.5DB_11								✓									
SG_PT 2.5DB_12								✓									
SG_PT 2.5DB_13								✓									
SG_PT 2.5DB_14								✓									
SG_PT 2.5DB_15								✓									
SG_PT 2.5DB_1								✓									
SG_PT 2.5DB_1L								✓									
SG_PT 2.5GDB_1M								✓									
SG_PT 2.5GDB_1R								✓									



KG 1

KG 2

KE 1

KE 2

KE 3

Standart Baskılı Kablo Etiketleri

Tip	Kesit (mm²)	Amb.	Fiyat TL/Amb.
KG1	0,75-4	1.000	**56.640**
KG2	4-16	500	**49.800**
KE1 (Rakam)	0.50-1.5	500	**28.200**
KE2 (Rakam)	1.5-2.5	500	**30.120**
KE3 (Rakam)	4-6	500	**33.480**
KE1 (Harf, işaret)	0.75-1.5	200	**11.280**
KE2 (Harf, işaret)	1.5-2.5	200	**12.000**
KE3 (Harf, işaret)	4-6	200	**13.560**

	Kapalı Tip					Üstten Geçmeli				
Karakter Rakamlar	KG 1	KG 2	Ambalaj	Renk	Karakter Rakamlar	KE 1	KE 2	KE 3	Ambalaj	Renk
0	515 000	516 000	1000/500	Sarı	0	517 000	518 000	519 000	500	Siyah
1	515 001	516 001	1000/500	Sarı	1	517 001	518 001	519 001	500	Kahve
2	515 002	516 002	1000/500	Sarı	2	517 002	518 002	519 002	500	Kırmızı
3	515 003	516 003	1000/500	Sarı	3	517 003	518 003	519 003	500	Turuncu
4	515 004	516 004	1000/500	Sarı	4	517 004	518 004	519 004	500	Sarı
5	515 005	516 005	1000/500	Sarı	5	517 005	518 005	519 005	500	Yeşil
6	515 006	516 006	1000/500	Sarı	6	517 006	518 006	519 006	500	Mavi
7	515 007	516 007	1000/500	Sarı	7	517 007	518 007	519 007	500	Mor
8	515 008	516 008	1000/500	Sarı	8	517 008	518 008	519 008	500	Gri
9	515 009	516 009	1000/500	Sarı	9	517 009	518 009	519 009	500	Beyaz
Harfler					Harfler					
A	515 010	516 010	1000/500	Sarı	A	517 010	518 010	519 010	200	Sarı
B	515 011	516 011	1000/500	Sarı	B	517 011	518 011	519 011	200	Sarı
C	515 012	516 012	1000/500	Sarı	C	517 012	518 012	519 012	200	Sarı
D	515 013	516 013	1000/500	Sarı	D	517 013	518 013	519 013	200	Sarı
E	515 014	516 014	1000/500	Sarı	E	517 014	518 014	519 014	200	Sarı
F	515 015	516 015	1000/500	Sarı	F	517 015	518 015	519 015	200	Sarı
G	515 016	516 016	1000/500	Sarı	G	517 016	518 016	519 016	200	Sarı
H	515 017	516 017	1000/500	Sarı	H	517 017	518 017	519 017	200	Sarı
I	515 018	516 018	1000/500	Sarı	I	517 018	518 018	519 018	200	Sarı
J	515 019	516 019	1000/500	Sarı	J	517 019	518 019	519 019	200	Sarı
K	515 020	516 020	1000/500	Sarı	K	517 020	518 020	519 020	200	Sarı
L	515 021	516 021	1000/500	Sarı	L	517 021	518 021	519 021	200	Sarı
M	515 022	516 022	1000/500	Sarı	M	517 022	518 022	519 022	200	Sarı
N	515 023	516 023	1000/500	Sarı	N	517 023	518 023	519 023	200	Sarı
O	515 024	516 024	1000/500	Sarı	O	517 024	518 024	519 024	200	Sarı
P	515 025	516 025	1000/500	Sarı	P	517 025	518 025	519 025	200	Sarı
Q	515 026	516 026	1000/500	Sarı	Q	517 026	518 026	519 026	200	Sarı
R	515 027	516 027	1000/500	Sarı	R	517 027	518 027	519 027	200	Sarı
S	515 028	516 028	1000/500	Sarı	S	517 028	518 028	519 028	200	Sarı
T	515 029	516 029	1000/500	Sarı	T	517 029	518 029	519 029	200	Sarı
U	515 030	516 030	1000/500	Sarı	U	517 030	518 030	519 030	200	Sarı
V	515 031	516 031	1000/500	Sarı	V	517 031	518 031	519 031	200	Sarı
W	515 032	516 032	1000/500	Sarı	W	517 032	518 032	519 032	200	Sarı
X	515 033	516 033	1000/500	Sarı	X	517 033	518 033	519 033	200	Sarı
Y	515 034	516 034	1000/500	Sarı	Y	517 034	518 034	519 034	200	Sarı
Z	515 035	516 035	1000/500	Sarı	Z	517 035	518 035	519 035	200	Sarı
İşaretler					İşaretler					
Mp	515 040	516 040	1000/500	Mavi	Mp	517 040	518 040	519 040	200	Sarı
S	515 041	516 041	1000/500	Yeşil	S					
T	515 042	516 042	1000/500	Kırmızı	T					
+	515 043	516 043	1000/500	Kırmızı	+	517 043	518 043	519 043	200	Sarı
-	515 044	516 044	1000/500	Mavi	-	517 044	518 044	519 044	200	Sarı
⏚	515 045	516 045	1000/500	Sarı	⏚	517 045	518 045	519 045	200	Sarı
(	515 046	516 046	1000/500	Sarı	(	517 046	518 046	519 046	200	Sarı
.	515 047	516 047	1000/500	Sarı	.	517 047	518 047	519 047	200	Sarı
/	515 048	516 048	1000/500	Sarı	/	517 048	518 048	519 048	200	Sarı

* KG ve KE etiketleri standart baskılı etiketlerdir.



Kablo Etiket Kılıfları

Sip. No.	Tip	Kablo Çapı (mm²)	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
506 710	KKS 10/1.5-2.5	1.5-2.5	10 x 4	Şeffaf	500	**51.840**
506 711	KKS 15/1.5-2.5	1.5-2.5	15 x 4	Şeffaf	500	**71.880**
506 714	KKS 18/1.5-2.5	1.5-2.5	18 x 4	Şeffaf	500	**80.160**
506 712	KKS 23/1.5-2.5	1.5-2.5	23 x 4	Şeffaf	500	**101.040**
506 713	KKS 30/1.5-2.5	1.5-2.5	30 x 4	Şeffaf	500	**130.800**
506 715	KKS 10/2.5-4	2.5-4	10 x 4	Şeffaf	500	**55.200**
506 716	KKS 15/2.5-4	2.5-4	15 x 4	Şeffaf	500	**75.240**
506 719	KKS 18/2.5-4	2.5-4	18 x 4	Şeffaf	500	**85.200**
506 717	KKS 23/2.5-4	2.5-4	23 x 4	Şeffaf	500	**108.600**
506 718	KKS 30/2.5-4	2.5-4	30 x 4	Şeffaf	500	**133.200**
506 720	KKS 10/6-10	6-10	10 x 4	Şeffaf	500	**60.120**
506 721	KKS 15/6-10	6-10	15 x 4	Şeffaf	500	**81.840**
506 724	KKS 18/6-10	6-10	18 x 4	Şeffaf	500	**90.240**
506 722	KKS 23/6-10	6-10	23 x 4	Şeffaf	500	**126.000**
506 723	KKS 30/6-10	6-10	30 x 4	Şeffaf	500	**148.800**
506 725	KKS 10/16-25	16-25	10 x 4	Şeffaf	500	**65.160**
506 726	KKS 15/16-25	16-25	15 x 4	Şeffaf	500	**91.920**
506 729	KKS 18/16-25	16-25	18 x 4	Şeffaf	500	**96.960**
506 727	KKS 23/16-25	16-25	23 x 4	Şeffaf	200	**56.880**
506 728	KKS 30/16-25	16-25	30 x 4	Şeffaf	200	**85.200**

İşaretleme Plakaları — Şeffaf Etiket Kılıfları İçin

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 001	KIP 10 W	10 x 4	Tabaka	Beyaz	480	**164.400**
508 002	KIP 10 Y	10 x 4	Tabaka	Sarı	480	**164.400**
508 003	KIP 15 W	15 x 4	Tabaka	Beyaz	480	**192.000**
508 004	KIP 15 Y	15 x 4	Tabaka	Sarı	480	**192.000**
508 012	KIP 18 W	18 x 4	Tabaka	Beyaz	240	**87.120**
508 013	KIP 18 Y	18 x 4	Tabaka	Sarı	240	**87.120**
508 005	KIP 23 W	23 x 4	Tabaka	Beyaz	240	**95.520**
508 006	KIP 23 Y	23 x 4	Tabaka	Sarı	240	**95.520**
508 008	KIP 30 W	30 x 4	Tabaka	Beyaz	240	**135.600**
508 009	KIP 30 Y	30 x 4	Tabaka	Sarı	240	**135.600**

* KLM - PS Plotter ile yazdırılır

İşaretleme Plakaları — Şeffaf Etiket Kılıfları İçin

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 061 (yeni)	TTKP 8X10	8 x 10	Rulo	Beyaz	4.000	**1062.500**
808 062 (yeni)	TTKP 8X15	8 x 15	Rulo	Beyaz	4.000	**1125.000**
808 063 (yeni)	TTKP 8X30	8 x 30	Rulo	Beyaz	2.500	**1140.000**

* Bu etiketler Klemark Termal Yazıcı ile yazdırılır.

Etiket ve Kılıflar — Kablo Bağı İle Bağlanabilen

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
520 110	KBE 1	11.5 x 32.5	Beyaz	Kablo Etiketi	100	**0.780**
520 120	KBE 2	21.5 x 43.5	Beyaz	Kablo Etiketi	100	**1.224**
508 080	KBE 3	20	Şeffaf	Etiket Kılıfı	120	**0.511**

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 070	KBEP 209 W	20 x 9	Beyaz	Kablo Etiket Kılıfı	240	**180.000**
508 071	KBEP 209 Y	20 x 9	Sarı	Kablo Etiket Kılıfı	240	**180.000**
508 090	KBEP 2712 W	27 x 12	Beyaz	Kablo Etiketi	160	**131.200**

KLM - PS Plotter ile yazdırılır.

KBE 3

KBEP 2712 W

** Daralan makaron aparatı

Isıyla Daralan Makaronlar

Sip. No.	Tip	Renk	Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Amb. Metre	Fiyat TL/Amb.
579 010	HSL - 02 - Y	Sarı	2	1,2	200 m	**90.000**
579 011	HSL - 03 - Y	Sarı	3	1,6	200 m	**129.600**
579 012	HSL - 4,5 - Y	Sarı	4,5	2,4	100 m	**91.200**
579 013	HSL - 06 - Y	Sarı	6	3,2	100 m	**116.400**
579 014	HSL - 10 - Y	Sarı	10	4,8	100 m	**156.000**
1020050	Daralan Makaron İçin Aparat	---			1 Adet	**85.000**

* Isıyla daralan makaronlar Klemark Termal Yazıcı ile yazdırılır.
** Isıyla daralan makaronları yazdırmak için daralan makaron aparatı kullanılmalıdır.

Kablo Etiketleri — Seçim Tablosu

Ürün Adı	KBEP 209	KIP 10	KIP 15	KIP 18	KIP 23	KIP 30	TTKP 8X10	TTKP 8X15	TTKP 8X30
KKS 10/1.5-2.5		✓					✓	✓	✓
KKS 15/1.5-2.5			✓				✓	✓	✓
KKS 18/1.5-2.5				✓					
KKS 23/1.5-2.5					✓				
KKS 30/1.5-2.5						✓			
KKS 10/2.5-4		✓					✓	✓	✓
KKS 15/2.5-4			✓				✓	✓	✓
KKS 18/2.5-4				✓					
KKS 23/2.5-4					✓				
KKS 30/2.5-4						✓			
KKS 10/6-10							✓	✓	✓
KKS 15/6-10							✓	✓	✓
KKS 18/6-10									
KKS 23/6-10									
KKS 30/6-10									
KKS 10/16-25							✓	✓	✓
KKS 15/16-25							✓	✓	✓
KKS 18/16-25									
KKS 23/16-25									
KKS 30/16-25	✓								
KBE-3									

Y-PAEK 1730

Y-PAEK 1752

Y-PAEK 1770

Y-BEK T Y-BEK S

Pano Etiket Kılıfları — Kendinden Yapışkanlı

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 600	Y-PAEK 1730	17 x 30	Siyah	100	**234.000**
508 601	Y-PAEK 1752	17 x 52	Siyah	100	**258.000**
508 602	Y-PAEK 1770	17 x 70	Siyah	100	**283.200**

Buton Etiket Kılıfları — Kendinden Yapışkanlı

Sip. No.	Tip	Boyut (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 700	Y-BEK S	30 x 17 (22.5 mm²)	Siyah	100	**206.400**
508 701	Y-BEK T	30 x 17 (Telemecanique)	Siyah	100	**206.400**



Pano Buton Etiketleri İçin — İşaretleme Plakaları

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 800	PBIP 2715 W	27 x 15	Tabaka	Beyaz	192	**99.240**
508 801	PBIP 2715 G	27 x 15	Tabaka	Gri	192	**99.240**
508 802	PBIP 2715 Y	27 x 15	Tabaka	Sarı	192	**99.240**
508 803	PBIP 5015 W	50 x 15	Tabaka	Beyaz	96	**99.240**
508 804	PBIP 5015 G	50 x 15	Tabaka	Gri	96	**99.240**
508 805	PBIP 5015 Y	50 x 15	Tabaka	Sarı	96	**99.240**
508 806	PBIP 6715 W	67 x 15	Tabaka	Beyaz	96	**126.000**
508 807	PBIP 6715 G	67 x 15	Tabaka	Gri	96	**126.000**
508 808	PBIP 6715 Y	67 x 15	Tabaka	Sarı	96	**126.000**

KLM - PS Plotter ile yazdırılır.

Pano Buton Etiketleri İçin — Koruyucu Plaka

Sip. No.	Tip	Boyutlar (mm)	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 813	PBKP 2715	27 x 15	Şeffaf	192	**99.240**
508 814	PBKP 5015	50 x 15	Şeffaf	96	**99.240**
508 815	PBKP 6715	67 x 15	Şeffaf	96	**126.000**

Pano Etiket - Buton Kılıfları — Seçim Tablosu

Ürün Adı	PBIP 2715	PBIP 5215	PBIP 6715	PBKP 2715	PBKP 5015	PBKP 6715
Y-PAEK 1730	✓			✓		
Y-PAEK 1752		✓			✓	
Y-PAEK 1770			✓			✓
Y-BEK T	✓					
Y-BEK S	✓					

İşaretleme Plakaları — Kontaktörler İçin

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 051	* KOIP SM W	20 x 9	Tabaka	Beyaz	240	**178.800**
508 057	** KOIP TT W	17 x 8	Tabaka	Beyaz	240	**160.800**

KLM - PS Plotter ile yazdırılır. * Siemens kontaktörler için. ** Telemec Tesys kontaktörler için.

Yapışkanlı İşaretleme Plakaları — Kontaktör / Pano Yüzey / Otomat İçin

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 060	Y-KOIP 209 W	20 x 9	Tabaka	Beyaz	240	**171.600**
508 061	Y-KOIP 209 Y	20 x 9	Tabaka	Sarı	240	**171.600**
508 065	Y-OIP 1710 W	17 x 10	Tabaka	Beyaz	288	**188.400**
508 066	Y-OIP 1710 Y	17 x 10	Tabaka	Sarı	288	**188.400**
yeni 508 820	Y-PBIP 2715 W	27 x 15	Tabaka	Beyaz	192	**214.272**
yeni 508 821	Y-PBIP 2715 G	27 x 15	Tabaka	Gri	192	**214.272**
yeni 508 822	Y-PBIP 2715 Y	27 x 15	Tabaka	Sarı	192	**214.272**
yeni 508 823	Y-PBIP 5015 W	50 x 15	Tabaka	Beyaz	96	**164.736**
yeni 508 824	Y-PBIP 5015 G	50 x 15	Tabaka	Gri	96	**164.736**
yeni 508 825	Y-PBIP 5015 Y	50 x 15	Tabaka	Sarı	96	**177.408**
yeni 508 826	Y-PBIP 6715 W	67 x 15	Tabaka	Beyaz	96	**215.424**
yeni 508 827	Y-PBIP 6715 G	67 x 15	Tabaka	Gri	96	**215.424**
yeni 508 828	Y-PBIP 6715 Y	67 x 15	Tabaka	Sarı	96	**215.424**

KLM - PS Plotter ile yazdırılır.

Kağıt - Plastik Cihaz Etiketleri — Kendinden Yapışkanlı

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
508 520	SIT FP 4407	7 x 44	Beyaz	Kağıt Etiketler - ME3 Grup Etiketi İçin	136	**95.640**
508 530	SIFX 0615 Y	6 x 15	Sarı	Yapışkanlı Kağıt Etiketler	2.850	**499.200**
508 531	SIFX 0912 Y	9 x 12	Sarı	Yapışkanlı Kağıt Etiketler	2.300	**490.800**
508 532	SIFX 0915 Y	9 x 15	Sarı	Yapışkanlı Kağıt Etiketler	1.900	**478.800**
508 534	SIFX	6 x 43.8	Sarı	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - ME Grup Etiketi İçin	900	**132.000**

* KLM - PS Plotter ile yazdırılır, Plot-E plakası kullanılır.

Kağıt - Plastik Cihaz Etiketleri — Ofis Yazıcı için

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 412	OYE-07 Y	7 x 44	Beyaz	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	1560	**643.750**
808 413	OYE-06 Y	38 x 10	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	1260	**520.000**
808 414	OYE-05 Y	20 x 8	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	3450	**522.500**
808 415	OYE-03 Y	12 x 9	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	4600	**570.000**
808 416	OYE-01 Y	17 x 10	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	2880	**476.250**
808 417	OYE-04 Y	15 x 9	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	3600	**495.000**
808 418	OYE-02 Y	15 x 6	Sarı	Yapışkanlı etiket Ofis yazıcısı için	5400	**668.750**

* Ofis yazıcısı ile yazdırılır.

ETPS 40- YL 90X45

Kendinden Yapışkanlı — Kontaktör / Pano Yüzey / Otomat İçin

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 064	ETPS 40-SV 27X12.5	27x12.5	Rulo	Gümüş	200	**663.600**
808 065	ETPS 40-SV 27X15	27x15	Rulo	Gümüş	150	**543.600**
808 066	ETPS 40-SV 35X18	35x18	Rulo	Gümüş	125	**792.000**
808 067	ETPS 40-SV 45X15	45x15	Rulo	Gümüş	125	**1010.400**
808 068	ETPS 40-SV 60X30	60x30	Rulo	Gümüş	125	**1716.000**
808 069	ETPS 40-SV 90X45	90x45	Rulo	Gümüş	100	**2589.600**
yeni 808 429	SPYE-00 SV	27 x 12,5	Rulo	Gümüş	2500	**728.750**
yeni 808 430	SPYE- 01 SV	27 x 15	Rulo	Gümüş	2500	**742.500**
808 400	SPYE-02 SV	27 x 18	Rulo	Gümüş	2.500	**812.500**
yeni 808 431	SPYE-03 SV	35 x 18	Rulo	Gümüş	1500	**550.000**
808 401	SPYE- 04 SV	70 x 30	Rulo	Gümüş	250	**475.000**
808 402	SPYE-05 SV	90 x 40	Rulo	Gümüş	250	**512.500**
yeni 808 432	SPYE-06 SV	45 x 15	Rulo	Gümüş	2000	**481.250**
808 403	PYE-01 YL	17 x 10	Rulo	Sarı	2500	**293.750**
yeni 808 420	PYE-01 SV	17 x 10	Rulo	Gümüş	2500	**293.750**
yeni 808 419	PYE - 01 W	17 x 10	Rulo	Beyaz	2500	**293.750**
808 404	PYE-02 YL	15 x 6	Rulo	Sarı	2500	**200.000**
808 422	PYE-02 SV	15 x 6	Rulo	Gümüş	2500	**200.000**
yeni 808 421	PYE-02 W	15 x 6	Rulo	Beyaz	2500	**200.000**
yeni 808 405	PYE-03 YL	12 x 9	Rulo	Sarı	2500	**181.250**
yeni 808 424	PYE-03 SV	12 x 9	Rulo	Gümüş	2500	**181.250**
yeni 808 423	PYE-03 W	12 x 9	Rulo	Beyaz	2500	**181.250**
808 406	PYE-04 YL	15 x 9	Rulo	Sarı	2500	**293.750**
yeni 808 426	PYE-04 SV	15 x 9	Rulo	Gümüş	2500	**293.750**
yeni 808 425	PYE-04 W	15 x 9	Rulo	Beyaz	2500	**293.750**
808 409	PYE-05 YL	20 x 8	Rulo	Sarı	2500	**288.000**
yeni 808 428	PYE-05 SV	20 x 8	Rulo	Gümüş	2500	**300.000**
yeni 808 427	PYE-05 W	20 x 8	Rulo	Beyaz	2500	**300.000**

PYE-03 W

* Klemark Termal Yazıcı ile yazdırılır. ** ETPS 40 etiketler, 0,8 mm kalınlığındadır





Kendinden Yapışkanlı — Kablo Üzerine Sarılan Etiketler

Sip. No.	Tip	Kablo Çapı (mm)	Yazdırma Alanı BXC (mm)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
808 070	TTSL 40-WH 12,7X19,5 D3	D=3	12,7X9,5	Rulo	Beyaz	5000	**2400.000**
808 071	TTSL 40-WH 19X23,8 D4	D=4	19.01X9,5	Rulo	Beyaz	5000	**5400.000**
808 072	TTSL 40-WH 12,7X36,5 D7	D=7	12,7X12,7	Rulo	Beyaz	5000	**6000.000**
808 073	TTSL 40-WH 25,4X36,5 D7	D=7	25,4X12,7	Rulo	Beyaz	5000	**7800.000**
808 074	TTSL 40-WH 19X44,5 D10	D=10	19,01X12,7	Rulo	Beyaz	5000	**9000.000**

Kendinden Yapışkanlı Bant Etiketler

LSL-05 W

LSL-05 YL

LSL-08 SV

	Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (cm x m)	Biçim	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
yeni	808 433	LSL-03 W	3 x 20	Rulo	Beyaz	1	**218.750**
yeni	808 434	LSL-03 SV	3 x 20	Rulo	Gümüş	1	**218.750**
yeni	808 435	LSL-03 YL	3 x 20	Rulo	Sarı	1	**218.750**
yeni	808 436	LSL-05 W	5 x 20	Rulo	Beyaz	1	**312.500**
yeni	808 437	LSL-05 SV	5 x 20	Rulo	Gümüş	1	**312.500**
yeni	808 438	LSL-05 YL	5 x 20	Rulo	Sarı	1	**312.500**
yeni	808 439	LSL-08 W	8 x 20	Rulo	Beyaz	1	**437.500**
yeni	808 440	LSL-08 SV	8 x 20	Rulo	Gümüş	1	**437.500**
yeni	808 441	LSL-08 YL	8 x 20	Rulo	Sarı	1	**437.500**

Hücrelere Ayrılmış Etiketler — Çift Katmanlı - Kendinden Yapışkanlı



808 000
KLM-9X26 S/B SA



808 001
KLM-10X25 W/B SA



808 005
KLM-17X6 S/B SA



808 007
KLM-17X9 S/B RND SA

808 011
KLM-19X45 S/B RND SA

808 015
KLM-22X22 G/B RND SA

Sip. No.	Tip	Üst Renk / Alt Renk	Köşeler	Etiket / Plaka (Adet)	Fiyat TL/Plk.
808 003	KLM-14 x 45 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	80	**172.800**
808 006	KLM-17 x 9 Y/B SA	Sarı / Siyah	Dik	304	**183.600**
808 007	KLM-17 x 9 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	255	**247.200**
808 008	KLM-17 x 9 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	255	**247.200**
808 009	KLM-18 x 9 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	238	**247.200**
808 010	KLM-18 x 9 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	238	**247.200**
808 011	KLM-19 x 45 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	56	**206.400**
808 012	KLM-19 x 45 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	56	**206.400**
808 013	KLM-19 x 45 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	56	**206.400**
808 014	KLM-22 x 22 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	84	**206.400**
808 015	KLM-22 x 22 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	84	**218.400**
808 016	KLM-22 x 22 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	84	**218.400**
808 017	KLM-25 x 60 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	30	**218.400**
808 018	KLM-27 x 12 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	140	**220.800**
808 020	KLM-27 x 12.5 S/B SA BRS. RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	120	**229.200**
808 021	KLM-27 x 12.5 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	120	**229.200**
808 022	KLM-27 x 12.5 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	140	**229.200**
808 023	KLM-27 x 12.5 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	120	**229.200**
808 024	KLM-27 x 12.5 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	120	**229.200**
808 026	KLM-27 x 12.5 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	140	**229.200**
808 027	KLM-27 x 18 Y/B SA	Sarı / Siyah	Dik	100	**183.600**
808 028	KLM-27 x 18 R/W SA	Kırmızı / Beyaz	Dik	100	**183.600**
808 029	KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	**218.400**
808 030	KLM-27 x 18 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	**218.400**
808 031	KLM-27 x 18 S/B RND SL	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	90	**218.400**
808 032	KLM-27 x 18 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	100	**206.400**
808 033	KLM-27 x 18 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	90	**206.400**
808 034	KLM-27 x 18 G/B SA	Gri / Siyah	Dik	100	**206.400**
808 035	KLM-27 x 18 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	90	**218.400**
808 036	KLM-27 x 18 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	100	**206.400**
808 037	KLM-27 x 27 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	60	**206.400**
808 038	KLM-27 x 27 W/B RND SA	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	60	**206.400**
808 040	KLM-30 x 15 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	108	**225.600**
808 041	KLM-30 x 15 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	99	**344.400**
808 042	KLM-30 x 15 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	108	**225.600**
808 043	KLM-35 x 20 W/B SL	Beyaz / Siyah	Dik	72	**225.600**
808 044	KLM-35 x 20 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	72	**225.600**
808 045	KLM-70 x 35 S/B SL 2 x 2.6 mm	Gümüş / Siyah	Dik	20	**218.400**
808 046	KLM-70 x 35 S/B RND SA	Gümüş / Siyah	Yuvarlak	20	**218.400**
808 047	KLM-70 x 35 G/B RND SA	Gri / Siyah	Yuvarlak	20	**218.400**
808 048	KLM-70 x 35 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz / Siyah	Yuvarlak	20	**218.400**
808 049	KLM-95 x 45 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	12	**172.800**
808 050	KLM-95 x 45 W/B SA	Beyaz / Siyah	Dik	12	**172.800**
808 051	KLM-120 x 35 S/B SA	Gümüş / Siyah	Dik	10	**172.800**

* KLM etiketler özellikle KLM PS - Engraver kazıma için uygundur.
* Bu etiketler ayrıca KLM - PS Plotter ile de yazdırılabilir.

Hücrelere Ayrılmış Etiketler — Çift Katmanlı - Kendinden Yapışkanlı

808 200 / 808 201
KLM-300 mmx200 mm

808 250 / 808 259
KLM-PLY2 SERİSİ

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Üst Renk /Alt Renk	Etiket Kalınlığı (mm)	Amb./ Adet	Fiyat TL/Plk.
808 200	KLM - 300x200mm S/B SA	300 x 200	Gümüş / Siyah	1,5	1	**138.000**
808 201	KLM - 300x200mm W/B SA	300 x 200	Beyaz / Siyah	1,5	1	**138.000**
808 250	KLM - PLY2-200 W/B	300 x 200	Beyaz / Siyah	0,8	1	**68.760**
808 251	KLM - PLY2-202 W/R	300 x 200	Beyaz / Kırmızı	0,8	1	**68.760**
808 252	KLM - PLY2-234 Y/R	300 x 200	Sarı / Kırmızı	0,8	1	**68.760**
808 253	KLM - PLY2-235 Y/B	300 x 200	Sarı / Siyah	0,8	1	**68.760**
808 254	KLM - PLY2-236 SY/B	300 x 200	Sarı (Koyu) / Siyah	0,8	1	**68.760**
808 255	KLM - PLY2-277 0/W	300 x 200	Turuncu / Beyaz	0,8	1	**68.760**
808 256	KLM - PLY2-210 B/W	300 x 200	Siyah / Beyaz	0,8	1	**68.760**
808 257	KLM - PLY2-281 GS/B	300 x 200	Parlak Gümüş / Siyah	0,8	1	**68.760**
808 258	KLM - PLY2-282 GGL/B	300 x 200	Parlak Altın / Siyah	0,8	1	**68.760**
808 259	KLM - PLY2-248 R/W	300 x 200	Kırmızı / Beyaz	0,8	1	**68.760**

* KLM etiketleri KLM PS - Engraver (kazıma) ile yazdırılır.

Alüminyum Etiketler — Hücrelere Ayrılmış

808 100 / 808 108
KLM-ALU SERİSİ

Sip. No.	Tip	Yazdırma Alanı (mm)	Renk	Köşeler	Amb. Adet	Fiyat TL/Plk.
808 100	KLM - ALU 30 x 15 S RND SL	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 2,2 mm delikli	1	**716.400**
808 101	KLM - ALU 30 x 15 S RND SL	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 4 mm delikli	1	**716.400**
808 102	KLM - ALU RE D:25 S SLM	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 1 x 3,2 mm delikli	1	**441.600**
808 108	KLM - ALU 40 x 15 S SL RND	30 x 15	Gümüş	Yuvarlak 2 x 2,5 mm delikli	1	**552.000**

* KLM - ALU etiketleri KLM PS - Engraver (kazıma) ile yazdırılır.

04 - EL ALETLERİ / KABLO BAĞI / YÜKSÜK - PABUÇ

Klemsan®

İzolesiz Tornavida

İzolesiz Klemens Tornavidaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
560 010	KT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	29.000
560 020	KT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	35.250
560 030	KT 3	3,5x100 mm. - Düz Ağızlı	10	43.500
560 040	KT 4	4,0x125 mm. - Düz Ağızlı	10	47.625
560 050	KT 5	5,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	55.875
560 060	KT 6	6,5x200 mm. - Düz Ağızlı	10	74.500



İzoleli Tornavida

İzoleli Klemens Tornavidaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
561 010	IKT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	37.250
561 020	IKT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	39.375
561 030	IKT 3	3,5x100 mm. - Düz Ağızlı	10	43.500
561 040	IKT 4	4,0x125 mm. - Düz Ağızlı	10	47.625
561 050	IKT 5	5,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	66.250
561 060	IKT 6	6,5x200 mm. - Düz Ağızlı	10	70.375

Kontrol Kalemi

Kontrol Kalemi

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
561 110	KK 1	140 mm.	10	41.125
561 120	KK 2	180 mm.	10	49.625

* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

CUTTER 32

yeni

CUTTER 16

Kablo Kesme Makası

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 110	CUTTER 16	Max. Kesme Çapı 16 mm	1	551.250
562 122	CUTTER 32	Max. Kesme Çapı 32 mm	1	2437.500

yeni

STRIPPER 16

Kablo Soyma Makası

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 114	STRIPPER 16	Açma Kapasitesi 0,03 - 16 mm²	1	775.00
562 127	Bıçak Seti	STRIPPER 16 için Yedek Bıçak Seti	1	212.50
562 123	STRIPPER 28C	Açma Kapasitesi Ø4,5 - 29 mm	1	555.00

Bıçak Seti

CRIMPER N 50 L

CRIMPER N 16 L

Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 113	CRIMPER 6	Sıkma Kapasitesi 0,25 - 6 mm² (Yüksük)	1	1812.500
562 117	CRIMPER N 16 L	Sıkma Kapasitesi 0,14 - 16 mm² (Yüksük)	1	982.500
562 119	CRIMPER N 50 L	Sıkma Kapasitesi 10 - 50 mm² (Yüksük)	1	2056.250
562 120	CRIMPER IT 6 S	Sıkma Kapasitesi 0,5 - 6 mm² (İzoleli Pabuç)	1	1426.250
562 124	CRIMPER N 16 H	Sıkma Kapasitesi, 0,08 - 16 mm2 (Yüksük)	1	1312.500
562 125	CRIMPER F 10 R	Sıkma Kapasitesi, 0,08 -10 mm2 (Yüksük)	1	1362.500
562 126	CRIMPER F 10 L	Sıkma Kapasitesi, 0,5 - 10 mm2 (Yüksük)	1	1325.000

CRIMPER IT 6 S

CRIMPER N 16 H

CRIMPER F 10 R

CRIMPER F 10 L

yeni

Strip & Crimp Set 1

El Aletleri Çanta Set

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
562 128	Strip & Crimp Set 1	Stripper 16 + Crimper 16 H N Çanta Set	1	2150.000

Kablo Bağları

Sip. No.	Tip	Kalınlık (mm)	Açıklama	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
532 094 B	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**24.720**
532 094 S	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**24.720**
532 100 B	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**24.960**
532 100 S	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**24.960**
532 142 B	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**46.440**
532 142 S	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**46.440**
532 203 B	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**73.920**
532 203 S	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**73.920**
533 150 B	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**70.320**
533 150 S	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**70.320**
533 250 B	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**148.800**
533 250 S	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**148.800**
533 292 B	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**169.200**
533 292 S	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**169.200**
533 368 B	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**183.600**
533 368 S	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**183.600**
534 120 B	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**85.560**
534 120 S	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**85.560**
534 190 B	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**122.400**
534 190 S	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**122.400**
534 368 B	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Beyaz	1.000	**258.000**
534 368 S	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Siyah	1.000	**258.000**
537 300 B	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Beyaz	500	**187.200**
537 300 S	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Siyah	500	**187.200**
537 380 B	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Beyaz	500	**268.800**
537 380 S	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Siyah	500	**268.800**
538 450 B	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Beyaz	100	**75.360**
538 450 S	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Siyah	100	**75.360**
539 762 B	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Beyaz	100	**156.000**
539 762 S	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Siyah	100	**156.000**

E 97527
Bütün ölçüler için

Şeffaf: Naturel Polyamid 6.6'dan imal edilmiştir. Kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir (UL 94 V-2). Normal çalışma sıcaklığı -40˚C ile 85˚C dir.

Siyah: Polyamid 66'dan imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı ve kendi kendini söndürme özelliği şeffaf kablo bağları ile aynıdır.

Yapışkanlı Kroşeler



Sip. No.	Tip	A	B	H	C	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
541 210B	YK 1	19,5	19,5	4,6	3,9	Beyaz	500	**144.000**
541 210S	YK 1	19,5	19,5	4,6	3,9	Siyah	500	**144.000**
541 280B	YK 2	28,6	28,6	5,5	5,3	Beyaz	500	**204.000**
541 280S	YK 2	28,6	28,6	5,5	5,3	Siyah	500	**204.000**

Malzeme: Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 66, UL 94V-2. Hafif ağırlıktaki yükleri taşıyan kablo bağlarının montajı için dizayn edilen kendinden yapışkanlı bu kroşeleri, temiz, düz ve yağsız yüzeylere yapıştırınız.

Vida Bağlantılı Kroşeler



Sip. No.	Tip	A	B	H	DØ	C	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
542 110B	VK 1	19,6	9,5	5	3,7	5,2	Beyaz	500	**62.400**
542 110S	VK 1	19,6	9,5	5	3,7	5,2	Siyah	500	**62.400**
542 120B	VK 2	23	16	9,8	6,3	9	Beyaz	500	**81.240**
542 120S	VK 2	23	16	9,8	6,3	9	Siyah	500	**81.240**

Malzeme: Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 66, UL 94V-2. Vida bağlantısı kablo demeti için maksimum sabitliği sağlar. Kroşeyi bir vida ile basitçe monte edip, kablo bağını içinden geçirerek kabloları sabitleyiniz.
• Liste harici özel istekleriniz için lütfen irtibat kurunuz.



Ekonomik Seri İzoleli Kablo Yüksükleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
570 010E	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	5.000	**243.600**
570 020E	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	5.000	**243.600**
570 030E	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	5.000	**243.600**
570 040E	İKY 1,5/8	1.5	14	16	Kırmızı	5.000	**243.600**
570 050E	İKY 2,5/8	2.5	15	14	Mavi	5.000	**296.400**
570 060E	İKY 4,0/9	4.0	16	12	Gri	5.000	**493.200**
570 070E	İKY 6,0/12	6.0	20	10	Siyah	2.000	**274.800**
570 080E	İKY 10/12	10	21	7	Fildişi	2.000	**357.600**
570 090E	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	1.000	**242.400**
570 100E	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	500	**240.000**
570 110E	İKY 35/16	35	30	2	Bej	500	**324.000**
570 120E	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	200	**205.200**

Malzeme : E-Cu
Kaplama : Kalay
İzolasyon : Polyamid
Yüksük tiplerinin; birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.



Ekonomik Seri İzolesiz Kablo Yüksükleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
571 010E	KY 0,50/10	0.50	10	20	5.000	**258.000**
571 020E	KY 0,75/10	0.75	10	18	5.000	**201.600**
571 030E	KY 1,0/10	1.0	10	17	5.000	**201.600**
571 040E	KY 1,5/10	1.5	10	15	5.000	**216.000**
571 050E	KY 2,5/12	2.5	12	13	5.000	**283.200**
571 060E	KY 4/12	4	12	11	2.000	**207.600**
571 070E	KY 6/12	6	12	9	2.000	**238.800**
571 080E	KY 10/12	10	12	7	1.000	**145.200**
571 090E	KY 16/12	16	12	5	1.000	**171.600**

Malzeme : E-Cu
Kaplama : Kalay
DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3
Yüksük tiplerinin; birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.



Ekonomik Seri İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
572 010E	İKY 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	2.500	**260.400**
572 020E	İKY 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	2.500	**260.400**
572 030E	İKY 2x1/8	2x1,0	8	Sarı	2.500	**260.400**
572 040E	İKY 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	2.500	**264.000**
572 050E	İKY 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	2.000	**267.600**
572 060E	İKY 2x4/12	2x4,0	12	Gri	1.000	**297.600**
572 070E	İKY 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	750	**312.000**
572 080E	İKY 2x10/14	2x10	14	Fildişi	500	**388.800**
572 090E	İKY 2x16/14	2x16	14	Yeşil	200	**207.600**

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • İzolasyon: Polyamid

Ekonomik Seri — İzoleli - Yuvarlak Uçlu Kablo Pabuçları

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
590 010E	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	**75.360**
590 011E	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	**78.480**
590 012E	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	**78.480**
590 013E	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	**82.800**
590 014E	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	**120.000**
590 015E	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	500	**130.800**
590 020E	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	500	**84.960**
590 021E	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	**103.200**
590 022E	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	**104.400**
590 023E	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	**134.400**
590 024E	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	500	**133.200**
590 025E	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	200	**64.440**
590 030E	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	**184.800**
590 031E	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	**184.800**
590 032E	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	**192.000**
590 033E	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	500	**252.000**
590 034E	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	200	**100.200**
590 035E	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	200	**124.800**

Ekonomik Seri — İzoleli Çatal Uçlu Kablo Pabuçları

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
591 010E	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	**86.400**
591 011E	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	**87.600**
591 012E	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	**88.440**
591 013E	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	**103.560**
591 014E	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	**136.920**
591 021E	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	500	**99.600**
591 022E	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	**92.520**
591 023E	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	**109.560**
591 024E	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	**141.480**
591 030E	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	**159.720**
591 031E	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	**165.480**
591 032E	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	**239.880**

Ekonomik Seri — İzoleli İğne Uçlu

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
592 010E	KIK 1/1,5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	**112.20**
592 020E	KIK 1/2,5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	**127.80**
592 030E	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	**204.36**

Ekonomik Seri — İzoleli Faston - Dişi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
593 010E	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	**120.000**
593 011E	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	**120.000**
593 012E	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	**120.000**
593 020E	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	**118.800**
593 021E	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	**118.800**
593 030E	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	**171.600**

Ekonomik Seri — İzoleli Faston - Erkek

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
594 010E	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	**120.000**
594 011E	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	**112.080**
594 012E	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	**120.000**
594 020E	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	**120.000**
594 021E	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	**145.200**
594 030E	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	**145.200**





Ekonomik Seri — Tam İzoleli Faston - Dişi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
595 010E	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	**152.400**
595 011E	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	**147.600**
595 012E	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	**153.600**
595 020E	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	**132.000**
595 021E	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	**154.800**
595 030E	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	**166.800**

Ekonomik Seri — İzoleli Faston - Erkek Geri Dönüşlü

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
596 010E	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	**171.600**
596 020E	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	**189.600**
596 030E	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	**250.800**

Ekonomik Seri — İzoleli Ek Muflar

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
597 010E	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	**108.960**
597 020E	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	**129.600**
597 030E	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	**207.600**

Ekonomik Seri — İzoleli Yuvarlak Erkek Fişler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
598 010E	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	**105.480**
598 020E	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	**116.400**
598 030E	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	**171.600**

Ekonomik Seri — İzoleli Yuvarlak Dişi Fişler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
599 010E	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	**153.600**
599 020E	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	**145.200**
599 030E	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	**224.400**

İzoleli — Kablo Yüksükleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
570 010	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	500	**30.600**
570 020	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	500	**30.600**
570 030	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	500	**30.600**
570 040	İKY 1,5/8	1.5	14	16	Kırmızı	500	**30.600**
570 050	İKY 2,5/8	2.5	15	14	Mavi	250	**19.080**
570 060	İKY 4,0/9	4.0	16	12	Gri	250	**32.400**
570 070	İKY 6,0/12	6.0	20	10	Siyah	100	**18.000**
570 080	İKY 10/12	10	21	7	Fildişi	100	**22.800**
570 090	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	50	**17.160**
570 100	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	20	**14.280**
570 110	İKY 35/16	35	30	2	Bej	20	**19.440**
570 120	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	20	**25.320**

Malzeme : E-Cu
Kaplama : Kalay
İzolasyon : Polyamid
Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.



İzolesiz Kablo Yüksükleri

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	AWG	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
571 010	KY 0,50/10	0.50	10	20	1.000	**55.440**
571 020	KY 0,75/10	0.75	10	18	1.000	**51.240**
571 030	KY 1,0/10	1.0	10	17	1.000	**51.240**
571 040	KY 1,5/10	1.5	10	15	1.000	**53.160**
571 050	KY 2,5/12	2.5	12	13	1.000	**64.560**
571 060	KY 4/12	4	12	11	500	**54.360**
571 070	KY 6/12	6	12	9	250	**31.080**
571 080	KY 10/12	10	12	7	250	**38.880**
571 090	KY 16/12	16	12	5	100	**18.120**

Malzeme : E-Cu
Kaplama : Kalay
DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3
Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.

Kablo Yüksükleri İzoleli Çift Girişli

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Boy	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
572 010	İKY 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	500	**72.240**
572 020	İKY 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	500	**72.240**
572 030	İKY 2x1/8	2x1,0	8	Sarı	500	**72.240**
572 040	İKY 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	250	**36.240**
572 050	İKY 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	200	**34.800**
572 060	İKY 2x4/12	2x4,0	12	Gri	100	**42.000**
572 070	İKY 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	75	**39.960**
572 080	İKY 2x10/14	2x10	14	Fildişi	50	**41.520**
572 090	İKY 2x16/14	2x16	14	Yeşil	20	**22.080**

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • İzolasyon: Polyamid

İzoleli - Yuvarlak Uçlu Kablo Pabuçları

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
590 010	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	**18.720**
590 011	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	**19.200**
590 012	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	**19.440**
590 013	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	**21.360**
590 014	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	**28.320**
590 015	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	100	**31.800**
590 020	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	100	**21.600**
590 021	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	**25.800**
590 022	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	**26.400**
590 023	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	**32.400**
590 024	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	100	**31.200**
590 025	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	100	**39.000**
590 030	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	**40.920**
590 031	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	**43.080**
590 032	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	**45.120**
590 033	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	50	**30.000**
590 034	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	50	**30.360**
590 035	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	50	**37.680**

İzoleli Çatal Uçlu Kablo Pabuçları

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
591 010	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	**20.400**
591 011	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	**21.600**
591 012	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	**21.360**
591 013	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	**23.040**
591 014	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	**33.480**
591 021	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	100	**25.560**
591 022	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	**22.080**
591 023	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	**26.640**
591 024	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	**35.760**
591 030	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	**41.040**
591 031	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	**40.320**
591 032	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	50	**27.240**

İzoleli İğne Uçlu

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
592 010	KIK 1/1,5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	200	**51.720**
592 020	KIK 1/2,5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	200	**56.280**
592 030	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	**51.720**

İzoleli Faston - Dişi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
593 010	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	**52.320**
593 011	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	**51.840**
593 012	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	**26.280**
593 020	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	**49.920**
593 021	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	**26.160**
593 030	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	**38.640**

İzoleli Faston - Erkek

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
594 010	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	**50.160**
594 011	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	**50.400**
594 012	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	**26.160**
594 020	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	**52.320**
594 021	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	**31.680**
594 030	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	**34.440**

Tam İzoleli Faston - Dişi

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
595 010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	100	**34.800**
595 011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	100	**32.760**
595 012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	**32.760**
595 020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	100	**32.760**
595 021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	**34.920**
595 030	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	**33.840**

İzoleli Faston - Erkek Geri Dönüşlü

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
596 010	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	**37.320**
596 020	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	**40.560**
596 030	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	**41.400**

İzoleli Ek Muflar

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
597 010	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	100	**30.480**
597 020	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	100	**33.360**
597 030	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	75	**40.680**

İzoleli Yuvarlak Erkek - Dişi Fişler

Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Anma Ölçüsü	Renk	Amb. Adet	Fiyat TL/Amb.
598 010	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	**22.200**
598 020	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	**24.720**
598 030	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	**41.880**
599 010	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	**31.680**
599 020	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	**32.280**
599 030	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	50	**24.360**

Kablo Pabuçları

İzoleli Tip Kablo Pabuçları E-Cu malzeme üzeri kalay kaplı olup, izolasyon kısımları PVC malzemeden üretilmiştir.

İzoleli / Yuvarlak Uçlu Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	B	DØ	L	l
590 010	KYK - 301	0,5 - 1,5	3,2	5,5 ±0,2	4,3 ±0,3	17,5 ±1,0	10 ±0,5
590 011	KYK - 351	0,5 - 1,5	3,8	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,4 ±1,0	10 ±0,5
590 012	KYK - 401	0,5 - 1,5	4,4	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,6 ±1,0	10 ±0,5
590 013	KYK - 501	0,5 - 1,5	5,4	8,0 ±0,2	4,3 ±0,3	20,8 ±1,0	10 ±0,5
590 014	KYK - 601	0,5 - 1,5	6,5	11,9 ±0,2	4,3 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 015	KYK - 801	0,5 - 1,5	8,5	11,8 ±0,2	4,3 ±0,3	26,7 ±1,0	10 ±0,5
590 020	KYK - 302	1,5 - 2,5	3,4	6,6 ±0,2	4,8 ±0,3	17,8 ±1,0	10 ±0,5
590 021	KYK - 402	1,5 - 2,5	4,4	8,5 ±0,2	4,8 ±0,3	22,0 ±1,0	10 ±0,5
590 022	KYK - 502	1,5 - 2,5	5,4	9,6 ±0,2	4,8 ±0,3	21,8 ±1,0	10 ±0,5
590 023	KYK - 602	1,5 - 2,5	6,4	12 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 024	KYK - 802	1,5 - 2,5	8,5	12 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10 ±0,5
590 025	KYK - 1002	1,5 - 2,5	10,6	13,6 ±0,2	4,8 ±0,3	30,5 ±1,0	10 ±0,5
590 030	KYK - 406	4,0 - 6,0	4,4	9,5 ±0,2	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13 ±0,5
590 031	KYK - 506	4,0 - 6,0	5,3	9,5 ±0,3	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13 ±0,5
590 032	KYK - 606	4,0 - 6,0	6,4	12 ±0,2	6,7 ±0,3	29,5 ±1,0	13 ±0,5
590 033	KYK - 806	4,0 - 6,0	8,5	15 ±0,2	6,5 ±0,3	34,0 ±1,0	13 ±0,5
590 034	KYK - 1006	4,0 - 6,0	10,6	15 ±0,2	6,7 ±0,3	33,8 ±1,0	13 ±0,5
590 035	KYK - 1206	4,0 - 6,0	13,1	19,1 ±0,2	6,7 ±0,3	38,2 ±1,0	13 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli / Çatal Uçlu Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	B	DØ	L	l
591 010	KCK - 301	0,5 - 1,5	3,3	5,7 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 011	KCK - 351	0,5 - 1,5	3,8	6,4 ±0,3	4,1 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 012	KCK - 401	0,5 - 1,5	4,4	6,4 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 013	KCK - 501	0,5 - 1,5	5,4	8,1 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 014	KCK - 601	0,5 - 1,5	6,6	9,5 ±0,2	4,3 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 021	KCK - 352	1,5 - 2,5	3,7	6 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 022	KCK - 402	1,5 - 2,5	4,4	6,4 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 023	KCK - 502	1,5 - 2,5	5,4	8,1 ±0,2	4,8 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
591 024	KCK - 602	1,5 - 2,5	6,5	12 ±0,3	4,9 ±0,3	27 ±1,0	10 ±0,5
591 030	KCK - 406	4,0 - 6,0	4,4	8,3 ±0,3	6,6 ±0,3	25,5 ±1,0	13 ±0,5
591 031	KCK - 506	4,0 - 6,0	5,4	9,0 ±0,3	6,7 ±0,3	25,5 ±1,0	13 ±0,5
591 032	KCK - 606	4,0 - 6,0	6,6	12 ±0,3	6,7 ±0,3	31,5 ±1,0	13 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli / İğne Uçlu Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	B	DØ	L	l
592 010	KIK1/1,5	0,5 - 1,5	12,0 ±0,3	1,9 ±0,2	4,3 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5
592 020	KIK1/2,5	1,5 - 2,5	12,0 ±0,3	1,8 ±0,2	4,9 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5
592 030	KIK6	4,0 - 6,0	14,0 ±0,3	2,8 ±0,2	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli / Dişi Faston Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	l
593 010	KFD - 1288	0,5 - 1,5	3,2 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10 ±0,5
593 011	KFD - 1488	0,5 - 1,5	5,00 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10 ±0,5
593 012	KFD - 1638	0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	20,5 ±1,0	10 ±0,5
593 020	KFD - 2488	1,5 - 2,5	5,00 (+0,2 -0,05)	4,1 ±0,3	19 ±1,0	10 ±0,5
593 021	KFD - 2638	1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	20,4 ±1,0	10 ±0,5
593 030	KFD - 5638	1,5 - 2,5	3,20 (+0,2 -0,05)	4,6 ±0,3	19 ±1,0	10,5 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli / Erkek Faston Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	l
594 010	KFE - 1288	0,5 - 1,5	2,8 ±0,2	4,1 ±0,3	18,7 ±1,0	10 ±1,0
594 011	KFE - 1488	0,5 - 1,5	4,8 ±0,2	3,5 ±0,3	19,2 ±1,0	10 ±0,5
594 012	KFE - 1638	0,5 - 1,5	6,35 ±0,2	3,4 ±0,3	21 ±1,0	10 ±0,5
594 020	KFE - 2488	1,5 - 2,5	4,8 ±0,2	4,1 ±0,3	19,4 ±1,0	10 ±1,0
594 021	KFE - 2638	1,5 - 2,5	6,35 ±0,2	4,1 ±0,3	21 ±1,0	10 ±1,0
594 030	KFE - 5638	4,0 - 6,0	6,35 ±0,2	5,6 ±0,3	24 ±1,0	13 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

Tam İzoleli / Dişi Faston Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	l
595 010	IKFD 1288	0,5 - 1,5	3,2 (+0,2 -0,05)	3,4 ±0,3	18,5 ±1,0	10 ±0,5
595 011	IKFD 1488	0,5 - 1,5	5,00 ±0,2	3,4 ±0,3	19 ±1,0	10 ±0,5
595 012	IKFD 1638	0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	22,6 ±1,0	10 ±0,5
595 013	IKFDC 1638	0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,9 ±0,3	22,6 ±1,0	10 ±0,5
595 019	IKFDCY 1638	0,5 - 1,5	6,7 ±0,2	3,9 ±0,3	22,9 ±1,0	10 ±0,5
595 020	IKFD 2488	1,5 - 2,5	5,0 (+0,2 -0,05)	4,2 ±0,3	21,7 ±1,0	10 ±0,5
595 021	IKFD 2638	1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	22,8 ±1,0	10 ±0,5
595 022	IKFDC 2638	1,5 - 2,5	6,7 ±0,2	4,7 ±0,3	22,4 ±1,0	10 ±0,5
595 030	IKFD 5638	4,0 - 6,0	6,7 ±0,2	5,2 ±0,3	23,8 ±1,0	11 ±0,5
595 031	IKFDC 5638	4,0 - 6,0	6,7 ±0,2	6,4 ±0,3	24 ±1,0	12 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli / Erkek Geri Dönüşlü Faston Kablo Pabuçları



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	l
596 010	KPB 1638	0,5 - 1,5	6,5 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5
596 011	KPBC 1638	0,5 - 1,5	6,5 ±0,2	4,0 ±0,3	22,0 ±1,0	10,5 ±0,5
596 020	KPB 2638	1,5 - 2,5	6,5 ±0,2	4,2 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5
596 030	KPB 5638	4,0 - 6,0	6,3 ±0,2	5,5 ±0,3	24,0 ±1,0	12,7 ±0,5
596 031	KPBC 5638	4,0 - 6,0	6,4 ±0,2	6,2 ±0,3	24,8 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli Ek Muflar



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	DØ	L	l
597 010	KME - 251	0,5 - 1,5	4,3 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3
597 020	KME - 252	1,5 - 2,5	4,8 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3
597 030	KME - 256	4,0 - 6,0	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	15,0 ±0,3

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli Yuvarlak Erkek Fişler



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A Ø	DØ	L	l
598 010	KMT - 1040	0,5 - 1,5	4,0 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,5
598 020	KMT - 2050	1,5 - 2,5	5,0 ±0,2	4,1 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,3
598 030	KMT - 5050	4,0 - 6,0	5,0 ±0,2	5,6 ±0,3	24,5 ±1,0	13 ±0,3

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

İzoleli Yuvarlak Dişi Fişler



Sip. No	Tip	Kesit (mm²)	A	DØ	L	l
599 010	KFT - 1040	0,5 - 1,5	3,9 ±0,2	3,3 ±0,3	24,5 ±1,0	10,0 ±0,5
599 020	KFT - 2050	1,5 - 2,5	4,9 ±0,2	3,9 ±0,3	25,0 ±1,0	10,0 ±0,5
599 030	KFT - 5050	4,0 - 6,0	4,9 ±0,2	5,6 ±0,3	28,0 ±1,0	13,0 ±0,5

DØ: İç çap yalıtım ölçüsüdür

05 - ENERJİ YÖNETİMİ

Klemsan®

RAPIDUS — Reaktif Güç Kontrol Rölesi

- Modüler tasarım
- Soket kablosu gerektirmez
- Tespit vidası gerektirmez
- En yeni teknoloji

RAPIDUS	Reaktif Güç Kontrol Rölesi		
Sip. No.	**Tip**	**Açıklama**	**Fiyat TL/Ad.**
606 001	RAPİDUS 231R	3 Faz Ölçüm - 12 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	**900.000**
606 002	RAPİDUS 232R	3 Faz Ölçüm - 24 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	**990.000**
606 011	RAPİDUS 211R	1 Faz Ölçüm - 12 Kademe - RS485 - Şönt+Kondansatör	**700.000**

* Ayrıntılı bilgi için sayfa 81'a bakınız.

KLEA — Enerji Analizörleri

Klea Serisi	Enerji Analizörü		
Sip. No.	**Tip**	**Açıklama**	**Fiyat TL/Ad.**
606 100	KLEA 320P	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	**1025.000**
606 101	KLEA 370P	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	**1075.000**
606 102	KLEA 322P	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	**1200.000**
606 103	KLEA 324P	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	**1300.000**
606 110	KLEA 322P - TEİAŞ	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - Analog Çıkış	**1067.000**
606 130	KLEA 320 - D	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 4 bölge ölçüm	**1100.000**
606 131	KLEA 370 - D	Grafik LCD Ekran - Hafıza - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı - 4 bölge ölçüm	**1320.000**
606 161	KLEA 220P	Costum LCD Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	**650.000**
606 180	KLEA 110P	7 Segment LED Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	**595.000**

* Ayrıntılı bilgi için sayfa 81'a bakınız.

ECRAS Multimetre

ECRAS, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve 2 adet röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen gelişmiş bir multimetredir. ECRAS multimetre, elektrik şebekenizde temel elektrik parametrelerinin izlenmesi ve genişletilmiş enerji analizi çözümlerine ilişkin oldukça hassas ölçüm imkanı sunar. Ölçülen tüm veriler modbus iletişimi sayesinde uzaktan izleme sistemine aktarılabilir. Tüm elektrik parametrelerine yönelik düşük/yüksek limit eşik değerleri tanımlanabilir. Bu sayede bir şebeke içinde yük yönetimi ve koruma özellikleri alarm rölesi çıkışları ile kullanılabilir.

ECRAS Multimetre

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 210	ECRAS 100	7 Segment LED Ekran	300.000
606 211	ECRAS 120	7 Segment LED Ekran - Alarm Röle Çıkışı	400.000
606 212	ECRAS 200	7 Segment LED Ekran - RS485	425.000
606 213	ECRAS 220	7 Segment LED Ekran - Alarm Röle Çıkışı - RS485	475.000

* Ayrıntılı bilgi için sayfa 81'a bakınız.

POWYS Enerji Analizörü

POWYS, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ve 1 Fazlı ölçüm yapabilen, 2 adet röle çıkışı, Dijtal giriş ve çıkışları sayesinde kontrol imkanı sunabilen gelişmiş bir şebeke analizörüdür.
POWYS enerji analizörü, elektrik şebekeniz de temel elektrik parametrelerinin izlenmesi ve genişletilmiş enerji analizi çözümlerine ilişkin oldukça hassas ölçüm imkanı sunar. Ölçülen tüm veriler modbus iletişimi sayesinde uzaktan izleme sistemine aktarılabilir.
Tüm elektrik parametrelerine yönelik düşük/yüksek limit eşik değerleri tanımlanabilir. Bu sadeye bir şebeke içinde yük yönetimi ve koruma özellikleri alarm rölesi çıkışları ile kullanılabilir.

POWYS Enerji Analizörü

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
606 300	POWYS 3100	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Ekransız - RS485	400.000
606 303	POWYS 3101	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Ekransız - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	450.000
606 304	POWYS 3111	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - 7 Segment LED Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	600.000
606 305	POWYS 3121	Ray Tipi Enerji Analizörü - 3 Fazlı - Costum LCD Ekran - DI/DO - RS485 - Alarm Röle Çıkışı	700.000
606 351	POWYS 1110	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - 7 Segment LED Ekran -RS485	330.000
606 352	POWYS 1120	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - Costum LCD Ekran --RS485	550.000
606 354	POWYS 1012	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - 7 Segment LED Ekran - Pals Çıkışı	275.000
606 355	POWYS 1022	Ray Tipi Enerji Analizörü - 1 Fazlı - Costum LCD Ekran - Pals Çıkışı	495.000

* Ayrıntılı bilgi için sayfa 81'a bakınız.

RAPIDUS Reaktif Güç Kontrol Rölesi Seçim Tablosu

Sip.No.	Açıklama	Kademe Sayısı	Tek Faz Akım Girişi	Üç Faz Akım Girişi	Monofaze Kondansatör	Trifaze Kondansatör	Şönt Reaktör	RS-485 Haberleşme	DCM (Dinamik Kondansatör izleme)	Jeneratör Girişi	Boyutlar	Harmonik Ölçümü	Ekran
606 001	RAPIDUS 231R	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD
606 011	RAPIDUS 211R	12	✓			✓	✓	✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD
606 002	RAPIDUS 232R	24		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	51	Grafik LCD

KLEA Enerji Analizörleri Seçim Tablosu

Sip.No.	Açıklama	3V, 3I, İnötr,Cos, F, P, Q, S, kWh, kVArh, Demand, Maks., Min.	4.Bölge için Ayrı Reaktif Sayacı	Her Faz için Ayrı Enerji Sayacı	3. Zaman Tarifeli Enerji Sayacı	2. Tarife Elektrik Sayacı	Dijital Giriş	Dijital Pals Çıkış	Analog Çıkış	Alarm Röle Çıkışı	RS-485 Haberleşme	Dahili Pil	Hafıza	Harici Besleme (85-300VAC/DC)	THDI ve THDV Ölçüm	Harmonik Ölçümü	Boyutlar	Ekran
606 100	KLEA 320P	✓		✓	✓	✓	2	2		2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51.	96x96	Grafik LCD
606 101	KLEA 370P	✓		✓	✓	✓	7	7		2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 102	KLEA 322P	✓		✓	✓	✓	2	2	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 103	KLEA 324P	✓		✓	✓	✓	2	2	4	2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 130	KLEA 320P-D	✓	✓	✓	✓	✓	2	2		2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 131	KLEA 370-D	✓	✓	✓	✓	✓	7	7		2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 110	KLEA 322P - TEİAŞ	✓		✓	✓	✓	2	2		2	✓	✓	✓	✓	✓	1-51	96x96	Grafik LCD
606 161	KLEA 220P	✓		✓		✓	2	2		2	✓			✓	✓	1-31	96x96	Custom LCD
606 180	KLEA 110P	✓		✓		✓	1	2		2	✓			✓	✓	1-31. * (RS 485 ile)	96x96	7 Segmend LED

* Ayrı ayrı harmonikler modbus üzerinden izlenebilir.

ECRAS Multimetre Özellik Seçim Tablosu

Sip.No	Açıklama	Bağlantı	(V, VLL, I, IN, F, Cos Ø, PF, P, Q, S)	THDI ve THDV ölçüm	Maks.-Min. Değer	Talep Değerleri (Demand) (I, P, Q, S)	Enerji Ölçüm Cihazları	Parametrelere alarm atama	Alarm Rölesi	RS-485	Bir Faz Ölçüm	Üç Faz Ölçüm	Boyutlar	Ekran
606 210	ECRAS 100	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife				✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 211	ECRAS 120	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife	✓	✓		✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 212	ECRAS 200	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife			✓	✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED
606 213	ECRAS 220	3 Faz	✓	✓	✓	✓	1 Tarife	✓	✓	✓	✓	✓	Panel Tipi (96x96mm)	7 Segmend LED

POWYS Enerji Analizörleri Seçim Tablosu

Sipariş No	Açıklamalar	1 Faz Ölçüm	3 Faz Ölçüm	V, I, İnötr,Cos, F, P, Q, S, kWh, kVArh, Demand, Maks., Min.	2. Tarife Sayacı	Her Faz için Manofaze Enerji Sayacı	Dijital Giriş	Dijital Pals Çıkış	Analog Çıkış	Alarm Röle Çıkışı	RS-485 Haberleşme	Dahili Pil	Hafıza	Harici Besleme (85-300VAC/DC)	Harmonik Ölçümü	Montaj Tipi	Ekran
606 300	POWYS 3100	✓	✓	✓		✓					✓			✓	1-31. (RS-485 ile)	Ray Montaj	
606 303	POWYS 3101	✓	✓	✓	✓	✓	2	2		2	✓			✓	1-31. (RS-485 ile)	Ray Montaj	
606 304	POWYS 3111	✓	✓	✓	✓	✓	2	2		2	✓			✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 305	POWYS 3121	✓	✓	✓	✓	✓	2	2		2	✓			✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD
606 351	POWYS 1110	✓		✓		✓					✓			✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 352	POWYS 1120	✓		✓		✓					✓			✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD
606 354	POWYS 1012	✓		✓		✓		2						✓	1-31.	Ray Montaj	7 Segment LED
606 355	POWYS 1022	✓		✓		✓		2						✓	1-31.	Ray Montaj	Custom LCD

ETOR Gateway



- Ürün Besleme Girişi
- Reset Butonu
- ON LED' i
- Ethernet Portu
- RX/TX LED' i
- USB Portu
- RS-485 Portu

Ethernet gateway, seri ve ethernet protokolleri arasında dönüşüm yaparak seri bağlı cihazların internet üzerinden veya ethernet üzerinden bağlı cihazların seri port üzerinden izlenmesi ve kontrolünü sağlayan bir otomasyon cihazıdır.

Gateway Modem

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
601 403	ETOR-2	RS232-Ethernet Çevirici	**750.000**
601 402	ETOR-4	RS-485-Ethernet Çevirici, 6 farklı noktadan sorgu, max.32 cihaz	**750.000**

UTOR İzoleli USB to RS485/RS232/TTL Dönüştürücü

UTOR serisi ürünler,
- USB'den RS485'e
- USB'den RS232'ye
- USB'den TTL dönüşümü sağlar.

UTOR harici bir güç beslemesine ihtiyaç duymadan USB girişinden enerjilenir. Çogu dönüştürücülerin aksine UTOR, bilgisayarınız ile seri cihazlar arsında elektriksel yalıtımı sağlayan izolasyon bariyerine sahiptir. Böylece ekipman ve verilerin kritik olduğu yerlerde ideal bir ortam oluşturur.

Utor Serisi

Sip. No.	Tip	Açıklama	İzolasyon	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
601 430	UTOR-4i	İzoleli USB - RS485 Dönüştürücü	1500Vrms	1	**200.000**
601 431	UTOR-2i	İzoleli USB - RS232 Dönüştürücü	1500Vrms	1	**180.000**
601 432	UTOR-T5i	İzoleli USB - TTL (5V) Dönüştürücü	1500Vrms	1	**200.000**
601 433	UTOR-T3i	İzoleli USB - TTL (3.3V) Dönüştürücü / Isolated USB	1500Vrms	1	**200.000**

Systemon Enerji İzleme Yazılımı

systemon
energy management software

SystemOn Enerji İzleme Yazılımı

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
607 100	EMS-KLM-10	10 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**350.000**
607 101	EMS-KLM-25	25 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**750.000**
607 102	EMS-KLM-50	50 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**1.000.000**
607 103	EMS-KLM-75	75 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**1.250.000**
607 104	EMS-KLM-100	100 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**1.500.000**
607 105	EMS-KLM-250	250 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**2.500.000**
607 106	EMS-KLM-500	500 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**3.750.000**
607 107	EMS-KLM-1000	1000 Adet Klemsan Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**5.000.000**
607 120	EMS-OEM-1	1 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**80.000**
607 121	EMS-OEM-5	5 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**400.000**
607 122	EMS-OEM-10	10 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**700.000**
607 123	EMS-OEM-25	25 Adetbaşka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**1.500.000**
607 124	EMS-OEM-50	50 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**2.000.000**
607 125	EMS-OEM-75	75 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**2.625.000**
607 126	EMS-OEM-100	100 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**3.000.000**
607 127	EMS-OEM-250	250 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**5.000.000**
607 128	EMS-OEM-500	500 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**7.500.000**
607 129	EMS-OEM-1000	1000 Adet Başka Marka Cihaz İçin Systemon Enerji İzleme Yazılımı	**10.000.000**
607 150	EMS-SRV-1	1 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 15.000**
607 151	EMS-SRV-5	5 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 50.000**
607 152	EMS-SRV-10	10 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 80.000**
607 153	EMS-SRV-25	25 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 150.000**
607 154	EMS-SRV-50	50 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 250.000**
607 155	EMS-SRV-75	75 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 300.000**
607 156	EMS-SRV-100	100 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	*** 350.000**
607 157	EMS-SRV-250	250 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	**Sorunuz**
607 158	EMS-SRV-500	500 Adet Cihaz İçin 1 Ay Süreli Klemsan Server İzleme Hizmet Bedeli	**Sorunuz**
607 159	EMS-USR-10	Tüm Lisanslar İçin Ek 10 Kullanıcı	**1.000.000**
607 160	EMS-USR-25	Tüm Lisanslar İçin Ek 25 Kullanıcı	**1.500.000**
607 161	EMS-USR-50	Tüm Lisanslar İçin Ek 50 Kullanıcı	**2.500.000**
607 162	EMS-USR-100	Tüm Lisanslar İçin Ek 100 Kullanıcı	**4.000.000**

Not: Son kullanıcı için NET fiyatlardır.
* En az 6 Ay süre ile hizmet satınalınabilir.

06 - KORUMA KONTROL GRUBU

Klemsan®

MEASTRO — Astronomik Zaman Rölesi

Kullanıcı arayüz programı ile oluşturulan dataları kızılötesi veri aktarma kumandasına yükleyerek, program,saat,konum ve namaz verileri ayrı ayrı cihaza aktarılablir. Yada cihaz hafızasındaki program,saat,konum ve namaz verileri ayrı ayrı kumandaya aktarılabilir. Böylelikle bir cihazdaki programı başka cihazlara aktarmak için harcanan zaman en aza indirgenir. Cihazdan kumandaya çekilen verileri saniyeler içerisinde istenilen cihaza aktarılır ve zamandan tasarruf sağlanır. Ayrıca;

- 100 adet programlama hafızası
- 2x (AgSnO2) kontak
- Ayarlanan konuma göre gün doğumu, gün batımı ve namaz vakitlerini otomatik olarak hesaplar.
- Kızılötesi haberleşmesi ile MEASTRO-R ile hızlı ve kolay programlama
- Ücretsiz programlama yazılımı
- Ve daha bir çok özelliği ile MEASTRO sizin için en iyi çözümü sağlar.

Ürün Seçim Tablosu

Sip.Kod.	Açıklama	Dijital program	Astronomik program	Namaz programı	Röle Adeti	Kızılötesi Haberleşme	Program Adeti	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 700	MEASTRO 110	✓			1		100	180 .. 265VAC	36mm	**150.000**
270 701	MEASTRO 120	✓			2		100	180 .. 265VAC	36mm	**165.000**
270 702	MEASTRO 121	✓			2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	**185.000**
270 703	MEASTRO 221	✓	✓		2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	**185.000**
270 704	MEASTRO 321	✓	✓	✓	2	✓	100	180 .. 265VAC	36mm	**215.000**

Aksesuar

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
270 720	MEASTRO - R	MEASTRO Kızılötesi Kumanda	1	**125.000**

DPR — Dijital Koruma Rölesi

DPR 31xx serisi 3 fazlı sistemler için tasarlanmış, çok fonksiyonlu bir dijital koruma rölesidir. Gerilim, frekans ölçümlerini ve aşağıdaki parametrelerin gösterimini yapmaktadır:

- Yüksek gerilim
- Düşük gerilim
- Yüksek frekans
- Düşük frekans
- Asimetri
- Faz sırası
- Faz yokluğu
- PTC Alarmı

Ürün Seçim Tablosu

Sip.Kod.	Açıklama	Temel Ölçümler	LCD	Alarm Tanımlama	Nötr Bağlantısı	PTC Alarm	Röle Sayısı	Harici Besleme	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 600	DPR 3110	✓	✓	✓	✓	✓	1		85 .. 300VAC	36mm	**200.000**
270 601	DPR 3120	✓	✓	✓	✓		2		85 .. 300VAC	36mm	**200.000**
270 602	DPR 3111	✓	✓	✓		✓	1		150...500VAC	36mm	**200.000**
270 603	DPR 3121	✓	✓	✓			2		150...500VAC	36mm	**200.000**
270 604	DPR 3110E	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	85 .. 300VAC	36mm	**300.000**
270 605	DPR 3120E	✓	✓	✓	✓		2	✓	85 .. 300VAC	36mm	**300.000**

Koruma Kontrol Röleleri

Ürün Seçim Tablosu

Sip.Kod.	Açıklama	Tekfaz Çalışma	Nötr Bağlantısı	Faz Yokluğu	Faz Sırası	Gecikme Süresi	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	PTC Koruma	Ayarlanabilir Gerilim Koruma	Aşırı Yüksek / Düşük Gerilim Koruma	Röle Çıkış Kontak Tipi	Çalışma Gerilim Aralığı	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 150	P1-A		✓	✓		Sabit	± %20				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**55.000**
270 151	P1-P		✓			Sabit			✓		✓	FORM C	18-300VAC/DC	17,5mm	**80.500**
270 152	P1-S		✓	✓	✓	Sabit					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**83.000**
270 153	P1-SP		✓	✓	✓	Sabit			✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**75.000**
270 154	P1-SA		✓	✓	✓	Sabit	± %20				✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**60.000**
270 155	P1-SAP		✓	✓	✓	Sabit	± %20		✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**91.000**
270 254	P1D-SA			✓	✓	Sabit	± %20				✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**71.000**
270 255	P1D-SAP			✓	✓	Sabit	± %20		✓		✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**77.000**
270 256	C1D-SA			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20			✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**85.000**
270 257	C1D-SAP			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20	✓		✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**145.000**
270 258	C1D-SVP			✓	✓	0,1 .. 10sn			✓	270V ... 370V AC 4000V ... 500 V AC	✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**110.000**
270 400	P1-SU-220V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40				✓	FORM A	175-320VAC	17,5mm	**51.000**
270 401	P1-SU-220V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40				✓	FORM C	175-320VAC	17,5mm	**60.000**
270 402	P1-SU-110V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40				✓	FORM A	90-150VAC	17,5mm	**53.000**
270 403	P1-SU-110V-AC		✓	✓	✓	Sabit	- %40				✓	FORM C	90-150VAC	17,5mm	**60.000**
270 156	C1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20			✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**79.500**
270 157	C1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20	✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**142.000**
270 158	C1-SVP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn			✓		✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**101.500**
270 159	V1		✓	✓		0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC	✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**100.000**
270 160	V1-S		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**110.500**
270 170	V1-M	✓	✓	✓		0,1 .. 10sn					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**95.000**
270 162	V1-T*		✓	✓		0,1 .. 10sn					✓	FORM C	85-320VAC	17,5mm	**108.000**
270 259	V1D			✓		0,1 .. 10sn				270V ... 370V AC	✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**136.000**
270 260	V1D-S			✓	✓	0,1 .. 10sn				4000V ... 500 V AC	✓	FORM C	150-500VAC	17,5mm	**145.000**
270 130	G1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**74.500**
270 131	G1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF	✓	± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**92.000**
270 136	G1-A		✓	✓		0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**73.500**
270 140	G1D-SA			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	**124.500**
270 141	G1D-SA-L			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		FORM C	190 .. 230VAC, ±%25	17,5mm	**120.000**
270 134	M1-A		✓	✓		Sabit	± %20					FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**46.000**
270 132	M1-SA		✓	✓	✓	Sabit	± %20					FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**49.500**
270 135	M1-SP		✓	✓	✓	Sabit			✓			FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**69.000**
270 133	M1-SAP		✓	✓	✓	Sabit	± %20		✓			FORM C	230VAC, ±%25	17,5mm	**74.800**
270 142	M1D-S			✓	✓	Sabit						FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	**60.000**
270 144	M1D-SA			✓	✓	Sabit	± %20					FORM C	380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	**61.000**

* Hata durumuna geçme ve hatadan normal çalışma durumuna geçme olmak üzere 2 ayrı gecikme süresi mevcuttur.

Akım-Frekans Koruma

Ürün Seçim Tablosu

Sip. Kod.	Açıklama		Çalışma Gerilim Aralığı	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 270	CPR-16	1..16A AC Ayarlanabilir Aşırı Akım Koruma Rölesi (16A üzeri akım trafosu ile birlikte kullanılabilir.)	36..300VAC / 24..300VDC	17,5mm	**97.000**
270 161	F1	Ayarlanabilir Frekans Koruma Rölesi, 40-65hz Arası Ayarlanabilir	85..320VAC	17,5mm	**151.000**

Zaman Röleleri

Ürün Seçim Tablosu

Sip.Kod.	Açıklama	Çekme Gecikmesi (mod: a,ND)	Bırakma Gecikmesi (mod: b,FD)	Çekme Bırakma Gecikmesi (mod: NFD)	Açık Flaşör (mod: Fön)	Kapalı Flaşör (mod: g,Foff)	Kontrol Girişli Fonksiyonlar (mod: c,d,e,f,h,i,k)	Hassas Zaman Ayarı	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 363	T1-30S	✓							24VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**43.000**
270 350	T1-60S	✓							24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**49.500**
270 359	T1-100S	✓							24VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**45.000**
270 351	T1-FLASH				✓			✓	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**59.000**
270 353	T1-M5	✓	✓	✓	✓	✓		✓	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**72.500**
270 354	T1-K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**114.000**
270 355	T1-M4	✓	✓		✓	✓		✓	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**68.000**
270 357	T1-XS	✓						✓	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**95.000**
270 370	Z1-60S	✓							12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**53.000**
270 371	Z1-FLASH				✓			✓	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**61.500**
270 373	Z1-M5	✓	✓	✓	✓	✓		✓	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**74.000**
270 374	Z1-K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12VA C/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**107.500**
270 375	Z1-M4	✓	✓		✓	✓		✓	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17mm	**71.000**
270 377	Z1-XS	✓						✓	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**94.500**

Ürün Seçim Tablosu

Sip.Kod.	Açıklama	Fonksiyon	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
270 356	T1-LR	Sol-Sağ zaman Rölesi	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**78.500**
270 376	Z1-LR	Sol-Sağ zaman Rölesi	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	17,5mm	**81.000**
270 358	SD1	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)	150 .. 450VAC	17mm	**63.500**
270 362	SD1-24	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)	24 .. 300VAC/DC	17mm	**68.000**
270 378	ZD-1	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormC)	12VAC/DC veya 180 .. 265VAC	35mm	**68.000**
270 364	SD1C	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormA)	150 .. 450VAC	17mm	**63.500**
270 365	SD1C-24	Yıldız - Üçgen zaman rölesi (FormA)	24 .. 300VAC/DC	17mm	**68.000**
270 050	PH1-20L	Fotosel Röle 1 .. 20Lux ayarlı (FG-05 fotosel göz dahil)	24 .. 300VAC/DC	17,5mm	**60.000**
270 001	LC3	2 veya 3 elektrotlu 100metre sıvı seviye rölesi	150 .. 500VAC	35mm	**60.000**
yeni 270 002	LC3-T	3 elektrotlu 800metre sıvı seviye rölesi	185 .. 265VAC	35mm	**60.000**
280 010	FG-05	Fotosel Göz			**27.000**
280 610	SE-1	Sıvı seviye elektrodu			**9.500**

PLC RÖLE

Interface Röle-Integrated



Kalınlık: 6.2 mm

56.00 mm

KPR-CIE / CIF

81.90 mm

PLC Interface rölesi çok daha büyük bir elektrik akımını açıp kapatabilen nispeten küçük bir elektrik akımı tarafından çalıştırılan elektromanyetik bir anahtardır. PLC Interface rölesi devrenin düşük güçlü bir sinyal tarafından kontrol edilmesi gerektiği yerde kullanılan ve elektrikle çalışan bir anahtardır. Sinyali yükseltmek ya da çoğaltmak amaçlarıyla kullanılabilir. PLC Interface rölesi hem Doğru Akım hem de Alternatif Akımı anahtarlayabilir. Sinyal aktarırken giriş ve kontrol üniteleri arasında bir izolasyonsağlar. Rölenin kapalıyken "açık" durumda takılı kalmasını önlemek için kaçak akım filtrelenir.

Sip. No.	Açıklama	Giriş Gerilimi/Çıkış Tipi	Entegre RCZ Filtresi	Max. Anahtarlama Değeri	Bağlantı Tipi	Fiyat TL/Ad.
271 504	KPR-CIE-6VDC-1C	6VDC-1 C/0		6A/250VAC; 1500VA 6A/30VDC; 180W	Yay Baskılı	**72.000**
271 510	KPR-CIE-12VAC/DC-1C	12VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 514	KPR-CIE-12VDC-1C	12VDC-1 C/0				**72.000**
271 520	KPR-CIE-24VAC/DC-1C	24VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 524	KPR-CIE-24VDC-1C	24VDC-1 C/0				**72.000**
271 530	KPR-CIE-48VAC/DC-1C	48VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 534	KPR-CIE-48VDC-1C	48VDC-1 C/0				**72.000**
271 540	KPR-CIE-60VAC/DC-1C	60VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 544	KPR-CIE-60VDC-1C	60VDC-1 C/0				**72.000**
271 550	KPR-CIE-115VAC/DC-1C	115VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 554	KPR-CIE-115VDC-1C	115VDC-1 C/0	✓			**72.000**
271 556	KPR-CIF-115VAC/DC-1C	115VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 560	KPR-CIE-230VAC/DC-1C	230VAC/DC-1 C/0				**72.000**
271 562	KPR-CIE-230VDC-1C	230VDC-1 C/0	✓			**72.000**
271 566	KPR-CIF-230VAC/DC-1C	230VAC/DC-1 C/0	✓			**72.000**
271 568	KPR-CIF-230VDC-1C	230VDC-1 C/0				**72.000**

	Nihayet Plakası	2'li köprü	3'li köprü	4'li köprü	5'li köprü	10'li köprü	DG 6/5 Etiket	DB 5 Etiket	11.2 Şerit etiketi
Sipariş Numarası	450389	470112	470113	470114	470115	470119	505330	505850	1020100
Ambalaj Birimi	10 adet.	25 adet.	20 adet.	15 adet.	10 adet.	5 adet.	440 adet.	500 adet.	1 adet.
Fiyat TL/Ad	**2.600**	**1.848**	**2.832**	**3.804**	**4.620**	**7.920**	**48.120**	**50.160**	**110.000**

Interface Röleler-1C



• 24V...220V opsiyonu • Üst köprü ile kolay montaj • 6.2 mm genişlik
• LED gösterge • Basit röle çıkarma mekanizması • Uzun anahtarlama ömrü
• Sökülüp takılabilir röle • Dekafiks ile markalama

1C PLC Röleler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
270 810	KPR - SCE - 24 VAC/DC	24 VAC/DC 6 A - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 840	KPR - SCE - 115 VAC/DC	115 VAC/DC 6 A - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 850	KPR - SCE - 230 VAC/DC	230 VAC/DC 6 A - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 794	KPR-SCE-6VDC-1C	6VDC-1C - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 795	KPR-SCE-6VDC-1C (Röle Soketi)	6VDC-1C	10	**30.000**
270 800	KPR-SCE-12VAC/DC-1C	12VAC/DC-1C - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 801	KPR-SCE-12VAC/DC-1C (Röle Soketi)	12VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 804	KPR-SCE-12VDC-1C	12VDC-1C - 1 Kontaklı	10	**46.000**
270 805	KPR-SCE-12VDC-1C (Röle Soketi)	12VDC-1C	10	**30.000**
270 811	KPR-SCE-24VAC/DC-1C (Röle Soketi)	24VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 814	KPR-SCE-24VDC-1C	24VDC-1C	10	**46.000**
270 815	KPR-SCE-24VDC-1C (Röle Soketi)	24VDC-1C	10	**30.000**
270 820	KPR-SCE-48VAC/DC-1C	48VAC/DC-1C	10	**46.000**
270 821	KPR-SCE-48VAC/DC-1C (Röle Soketi)	48VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 824	KPR-SCE-48VDC-1C	48VDC-1C	10	**46.000**
270 825	KPR-SCE-48VDC-1C (Röle Soketi)	48VDC-1C	10	**30.000**
270 830	KPR-SCE-60VAC/DC-1C	60VAC/DC-1C	10	**46.000**
270 831	KPR-SCE-60VAC/DC-1C (Röle Soketi)	60VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 834	KPR-SCE-60VDC-1C	60VDC-1C	10	**46.000**
270 835	KPR-SCE-60VDC-1C (Röle Soketi)	60VDC-1C	10	**30.000**
270 841	KPR-SCE-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	115VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 844	KPR-SCE-115VDC-1C	115VDC-1C	10	**46.000**
270 845	KPR-SCE-115VDC-1C (Röle Soketi)	115VDC-1C	10	**30.000**
270 846	KPR-SCF-115VAC/DC-1C	115VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**72.000**
270 847	KPR-SCF-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	115VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**46.000**
270 851	KPR-SCE-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	230VAC/DC-1C	10	**30.000**
270 852	KPR-SCE-230VAC-1C	230VAC-1C	10	**46.000**
270 853	KPR-SCE-230VAC-1C (Röle Soketi)	230VAC-1C	10	**30.000**
270 856	KPR-SCF-230VAC/DC-1C	230VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**72.000**
270 857	KPR-SCF-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	230VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**46.000**
270 858	KPR-SCF-230VAC-1C	230VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**72.000**
270 859	KPR-SCF-230VAC-1C (Röle Soketi)	230VAC/DC-1C RCZ Filtreli	10	**46.000**

Aksesuarlar

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 605	TK - KPR - S	Tarak Köprü (16'lı)	25	**11.502**
476 606	TK - KPR - S	Tarak Köprü (8'li)	50	**5.724**
463 247	APP - KPR	Ayırma Plakası	25	**2.292**
505 390	DG 10/6T	Baskısız	360	**49.680**

Yedek Röle

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
095 040	REL 60V DC SLIM TIP 6A/250VAC	60V, 115V, 230VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**30.000**
095 041	REL 24V DC SLIM TIP 6A/250VAC	24V, 48VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**25.000**
095 042	REL 12V DC SLIM TIP 6A/250VAC	12V AC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**25.000**
095 043	REL 5V DC SLIM TIP 6A/250VAC	6VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**30.000**



Kontak Tipi	1CO
Kontak Kapasitesi (CosØ=1)	6A 250VAC / 30VDC
Maksimum Anahtarlama Gerilimi	400VAC / 125VDC
Maksimum Anahtarlama Akımı	6A
Maksimum Anahtarlama Gücü	1500VA / 180W
Mekanik Ömür	1 x 107 anahtarlama
Elektriksel Ömür	NO 3 x 104 anahtarlama (850C) NC 1 x 104 anahtarlama (850C)
Çekme Süresi	10 msn maksimum
Bırakma Süresi	5 msn maksimum

PLC RÖLE — Interface Röleler-2C

• 6/12/24/48/60/115 ve 230V AC/DC opsiyonu
• 2 CO kontak
• 2x8A anahtarlama akımı
• Üst köprü ile kolay montaj
• 14mm genişlik
• Led gösterge
• Basit röle çıkarma mekanizması
• Uzun anahtarlama ömrü

2C PLC Röleler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
272 504	KPR-SWE-6VDC-2C 6VDC	6VDC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 505	KPR-SWE-6VDC-2C 6VDC(Röle Soketi)	6VDC-2C	10	**40.000**
272 520	KPR-SWE-12VAC/DC-2C	12VAC/DC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 521	KPR-SWE-12VAC/DC-2C (Röle Soketi)	12VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 524	KPR-SWE-12VDC-2C	12VDC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 525	KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketi)	12VDC-2C	10	**40.000**
272 540	KPR-SWE-24VAC/DC-2C	24VACDC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 541	KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketi)	24VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 544	KPR-SWE-24VDC-2C	24VDC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 545	KPR-SWE-24VDC-2C (Röle Soketi)	24VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 560	KPR-SWE-48VAC/DC-2C	48VAC/DC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 561	KPR-SWE-48VAC/DC-2C (Röle Soketi)	48VAC/DC - 2C	10	**40.000**
272 564	KPR-SWE-48VDC-2C	48VDC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 565	KPR-SWE-48VDC-2C (Röle Soketi)	48VDC-2C	10	**40.000**
272 580	KPR-SWE-60VAC/DC-2C	60VAC/DC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 581	KPR-SWE-60VAC/DC-2C (Röle Soketi)	60VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 584	KPR-SWE-60VDC-2C	60VDC 8A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 585	KPR-SWE-60VDC-2C (Röle Soketi)	60VDC-2C	10	**40.000**
272 600	KPR-SWE-115VAC/DC-2C	115VAC/DC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 601	KPR-SWE-115VAC/DC-2C (Röle Soketi)	115VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 604	KPR-SWE-115VAC/DC-2C	115VDC 8A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 605	KPR-SWE-115VAC/DC-2C (Röle Soketi)	115VDC - 2C	10	**40.000**
272 606	KPR-SWF-115VAC/DC-2C	115VDC 8A - 2C RCZ Filtreli	10	**55.000**
272 607	KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketi)	230VAC/DC-2C RCZ Filtreli	10	**40.000**
272 620	KPR-SWE-230VAC/DC-2C	230VAC /DC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 621	KPR-SWE-230VAC/DC-2C (Röle Soketi)	230VAC/DC-2C	10	**40.000**
272 622	KPR-SWE-230VAC-2C	230VAC 8 A - 2 Kontaklı	10	**55.000**
272 623	KPR-SWE-230VAC-2C (Röle Soketi)	230VAC-2C	10	**40.000**
272 626	KPR-SWF-230VAC/VDC-2C	230VAC/DC 8 A - 2C RCZ Filtreli	10	**55.000**
272 627	KPR-SWF-230VAC/VDC-2C (Röle Soketi)	230VAC/DC-2C Filtreli	10	**40.000**
272 628	KPR-SWF-230VAC-2C	230VAC 8 A - 2C RCZ Filtreli	10	**55.000**
272 629	KPR-SWF-230VAC-2C (Röle Soketi)	230VAC-2C Filtreli	10	**40.000**

Aksesuarlar

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
476 900	TK-KPR-SWE	Tarak Köprü (8'li)	50	**6.000**
463 247	APP - KPR	Ayırmta Plakası	25	**2.292**
505 390	DG 10/6T	Baskısız	360	**49.680**

Yedek Röle

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
095 050	REL 110V DC WIDE TIP 8A/250VAC	115V, 230VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**25.000**
095 051	REL 48V DC WIDE TIP 8A/250VAC	48V, 60VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**20.000**
095 052	REL 24V DC WIDE TIP 8A/250VAC	24V AC/ DC, 230V AC Ürünler için Yedek Röle	10	**20.000**
095 053	REL 12V DC WIDE TIP 8A/250VAC	12V AC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**25.000**
095 054	REL 5V DC WIDE TIP 8A/250VAC	6VAC ve DC Ürünler için Yedek Röle	10	**25.000**





Kontak Tipi	2CO
Kontak Kapasitesi (CosØ=1)	8A 250VAC / 30VDC
Maksimum Anahtarlama Gerilimi	400VAC / 300VDC
Maksimum Anahtarlama Akımı	2x8A
Maksimum Anahtarlama Gücü	2000VA / 240W
Mekanik Ömür	1 x 10^7 anahtarlama
Elektriksel Ömür	NO 3 x 10^4 anahtarlama (850°) NC 1 x 10^5 anahtarlama (850°)
Çekme Süresi	18 msn maksimum
Bırakma Süresi	8 msn maksimum

07 - SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Klemsan®

ASCON — Analog Sinyal Dönüştürücü

ASCON sinyal dönüştürücü, bir analog sinyali bir başka analog sinyale dönüştüren elektronik bir cihazdır. Sıcaklık, gerilim ve akım parametrelerini V, mV, mA ve RS-485 çıkışlarına çevirir. Giriş sinyallerini ölçer ve sürekli olarak başka bir sinyal formuna dönüştürür. Giriş, çıkış ve besleme, koruma izolasyonu sağlamak amacıyla birbirlerinden elektriksel olarak izole edilmiştir. Ayar potları ile farklı giriş ve çıkış aralıkları konfigüre etmek mümkündür. Ölçülen değerler, PLC analog kartına ihtiyaç olmaksızın gerçek zamanlı analog sinyal izlemesinin yapılabilmesi için, RS-485 modbus bağlantı üzerinden bir PC'ye aktarılabilir.

ASCON — Ürün Seçim Tablosu / Fiyat Tablosu

Sip.No.	Açıklama	İzolasyon	Tip	Aralık	Tip	Aralık	Besleme Gerilimi	Boyut	Fiyat TL/Ad.
602 300	ASCON 311	3 Yol	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	30 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, … vs.	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, … vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	**600.000**
602 310	ASCON 321	3 Yol	PT100 (2,3,4 telli)	-150°C .. 800°C ayarlanabilir.	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, … vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	**565.000**
602 320	ASCON 331	3 Yol	Termokupl (J, K, E, R ve S)	**J :** -200°C .. 1200 °C ayarlanabilir. **K :** -200°C.. 1350 °C ayarlanabilir. **E :** -200°C .. 950 °C ayarlanabilir. **R:** -50°C .. 1750 °C ayarlanabilir. **S :** -50°C .. 1750 °C ayarlanabilir.	DC Gerilim ve Akım (mV,V,mA)	10 sinyal kombinasyonu; 4-20mA, 0-10V, … vs.	11 .. 30VDC	17,5 mm	**630.000**
602 400	ASCON 352	3 Yol	mV, V, mA, PT100 (2, 3 ve 4 telli) Termokupl (J,K,E,R ve S)	ASCON 352 diğer ASCON model-lerinde belirtilen tüm giriş aralıklarını kapsar.	RS-485	Modbus RTU	11 .. 30VDC	17,5 mm	**745.000**

Pasif İzolatörler — Pasif İzolatör / Dönüştürücü



PİSO Serisi, besleme gerektirmeyen giriş ve çıkışı izole yeni nesil sinyal dönüştürücü serisidir. 1 giriş-1 çıkış, 2 giriş 2-çıkış, 1 giriş-2 çıkış modelleri mevcuttur.

0-20mA / 0-20mA, 4-20mA / 4-20mA, 0-20mA / 0-10V, 0-20mA / 0-5V sinyal dönüşümleri yapabilir.

PISO Serisi Pasif İzolatörler — Ürün Seçim Tablosu / Fiyat Tablosu

Sip.No.	Açıklama	İzolasyon	Giriş Adet	Giriş Aralık	Çıkış Adet	Çıkış Aralık	Besleme	Boyut	Fiyat TL/Ad.
602 800	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-20mA	-	17,5mm	**315.000**
602 801	PISO-DC-1	2 YOL	1	4-20mA	1	4-20mA	-	17,5mm	**315.000**
602 802	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-10V	-	17,5mm	**315.000**
602 803	PISO-DC-1	2 YOL	1	0-20mA	1	0-5V	-	17,5mm	**315.000**
602 850	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-20mA	-	17,5mm	**460.000**
602 851	PISO-DC-2	2 YOL	2	4-20mA	2	4-20mA	-	17,5mm	**460.000**
602 852	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-10V	-	17,5mm	**460.000**
602 853	PISO-DC-2	2 YOL	2	0-20mA	2	0-5V	-	17,5mm	**460.000**
602 700	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-20mA	-	17,5mm	**440.000**
602 701	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	4-20mA	2	4-20mA	-	17,5mm	**440.000**
602 702	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-10V	-	17,5mm	**440.000**
602 703	PISO-DC-DUO	2 YOL	1	0-20mA	2	0-5V	-	17,5mm	**440.000**

PT 100 — Dönüştürücüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
604 100	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 101	TT-RTD-LP-C (0°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 102	TT-RTD-LP-C (0°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 103	TT-RTD-LP-C (0°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 104	TT-RTD-LP-C (0°C .. 300°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 300°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 105	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 106	TT-RTD-LP-C (-50°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
604 107	TT-RTD-LP-C (0°C .. 500°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 500°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**

PT 100 Dönüştürücüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
603 860	TT-RTD-LP (-50°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 861	TT-RTD-LP (0°C .. 100°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 100°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 862	TT-RTD-LP (0°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 863	TT-RTD-LP (0°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 864	TT-RTD-LP (0°C .. 300°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 300°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 865	TT-RTD-LP (-50°C .. 150°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 150°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 866	TT-RTD-LP (-50°C .. 200°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, -50°C…+ 200°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**
603 867	TT-RTD-LP (0°C .. 500°C)	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3 Telli PT100, 0°C…+ 500°C - Çıkış 4..20mA)	1	**480.000**

CT3 / VT3 Serisi Akım ve Gerilim Dönüştürücüler

İzoleli Gerçek RMS Akım Dönüştürücüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
600 100	CT3-AC	AC Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	**331.000**
600 102	CT3-AC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	**331.000**
600 104	CT3-AC-LP	Döngü Beslemeli, Konfigre edilebilir akım dönüştürücüler	1	**331.000**

Giriş sinyal aralığı (ürün üzerinden seçilebilir)

0 .. 1 A AC
0 .. 2 A AC
0 .. 3 A AC
0 .. 4 A AC
0 .. 5 A AC

Giriş sinyal frekansı

40 .. 70 Hz

Analog çıkış sinyali (ürün üzerinden seçilebilir)

CT3-AC, CT3-AC-24

0 .. 20 mA
4 .. 20 mA
±20 mA
20 .. 0 mA
20 .. 4 mA
0 .. 5 V
0 .. 10 V
±5 V
±10 V
10 .. 0 V

Analog çıkış sinyali (CT3-AC-LP)

4 .. 20 mA

İzoleli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
600 101	VT3-AC	AC Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	**350.000**
600 103	VT3-AC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	**350.000**
600 105	VT3-AC-LP	Döngü Beslemeli, Konfigre edilebilir gerilim dönüştürücüler	1	**350.000**
600 106	VT3-ACDC-24	DC Beslemeli, Konfigre edilebilir AC/DC gerilim dönüştürücüler	1	**350.000**

Giriş sinyal aralığı (ürün üzerinden seçilebilir.)

	0 .. 24 V AC
	0 .. 36 V AC
	0 .. 54 V AC
VT3-AC	0 .. 80 V AC
VT3-AC-24	0 .. 120 VAC
VT3-AC-LP	0 .. 170 VAC
	0 .. 250 VAC
	0 .. 400 VAC
	0 .. 450 VAC
	0 .. 500 VAC

	0 .. 24 V AC
	0 .. 54 V AC
	0 .. 120 V AC
VT3-ACDC-24	0 .. 250 V AC
	0 .. 450 V AC
	0 .. 24 V DC
	0 .. 54 V DC
	0 .. 120 V DC
	0 .. 250 V DC
	0 .. 450 V DC

Giriş sinyal frekansı

40 .. 70 Hz

Analog Çıkış Sinyali (ürün üzerinden seçilebilir.)

	0 .. 20 mA
	4 .. 20 mA
	± 20 mA
VT3-AC	20 .. 0 mA
VT3-AC-24	20 .. 4 mA
VT3-ACDC-24	0 .. 5 V
	0 .. 10 V
	± 5 V
	0 .. 20 mA
	10 .. 0 V
VT3-AC-LP	40 .. 20 mA



Optocoupler Modül — Ürün Seçim Tablosu / Fiyat Tablosu

Sip. No.	Tip	Bağlantı	Montaj	Giriş Gerilimi	Çıkış: Anahtarlama Gerilim Aralığı	Çıkış: Maksimum Anahtarlama Akımı	Anahtarlama Tipi	Tepki Süresi	Fiyat TL/Ad.
112 010N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	5V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**56.920**
112 110N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	12V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**56.920**
112 220N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	24V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**56.920**
112 320N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	48V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**69.570**
112 420N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	60V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**69.570**
112 520N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	110V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**69.570**
112 620N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	220V AC/DC	5-48V DC	0.65 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**73.370**
112 710N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	3-30V DC	5 A DC	Yüksek Taraf	<10ms	**101.200**
112 720N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	3-30V DC	5 A DC	Düşük Taraf	<10ms	**101.200**
112 730N	Optocoupler Modül	Yay Baskılı	Ray	9-72V DC	24-260VAC	0.5 A AC	Yüksek Taraf	<10ms	**101.200**

	Nihayet Plakası	2'li köprü	3'li köprü	4'li köprü	5'li köprü	10'li köprü	DG 6/5 Etiket	DB 5 Etiket	11.2 Şerit etiketi
Sipariş Numarası	450389	470112	470113	470114	470115	470119	505330	505850	1020100
Ambalaj Birimi	10 adet.	25 adet.	20 adet.	15 adet.	10 adet.	5 adet.	440 adet.	500 adet.	1 adet.
Fiyat TL/Ad	**2.600**	**1.848**	**2.832**	**3.804**	**4.620**	**7.920**	**48.120**	**50.160**	**110.000**

Bağlantı Tipi	Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min-max.)	İletken Kesit Alanı AVG/kcmil (min.-max.)	Çok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max.)	Aynı Kesitli İki İletken, Çok Damarlı, Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü (max.)	Kablo Soyma Uzunluğu (min.-max.)	Ters Diyot Gerilimi	Diyot Gerilim Düşümü	Diyot Akımı
Yay Bağlantılı	0.008-4 mm²	AVG 28-12	0.8-2.5 mm²	0.5 mm²	8-10 mm	1000V	0.7V	1A

WG EKI-N — Blok Diyagramlar



WG EKI-N — Elektronik Klemensler

WG EKI-N Serisi — Teknik Datalar / Fiyat (TL)

Sip. No.	Tip	Bağlantı Şekli	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
110 010N	-	1	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 020N	-	2	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 030N	-	3	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 040N	-	4	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 050N	-	5	Lamba Test Modülü	20	**13.200**
110 060N	-	6	Lamba Test Modülü	20	**13.200**
110 070N	-	7	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 080N	-	8	Ters Bağlantı Koruma Modülü	20	**13.200**
110 090N	-	9	Lamba Test Modülü	20	**13.200**
110 100N	-	10	Lamba Test Modülü	20	**14.520**
110 110N	-	11	Lamba Test Modülü	20	**14.520**
110 120N	24VAC/DC	12	Lamba Test Modülü	20	**14.520**
110 130N	24VAC/DC	13	Lamba Test Modülü	20	**14.520**
110 140N	24VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 150N	110VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 160N	220VDC	14	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 170N	24VDC	15	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 180N	48VAC/DC	15	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 190N	220VDC	15	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 200N	24VDC	16	Gerilim Göstergesi+flyback diyot	20	**14.520**
110 210N	24VDC	17	Gerilim Göstergesi+flyback diyot	20	**14.520**
110 270N	24VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 280N	48VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 290N	110VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 300N	220VAC/DC	18	Gerilim Göstergesi	20	**14.520**
110 310N	24VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	**19.800**
110 320N	110VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	**19.800**
110 330N	220VAC/DC	19	Gerilim Göstergesi+doğrultma	20	**19.800**
110 380N	-	20	Köprülü Klemens	20	**19.800**
110 410N	110 410N	21	Gerilim Bölücü	20	**19.800**

	Nihayet Plakası	2'li köprü	3'li köprü	4'li köprü	5'li köprü	10'li köprü	DG 6/5 Etiket	DB 5 Etiket	11.2 Şerit etiketi
Sipariş Numarası	450389	470112	470113	470114	470115	470119	505330	505850	1020100
Ambalaj Birimi	10 adet.	25 adet.	20 adet.	15 adet.	10 adet.	5 adet.	440 adet.	500 adet.	1 adet.
Fiyat TL/Ad	**2.600**	**1.848**	**2.832**	**3.804**	**4.620**	**7.920**	**48.120**	**50.160**	**110.000**

DM Serisi — Diod Modülü

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
113 030	DM3-S	3 Diodlu	20	**19.800**
113 051	DM5-A-S	5 Diodlu Anot Köprülü	20	**30.360**
113 052	DM5-K-S	5 Diodlu Katot Köprülü	20	**30.360**
113 060	DM 6-S	6 Diodlu	3	**38.180**
113 080	DM 8-S	8 Diodlu	3	**43.930**
113 120	DM 12-S	12 Diodlu	2	**58.995**
113 141	DM 14A-S	14 Diodlu Anot Köprülü	3	**47.955**
113 142	DM 14K-S	14 Diodlu Katot Köprülü	3	**47.955**
113 221	DM 22A-S	22 Diodlu Anot Köprülü	2	**69.920**
113 222	DM 22K-S	22 Diodlu Katot Köprülü	2	**69.920**



DM 6 -S



DM 8 -S



DM 1 4-A- S



DM 1 4-K- S



DM 1 2-S



DM 2 2-A- S



DM 2 2-K- S

LTM Serisi — Lamba Test Modülü

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
114 020	LTM2-S	2 Diodlu	20	**66.000**
114 040	LTM 4-S	4 Diodlu	3	**42.090**
114 060	LTM 6-S	6 Diodlu	2	**56.925**
114 071	LTM 7 A-S	7 Diodlu Anot Köprülü	3	**47.955**
114 111	LTM 11 A-S	11 Diodlu Anot Köprülü	2	**63.940**



LT M 4-S



LT M 7-A-S



LT M 6-S



LT M 11-A- S

FKM Serisi — Yassı Kablo Modülü



Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
116 016	FKM 16	16 Kutuplu	1	**64.055**
116 020	FKM 20	20 Kutuplu	1	**76.130**
116 040	FKM 40	40 Kutuplu	1	**140.300**
116 050	FKM 50	50 Kutuplu	1	**165.600**

PCT Serisi — Baskılı Devre Klemensleri / Pin Aralığı: 5.08 mm.

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
095 022	PCT 2	1,5 mm²	2 Kutuplu	100	**0.912**
095 032	PCT 3	1,5 mm²	3 Kutuplu	100	**1.932**

BDK 1 Serisi — Baskılı Devre Klemensleri / Pin Aralığı: 5.08 mm.

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
090 117	BDK1	2,5 mm²	1'li Nihayet Plakasız	100	**0.612**
090 127	BDK1/2	2,5 mm²	2'li Nihayet Plakalı	100	**1.548**
090 137	BDK1/3	2,5 mm²	3'lü Nihayet Plakalı	100	**1.932**
090 147	BDK1/4	2,5 mm²	4'lü Nihayet Plakalı	100	**2.136**
090 157	BDK1/5	2,5 mm²	5'li Nihayet Plakalı	50	**2.796**
090 167	BDK1/6	2,5 mm²	6'lı Nihayet Plakalı	50	**3.276**
090 177	BDK1/7	2,5 mm²	7'li Nihayet Plakalı	50	**3.672**
090 187	BDK1/8	2,5 mm²	8'li Nihayet Plakalı	50	**4.260**
090 197	BDK1/9	2,5 mm²	9'lu Nihayet Plakalı	25	**4.776**
090 207	BDK1/10	2,5 mm²	10'lu Nihayet Plakalı	25	**5.316**



BDK 1-2 Serisi — Baskılı Devre Klemensleri / Pin Aralığı: 5.08 mm.

Sip. No.	Tip	Kesit	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
090 517	BDK1-2	2,5 mm²	1'li Nihayet Plakasız	100	**2.088**
090 527	BDK1-2/2	2,5 mm²	2'li Nihayet Plakalı	50	**3.084**
090 537	BDK1-2/3	2,5 mm²	3'lü Nihayet Plakalı	50	**4.860**
090 547	BDK1-2/4	2,5 mm²	4'lü Nihayet Plakalı	50	**5.904**
090 557	BDK1-2/5	2,5 mm²	5'li Nihayet Plakalı	25	**7.236**
090 567	BDK1-2/6	2,5 mm²	6'lı Nihayet Plakalı	25	**8.448**
090 577	BDK1-2/7	2,5 mm²	7'li Nihayet Plakalı	25	**9.600**
090 587	BDK1-2/8	2,5 mm²	8'li Nihayet Plakalı	25	**11.280**
090 597	BDK1-2/9	2,5 mm²	9'lu Nihayet Plakalı	10	**12.960**
090 607	BDK1-2/10	2,5 mm²	10'lu Nihayet Plakalı	10	**14.280**
090 667	BDK1-2/16	2,5 mm²	16'lı Nihayet Plakalı	10	**24.360**

BDK Serisi — Ayırma ve Nihayet Plakaları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
091 017	NPP/BDK1	Nihayet Plakası BDK1 için	100	**0.348**
091 037	NPP/BDK1-2	Nihayet Plakası BDK1-2 için	100	**0.612**

RA - PP - PK Serisi — Baskılı Devre Montaj Malzemeleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
498 450	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Bej	10	**2.136**
498 459	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Gri	10	**2.136**
250 107	RA1	Ray adaptörü	20	**2.844**
250 117	PP1	Montaj Profili (73mm)	1	**37.800**
250 207	PK1	Kulaksız Yan Kapak	20	**1.716**
250 217	PK2	Kulaklı Yan Kapak	20	**2.004**

09 - İLETİŞİM GÖSTERGELERİ

Klemsan®

ANC - ALRC - LSK Serisi — İletişim Göstergeleri

	Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
yeni	604 670	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.575.000**
yeni	604 671	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.575.000**
yeni	604 672	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.575.000**
yeni	604 673	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.575.000**
yeni	604 675	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.395.000**
yeni	604 676	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.395.000**
yeni	604 677	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.395.000**
yeni	604 678	ANC-32	32 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.395.000**
yeni	604 660	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.495.000**
yeni	604 661	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.495.000**
yeni	604 662	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.495.000**
yeni	604 663	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.495.000**
yeni	604 665	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.315.000**
yeni	604 666	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.315.000**
yeni	604 667	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.315.000**
yeni	604 668	ANC-24	24 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1.315.000**

ANC - ALRC - LSK Serisi — İletişim Göstergeleri

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
604 630	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1420.000**
604 631	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1420.000**
604 632	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1420.000**
604 633	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**1420.000**
604 650	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1235.000**
604 651	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1235.000**
604 652	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1235.000**
604 637	ANC-16	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 24 .. 50V AC/DC Besleme Gerilimi	**1235.000**
604 620	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**850.000**
604 621	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**850.000**
604 622	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**850.000**
604 623	ANC-8	8 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**850.000**
604 610	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**315.000**
604 611	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 48V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**315.000**
604 612	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**315.000**
604 613	ALRC-6	6 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 220V AC/DC, 85 .. 300V AC/DC Besleme Gerilimi	**315.000**
583 041	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	**146.000**
583 042	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	**146.000**
583 043	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	**146.000**
583 045	LSK-4	4 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	**146.000**
583 061	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	**161.000**
583 062	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	**161.000**
583 063	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	**161.000**
583 065	LSK-6	6 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	**161.000**
583 091	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 24V AC/DC, (96x96mm)	**205.000**
583 092	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 48V AC/DC, (96x96mm)	**205.000**
583 093	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 110V AC/DC, (96x96mm)	**205.000**
583 095	LSK-9	9 Kanal Led Göstergeli 220V AC/DC, (96x96mm)	**205.000**

ANC - ALRC - LSK Serisi İletişim Göstergeleri — Ürün Seçim Tablosu

	Sip. No.	Açıklama	Kanal Sayısı	Giriş Sinyali	Besleme Gerilimi	Çift Renk Gösterge	Dahili Buzzer	Hafıza (6080 olay) ve Haberleşme (RS-485)	Horn ve Alarm Röle Çıkışı	Her Kanal için Röle Çıkışı	Test, Horn ve Del Fonksiyonları	Gecikme Süresi Ayarlama	Sinyal Terslemе	İlk Alarm / Son Alarm	Dahili Pil ve Gerçek Zaman Saati	Boyut
yeni	604 670	ANC-32	32	24V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 671	ANC-32	32	48V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 672	ANC-32	32	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 673	ANC-32	32	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 675	ANC-32	32	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 676	ANC-32	32	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 677	ANC-32	32	110V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 678	ANC-32	32	220V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 660	ANC-24	24	24V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 661	ANC-24	24	48V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 662	ANC-24	24	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 663	ANC-24	24	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 665	ANC-24	24	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 666	ANC-24	24	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 667	ANC-24	24	110V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
yeni	604 668	ANC-24	24	220V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 630	ANC-16	16	24V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 631	ANC-16	16	48V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 632	ANC-16	16	110V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 633	ANC-16	16	220V AC/DC	85-300 AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 650	ANC-16	16	24V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 651	ANC-16	16	48V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 652	ANC-16	16	110V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 653	ANC-16	16	220V AC/DC	24-50V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	144x144
	604 620	ANC-8	8	24V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	96x96
	604 621	ANC-8	8	48V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	96x96
	604 622	ANC-8	8	110V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	96x96
	604 623	ANC-8	8	220V AC/DC	110-300V AC/DC	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	96x96
	604 610	ALRC-6	6	24V AC/DC	24V AC/DC				✓	✓	✓					96x96
	604 611	ALRC-6	6	48V AC/DC	48V AC/DC				✓	✓	✓					96x96
	604 612	ALRC-6	6	110V AC/DC	110V AC/DC				✓	✓	✓					96x96
	604 613	ALRC-6	6	220V AC/DC	220V AC/DC				✓	✓	✓					96x96
	583 041	LSK-2	4	24V AC/DC												96x96
	583 042	LSK-2	4	48V AC/DC												96x96
	583 043	LSK-2	4	110V AC/DC												96x96
	583 044	LSK-2	4	220V AC/DC												96x96
	583 061	LSK-2	6	24V AC/DC												96x96
	583 062	LSK-2	6	48V AC/DC												96x96
	583 063	LSK-2	6	110V AC/DC												96x96
	583 065	LSK-2	6	220V AC/DC												96x96
	583 091	LSK-2	9	24V AC/DC												96x96
	583 092	LSK-2	9	48V AC/DC												96x96
	583 093	LSK-2	9	110V AC/DC												96x96
	583 095	LSK-2	9	220V AC/DC												96x96



10 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

Klemsan®

103

G-KON Serisi Güç Kondansatörleri

G-KON Serisi 3 Fazlı Kondansatörler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat Euro/Ad.
544 000	G-KON 1-400 V	1 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**21.500**
544 001	G-KON 1.5-400 V	1,5 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**23.000**
544 002	G-KON 2,5-400 V	2,5 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**26.000**
544 003	G-KON 5-400 V	5 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**40.000**
544 004	G-KON 7,5-400 V	7,5 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**45.000**
544 005	G-KON 10-400 V	10 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**50.000**
544 006	G-KON 12,5-400 V	12,5 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**58.000**
544 007	G-KON 15-400 V	15 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**69.000**
544 008	G-KON 20-400 V	20 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**82.000**
544 009	G-KON 25-400 V	25 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**93.000**
544 010	G-KON 30-400 V	30 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**106.000**
544 011	G-KON 40-400 V	40 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**170.000**
544 012	G-KON 50-400 V	50 kVAr 400V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**195.000**
544 013	G-KON 1-440 V	1 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**21.500**
544 014	G-KON 1,5-440 V	1,5 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**23.000**
544 015	G-KON 2,5-440 V	2,5 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**26.000**
544 016	G-KON 5-440 V	5 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**40.000**
544 017	G-KON 7,5-440 V	7,5 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**45.000**
544 018	G-KON 10-440 V	10 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**50.000**
544 019	G-KON 12,5-440 V	12,5 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**58.000**
544 020	G-KON 15-440 V	15 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**69.000**
544 021	G-KON 20-440 V	20 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**82.000**
544 022	G-KON 25-440 V	25 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**93.000**
544 023	G-KON 30-440 V	30 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**106.000**
544 024	G-KON 40-440 V	40 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**170.000**
544 025	G-KON 50-440 V	50 kVAr 440V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**195.000**
544 026	G-KON 1-525 V	1 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**23.000**
544 027	G-KON 1,5-525 V	1,5 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**25.000**
544 028	G-KON 2,5-525 V	2,5 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**30.000**
544 029	G-KON 5-525 V	5 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**41.000**
544 030	G-KON 7,5-525 V	7,5 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**47.500**
544 031	G-KON 10-525 V	10 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**55.000**
544 032	G-KON 12,5-525 V	12,5 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**60.000**
544 033	G-KON 15-525 V	15 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**72.000**
544 034	G-KON 20-525 V	20 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**87.500**
544 035	G-KON 25-525 V	25 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**105.000**
544 036	G-KON 30-525 V	30 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**117.500**
544 037	G-KON 40-525 V	40 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**185.000**
544 038	G-KON 50-525 V	50 kVAr 525V Trifaze Kondansatör (Gaz Dolgulu)	**215.000**

G-KON Serisi 1 Fazlı Kondansatörler

544 039	G-KON MONOFAZE 0.5 KVAR 230V	0,5 kVAr 230V Monofaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**12.500**
544 040	G-KON MONOFAZE 1.0 KVAR 230V	1 kVAr 230V Monofaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**16.000**
544 041	G-KON MONOFAZE 1.5 KVAR 230V	1,5 kVAr 230V Monofaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**19.500**
544 042	G-KON MONOFAZE 2.5 KVAR 230V	2,5 kVAr 230V Monofaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**25.000**
544 043	G-KON MONOFAZE 0,55/1,67 KVAR 230/400 VOLT	0,55/1,67 kVAr 230V/400V Difaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**14.000**
544 044	G-KON MONOFAZE 0,83/2,5 KVAR 230/400 VOLT	0,83/2,5 kVAr 230V/400V Difaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**16.000**
544 045	G-KON MONOFAZE 1,37/4,17 KVAR 230/400 VOLT	1,37/4,17 kVAr 230V/400V Difaze Kondansatör (Jel Dolgulu)	**20.000**

G-KON Serisi Kondansatörler Ürün Seçim Tablosu

3 Fazlı Kondansatör

Sip. No.	Tip	Güç (kVAr) 50 hz	Güç (kVAr) 60 hz*	Gerilim (V)	Akım (A) 50 hz	Akım (A) 60 hz*	Kapasite µF	Boyut (mm) Çap	Boyut (mm) Yükseklik	Koli Adet
544 000	G-KON 1-400 V	1	1,2	400V	1,4	1,7	3 x 6,6	45	129	25
544 001	G-KON 1.5-400 V	1,5	1,8	400V	2,2	2,6	3 x 10	45	129	25
544 002	G-KON 2,5-400 V	2,5	3	400V	3,6	4,3	3 x 16,6	55	129	25
544 003	G-KON 5-400 V	5	6	400V	7,2	8,6	3 x 33,2	70	150	16
544 004	G-KON 7,5-400 V	7,5	9	400V	10,8	13	3 x 49,8	70	205	16
544 005	G-KON 10-400 V	10	12	400V	14,5	17,4	3 x 66,3	70	230	16
544 006	G-KON 12,5-400 V	12,5	15	400V	18,1	21,7	3 x 82,9	70	270	16
544 007	G-KON 15-400 V	15	18	400V	21,7	26	3 x 99,5	85	280	16
544 008	G-KON 20-400 V	20	24	400V	28,9	34,6	3 x 132,7	95	280	9
544 009	G-KON 25-400 V	25	30	400V	36,1	43,3	3 x 165,9	100	280	9
544 010	G-KON 30-400 V	30	36	400V	43,4	52	3 x 199	116	290	9
544 011	G-KON 40-400 V	40	48	400V	57,8	69,3	3 x 265.4	116	370	6
544 012	G-KON 50-400 V	50	60	400V	72,3	86,7	3 x 331.7	116	370	6
544 013	G-KON 1-440 V	1	1,2	440V	1,3	1,6	3 x 5,5	45	129	25
544 014	G-KON 1,5-440 V	1,5	1,8	440V	2	2,4	3 x 8,2	45	129	25
544 015	G-KON 2,5-440 V	2,5	3	440V	3,3	4	3 x 13,7	55	129	25
544 016	G-KON 5-440 V	5	6	440V	6,6	7,9	3 x 27,4	70	150	16
544 017	G-KON 7,5-440 V	7,5	9	440V	9,9	11,9	3 x 41,1	70	205	16
544 018	G-KON 10-440 V	10	12	440V	13,1	15,7	3 x 54,8	70	230	16
544 019	G-KON 12,5-440 V	12,5	15	440V	16,4	19,7	3 x 68,5	70	270	16
544 020	G-KON 15-440 V	15	18	440V	19,7	23,6	3 x 82,2	85	280	16
544 021	G-KON 20-440 V	20	24	440V	26,3	31,6	3 x 109,7	95	280	9
544 022	G-KON 25-440 V	25	30	440V	32,8	39,4	3 x 137,1	100	280	9
544 023	G-KON 30-440 V	30	36	440V	39,4	47,3	3 x 164,5	116	290	9
544 024	G-KON 40-440 V	40	48	440V	52,5	63	3 x 219,3	116	370	6
544 025	G-KON 50-440 V	50	60	440V	65,7	78,8	3 x 274	116	370	6
544 026	G-KON 1-525 V	1	1,2	525V	1,1	1,3	3 x 3,9	45	129	25
544 027	G-KON 1,5-525 V	1,5	1,8	525V	1,7	2	3 x 5,8	45	129	25
544 028	G-KON 2,5-525 V	2,5	3	525V	2,8	3,4	3 x 9,6	55	129	25
544 029	G-KON 5-525 V	5	6	525V	5,5	6,6	3 x 19,3	70	150	16
544 030	G-KON 7,5-525 V	7,5	9	525V	8,3	10	3 x 28,9	70	205	16
544 031	G-KON 10-525 V	10	12	525V	11	13,2	3 x 38,5	70	230	16
544 032	G-KON 12,5-525 V	12,5	15	525V	13,8	16,6	3 x 48,1	70	270	16
544 033	G-KON 15-525 V	15	18	525V	16,5	19,8	3 x 57,8	85	280	16
544 034	G-KON 20-525 V	20	24	525V	22	26,4	3 x 77	95	280	9
544 035	G-KON 25-525 V	25	30	525V	27,5	33	3 x 96,3	100	280	9
544 036	G-KON 30-525 V	30	36	525V	33	39,6	3 x 115,5	116	290	9
544 037	G-KON 40-525 V	40	48	525V	44	52,8	3 x 154.1	116	370	6
544 038	G-KON 50-525 V	50	60	525V	55,1	66,1	3 x 192.6	116	370	6
1 Fazlı Kondansatör										
544 039	G-KON MONOFAZE 0.5 KVAR 230V	0,5	0,6	230V	2,17	2,6	30,1	45	86	25
544 040	G-KON MONOFAZE 1.0 KVAR 230V	1	1,2	230V	4,35	5,2	60,2	45	139	25
544 041	G-KON MONOFAZE 1.5 KVAR 230V	1,5	1,8	230V	6,52	7,8	90,3	50	139	25
544 042	G-KON MONOFAZE 2.5 KVAR 230V	2,5	3	230V	10,87	13	150,5	65	139	16
544 043	G-KON MONOFAZE 0,55/1,67 KVAR 230/400 VOLT	0,55/1,67	0,66/2	230/400V	2.4 / 4.2	2,8/5	33,1	45	139	25
544 044	G-KON MONOFAZE 0,83/2,5 KVAR 230/400 VOLT	0,83/2,5	1/3	230/400V	3.6 / 6.2	4,3/7,4	49,8	50	139	25
544 045	G-KON MONOFAZE 1,37/4,17 KVAR 230/400 VOLT	1,37/4,17	1,65/5	230/400V	5.9 / 10.4	7/12,4	83	60	139	25

* 60 Hz için isteklerinizi mutlaka siparişte belirtiniz.

KCT Serisi — Baralı Akım Trafoları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
701 010	KCT25B-20	20/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**76.000**
701 020	KCT25B-25	25/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**76.000**
701 030	KCT25B-30	30/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**76.000**
701 040	KCT25B-40	40/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 050	KCT25B-50	50/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 060	KCT25B-60	60/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 070	KCT25B-75	75/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 080	KCT25B-80	80/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 090	KCT25B-100	100/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 100	KCT25B-125	125/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**73.500**
701 110	KCT25B-150	150/5 BARALI AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**76.000**

KCT Serisi — Barasız Akım Trafoları

701 710	KCT30SL-100	100/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 5VA, CLASS 1	**53.000**
701 720	KCT30SL-125	125/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 5VA, CLASS 1	**53.000**
701 150	KCT30-150	150/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 5VA, CLASS 0,5	**69.500**
701 160	KCT30-200	200/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**69.500**
701 170	KCT30-250	250/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**63.000**
701 180	KCT30-300	300/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**63.000**
701 240	KCT40-400	400/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**63.000**
701 250	KCT40-500	500/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**63.000**
701 260	KCT40-600	600/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**63.000**
701 320	KCT60-750	750/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**82.000**
701 330	KCT60-800	800/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**82.000**
701 340	KCT60-1000	1000/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**86.000**
701 480	KCT100-1200	1200/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**98.500**
701 490	KCT100-1250	1250/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**98.500**
701 500	KCT100-1500	1500/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**101.000**
701 510	KCT100-1600	1600/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**101.000**
701 520	KCT100-2000	2000/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**107.500**
701 670	KCT125-2500	2500/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**159.000**
701 680	KCT125-3000	3000/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 30VA, CLASS 0,5	**171.000**
701 690	KCT125-4000	4000/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 30VA, CLASS 0,5	**190.000**
701 700	KCT125-5000	5000/5 BARASIZ AKIM TRAFOSU, 30VA, CLASS 0,5	**222.000**

KCT Serisi — Dar Tip Akım Trafoları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
701 390	KCT60D-600	600/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 400	KCT60D-750	750/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 7,5VA, CLASS 0,5	**101.000**
701 410	KCT60D-800	800/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 7,5VA, CLASS 0,5	**101.000**
701 420	KCT60D-1000	1000/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**107.500**
701 430	KCT60D-1200	1200/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**113.500**
701 440	KCT60D-1250	1250/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**113.500**
701 450	KCT60D-1500	1500/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**126.500**
701 460	KCT60D-1600	1600/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**126.500**
701 540	KCT100D-1000	1000/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**139.000**
701 550	KCT100D-1200	1200/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**152.000**
701 560	KCT100D-1250	1250/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**152.000**
701 570	KCT100D-1500	1500/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**159.000**
701 580	KCT100D-1600	1600/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**159.000**
701 590	KCT100D-2000	2000/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**165.000**
701 600	KCT100D-2500	2500/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 15VA, CLASS 0,5	**177.000**
701 610	KCT100D-3000	3000/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 30VA, CLASS 0,5	**215.000**
701 620	KCT100D-4000	4000/5 BARASIZ DAR TİP AKIM TRAFOSU, 30VA, CLASS 0,5	**240.000**

KCT Serisi — Mini Tip Akım Trafoları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
701 730	KCT30SL-150	150/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 1	**53.000**
701 740	KCT30SL-200	200/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 1	**53.000**
701 750	KCT30SL-250	250/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**57.000**
701 760	KCT30SL-300	300/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**57.000**
701 770	KCT30SL-400	400/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**57.000**
701 780	KCT30SL-500	500/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**51.000**
701 790	KCT30SL-600	600/5 BARASIZ MİNİ TİP AKIM TRAFOSU, 10VA, CLASS 0,5	**51.000**

KCT Serisi — Açılır-Kapanır Tip Akım Trafoları

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat TL/Ad.
701 950	KCT-SC-75	75/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 860	KCT-SC-100	100/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 870	KCT-SC-250	250/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 890	KCT-SC-150	150/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 900	KCT-SC-200	200/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**95.000**
701 910	KCT-SC-300	300/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**145.000**
701 920	KCT-SC-400	400/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**145.000**
701 930	KCT-SC-500	500/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**145.000**
701 940	KCT-SC-600	600/5 AÇILIR TİP AKIM TRAFOSU, 2,5VA, CLASS 0,5	**145.000**

11 - GÜÇ KAYNAKLARI

Klemsan®

Puls | MiniLine

5VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 192	ML15.051	AC 100-240V	DC 5-5.5V 3A	1	95.000
610 196	ML30.101	AC 100-240V	DC 5-5,5V 5A	1	140.000

12VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 193	ML15.121	AC 100-240V	DC 12-15V 1,3 A	1	70.000
610 197	ML30.102	AC 100-240V	DC 10-12V 3A	1	130.000
610 198	ML30.106	AC 100-240V	DC 12-15V 2A	1	145.000
610 202	ML50.102	AC 100-240V	DC 12-15V 4,2A	1	160.000
610 206	ML60.121	AC 100-240V	DC 12-15V 4,5A	1	110.000
610 207	ML60.122	AC 100-240V	DC 12-15V 4,5A (-40° +70° SICAKLIK ARALIĞI)	1	140.000
610 214	ML100.102	AC 100-120 / 220-240V	DC 12-15V 7,5A	1	240.000

24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 194	ML15.241	AC 100-240V	DC 24-28V 0,63A	1	55.000
610 199	ML30.241	AC 100-240V	DC 24-28V 1,3A	1	90.000
610 200	ML50.100	AC 100-240V	DC 24-28V2,1A	1	121.000
610 201	ML50.101	AC 100-240V	DC 24-28V 2,1A (PARALEL KULLANIMA UYGUN)	1	130.000
610 204	ML50.109	AC 100-240V	DC 24-28V2,1A (CONFIRMAL COATED)	1	173.000
610 205	ML50.111	AC 100-240V	DC 24-28V (SÖKÜLEBİLİR KONNEKTÖR)	1	150.000
610 208	ML60.241	AC 100-240V	DC 24-28V 2,5A	1	90.000
610 209	ML60.242	AC 100-240V	DC 24-28V 2,5A (-40° +70° SICAKLIK ARALIĞI)	1	120.000
610 210	ML70.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 3A	1	155.000
610 211	ML90.200	2AC 380-480V	DC 24-28V3,75A	1	230.000
610 212	ML95.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 3,95A	1	200.000
610 213	ML100.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 4,2A	1	190.000
610 216	ML100.109	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V 4,2A	1	260.000
610 217	ML100.200	2AC 380-480V	DC 24-28V 4,2A	1	225.000

48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 203	ML50.105	AC 100-240V	DC 48-56V 1.05A	1	150.000
610 215	ML100.105	AC 100-120 / 220-240V	DC 48-56V 2,1A	1	225.000

DİYOT YEDEKLEME MODÜLÜ

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 218	MLY02.100	Redundancy Module	DC 10-60V 10A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	60.000
610 219	MLY10.241	Redundancy Module	DC 10-60V 10A	1	50.000

Puls | Dimension C Serisi

24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 106	CS3.241	AC 100-240V	DC 24-28V 3,3A	1	160.000
610 107	CS5.241	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A	1	250.000
610 108	CS5.241-C1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A (CONFIRMAL COATED)	1	260.000
610 109	CS5.241-S1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 5A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	230.000
610 110	CS5.243	AC 100-120V	DC 24-28V 5A	1	190.000
610 111	CS5.244	AC 200-240V	DC 24-28V 5A	1	170.000
610 112	CS10.241	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A	1	285.000
610 113	CS10.241-S1	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A (YAY BASKILI TERMİNAL)	1	300.000
610 114	CS10.242	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V 10A (AKTİF PFC)	1	320.000
610 115	CS10.243	AC 100-120V	DC 24-28V 10A	1	260.000
610 116	CS10.244	AC 200-240V	DC 24-28V 10A	1	260.000
610 284	CPS20.241	AC 100-240V	DC 24-28V 20A	1	350.000

36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 298	CPS20.361	AC 100-240V	DC 36-42V 13,3A	1	435.000

48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 117	CS10.481	AC 100-120 / 200-240V	DC 48-52V 5A	1	350.000
610 299	CPS20.481	AC 100-240V	DC 48-52V 10A	1	430.000

2-3 FAZ

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 118	CT5.121	2AC 380-480V	DC 12-15V 8A	1	290.000
610 119	CT5.241	2AC 380-480V	DC 24-28V 5A	1	245.000
610 120	CT10.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 10A	1	320.000
610 121	CT10.481	3AC 380-480V	DC 48-56V 5A	1	360.000

DC-DC ÇEVİRİCİLER

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 100	CD5.121	DC 24V	DC 12-15V 8A	1	330.000
610 101	CD5.241	DC 24V	DC 24-28V 5A	1	280.000
610 102	CD5.241-L1	DC 24V	DC 24V 3.8A NEC CLASS2	1	370.000
610 103	CD5.241-S1	DC 24V	DC 24-28V 5A (DC-OK KONTAK ÇIKIŞI)	1	330.000
610 104	CD5.242	DC 48V	DC 24-28V 5A	1	310.000
610 105	CD5.243	DC 12V	DC 24-28V 4A	1	330.000

Puls — Dimension Q Serisi

12VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 135	QS10.121	AC 100-240V	DC 12-15V 15A	1	450.000

24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 131	QS3.241	AC 100-240V	DC 24-28V 3,4A	1	230.000
610 132	QS5.241	AC 100-240V	DC 24-28V 5A	1	300.000
610 136	QS10.241	AC 100-240V	DC 24-28V 10A	1	420.000
610 142	QS20.241	AC 100-240V	DC 24-28V 20A	1	460.000
610 145	QS20.244	AC 200-240V	DC 24-28V 20A	1	390.000
610 148	QS40.244	AC 200-240V	DC 24-28V 40A	1	715.000

28VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 139	QS10.301	AC 100-240V	DC 28-32V 8A	1	420.000

36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 146	QS20.361	AC 100-240V	DC 36-42V 13,3A	1	510.000

48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 140	QS10.481	AC 100-240V	DC 48-56V 5A	1	420.000
610 147	QS20.481	AC 100-240V	DC 48-55V 10A	1	485.000
610 149	QS40.484	AC 200-240V	DC 48-54V 20A	1	785.000

ATEX

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 133	QS5.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 5A (ATEX ONAYLI)	1	460.000
610 137	QS10.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 10A (ATEX ONAYLI)	1	590.000
610 143	QS20.241-A1	AC 100-240V	DC 24-28V 20A (ATEX ONAYLI)	1	750.000

DNET

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 134	QS5.DNET	AC 100-240V	DC 24V 3,8A	1	350.000
610 141	QS10.DNET	AC 100-240V	DC 24-24,5V 8A	1	480.000

CONFIRMAL COATED

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 138	QS10.241-C1	AC 100-240V	DC 24-28V 10A (CONFIRMAL COATED)	1	450.000
610 144	QS20.241-C1	AC 100-240V	DC 24-28V 20A (CONFIRMAL COATED)	1	540.000

Puls

3 FAZ WIDE RANGE INPUT

24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 150	QT20.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 20A	1	450.000
610 154	QT40.241	3AC 380-480V	DC 24-28V 40A	1	680.000

36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 152	QT20.361	3AC 380-480V	DC 36-42V 13,3A	1	490.000

48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 153	QT20.481	3AC 380-480V	DC 48-55V 10A	1	450.000
610 155	QT40.481	3AC 380-480V	DC 48-54V 20A	1	760.000

3 FAZ

24VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 171	XT40.241	3AC 400V	DC 24V 40A	1	550.000
610 172	XT40.242	3AC 480V	DC 24V 40A	1	550.000

36VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 173	XT40.361	3AC 400V	DC 36V 26,6A	1	600.000
610 174	XT40.362	3AC 480V	DC 36V 26,6A	1	600.000

48VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 175	XT40.481	3AC 400V	DC 48V 20A	1	645.000
610 176	XT40.482	3AC 480V	DC 48V 20A	1	550.000

72VDC OUTPUT

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 177	XT40.721	3AC 400V	DC 72V 13,3A	1	600.000
610 178	XT40.722	3AC 480V	DC 72V 13,3A	1	600.000

DİYOT YEDEKLEME MODÜLLERİ

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 180	YR2.DIODE	DC 10-60V	DC in - 0,85V 20A	1	100.000
610 183	YRM2.DIODE	DC 24-60V	DC in - 0,85V 20A	1	140.000

MOSFET YEDEKLEME MODÜLLERİ					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 181	YR40.241	DC 24-28V	DC in - 50mV 40A	1	**180.000**
610 300	YR40.242	DC 24-28V	DC in - 50mV 40A (SADECE MONOFAZ ÜRÜNLER İÇİN)	1	**125.000**
610 301	YR40.482	DC 24-56V	DC in - 50mV 40A	1	**170.000**
610 182	YR80.241	DC 24-28V	DC in - 72mV 80A	1	**290.000**
610 302	YR80.242	DC 24-28V	DC in - 72mV 80A (SADECE MONOFAZ ÜRÜNLER İÇİN)	1	**185.000**

Puls — Dimension Piano Serisi

24VDC OUTPUT					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 290	PIC 120.241 C	AC 200-240 V	24-28 V 5A (DC-OK RÖLE KONTAĞI)	1	**125.000**
610 289	PIC 120.242 C	AC 200-240 V	24-28 V 5A	1	**114.000**
610 303	PIC 120.241 D	AC 100-120/ 200-240 V	24-28 V 5A (110-220VAC SEÇİLEBİLİR GİRİŞ GERİLİMİ)	1	**145.000**
610 291	PIC 240.241 C	AC 200-240 V	24-28 V 10A	1	**180.000**
610 304	PIC 240.241 D	AC 100-240 V	24-28 V 10A (100-220VAC GİRİŞ ARALIĞI)	1	**220.000**
610 306	PIC480.241C	AC 200-240V	24-28V 20A	1	**265.000**

DİYOT YEDEKLEME MODÜLLERİ					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 305	PIRD20.241	DC 12-24V	DC in - 0,85V 20A	1	**80.000**

Puls — Dimension PISA Protection Module (Elektronik Sigorta)

Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 124	PISA11.401	DC 24-28V	4x1A	1	**100.000**
610 125	PISA11.402	DC 24-28V	4x2A	1	**100.000**
610 126	PISA11.403	DC 24-28V	4x3A	1	**100.000**
610 127	PISA11.404	DC 24-28V	4x4A	1	**100.000**
610 128	PISA11.406	DC 24-28V	4x6A	1	**100.000**
610 129	PISA11.410	DC 24-28V	4x10A	1	**100.000**

Puls — UPS Modülleri ve Ekipmanları

AKÜ ŞARJ KONTROL ÜNİTELERİ					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 160	UBC10.241	DC 24V	24V 10A (5Ah AKÜ DAHİL)	1	**510.000**
610 161	UBC10.241-N1	DC 24V	24V 10A (UBC10.241 İLE AYNI, AKÜ DAHİL DEĞİL)	1	**420.000**
610 157	UB10.241	DC 24V	24V 10A (3,9Ah - 40Ah AKÜLER İÇİN)	1	**370.000**
610 158	UB10.242	DC 24V	24V 10A (17Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN)	1	**370.000**
610 159	UB10.245	DC 24V	24V 10A (17Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN, EKSTRA 12V ÇIKIŞ)	1	**500.000**
610 285	UB20.241	DC 24V	24V 20A (3,9Ah - 130Ah AKÜLER İÇİN)	1	**490.000**

AKÜ MODULLERİ VE YEDEK AKÜLER					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 167	UZK12.071	DC 12V	12V 7Ah AKÜ MODÜLÜ (AKÜ DAHİL)	1	**160.000**
610 168	UZK12.261	DC 12V	12V 26Ah AKÜ MODÜLÜ (AKÜ DAHİL)	1	**400.000**
610 169	UZO12.07	DC 12V	12V 7Ah AKÜ MODÜLÜ	1	**80.000**
610 170	UZO12.26	DC 12V	12V 26Ah AKÜ MODÜLÜ	1	**80.000**
610 164	UZB12.051	DC 12V	12V 5Ah YEDEK AKÜ	1	**120.000**
610 165	UZB12.071	DC 12V	12V 7Ah YEDEK AKÜ	1	**80.000**
610 166	UZB12.261	DC 12V	12V 26Ah YEDEK AKÜ	1	**320.000**

BUFFER MODULLERİ					
Sipariş Kodu	Model	Giriş Gerilimi	Açıklama	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 162	UF20.241	DC 24V	24V-20A 310 mS	1	**360.000**
610 163	UF20.481	DC 48V	48V-20A 150 mS	1	**400.000**

Puls — Silver Line Serisi

Sip. No.	Tip	Giriş Gerilimi	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Amb. Adet	Fiyat Euro/Ad.
610 220	SL2.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	2,5A	1	**230.000**
610 221	SL2.103	AC 100-120 / 200-240V	DC 12-15V	3A	1	**250.000**
610 222	SL4.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	4A	1	**320.000**
610 223	SL5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	**314.000**
610 224	SL5.102	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V	5A	1	**320.000**
610 225	SL5.105	AC 100-120 / 200-240V	DC 24-28V	5A	1	**320.000**
610 226	SL5.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	5A	1	**360.000**
610 227	SL10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	**410.000**
610 228	SL10.101	AC 100-120 / 210-240V	DC 48-56V	5A	1	**450.000**
610 229	SL10.104	AC 100-120 / 210-240V	DC 12-15V	15A	1	**470.000**
610 230	SL10.105	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	**440.000**
610 231	SL10.106	AC 100-120 / 210-240V	DC 48-56V	5A	1	**510.000**
610 232	SL10.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	10A	1	**410.000**
610 233	SL10.305	3AC 400-500V	DC 48-52V	5A	1	**510.000**
610 234	SL10.309	3AC 400-500V	DC 24-28V	10A	1	**500.000**
610 235	SL20.100	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	**530.000**
610 236	SL20.101	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	**580.000**
610 237	SL20.110	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	**590.000**
610 238	SL20.115	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	**680.000**
610 239	SL20.111	AC 100-120 / 220-240V	DC 24-28V	20A	1	**640.000**
610 240	SL20.112	AC 100-120 / 220-240V	DC 36-43V	13,3A	1	**680.000**
610 241	SL20.113	AC 100-120 / 220-240V	DC 48-56V	10A	1	**680.000**
610 242	SL20.300	3AC 400V	DC 24-28V	20A	1	**470.000**
610 243	SL20.301	3AC 480V	DC 24-28V	20A	1	**470.000**
610 244	SL20.303	3AC 400V	DC 48-56V	10A	1	**650.000**
610 245	SL20.310	3AC 400-500V	DC 24-28V	20A	1	**530.000**
610 246	SL30.100	AC 208-240V	DC 24-28V	30A	1	**730.000**
610 247	SL30.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	30A	1	**680.000**
610 248	SL40.300	3AC 400-500V	DC 24-28V	40A	1	**790.000**
610 249	SL40.301	3AC 400-500V	DC 24-28V	40A	1	**860.000**
610 250	SLA3.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	2,8A	1	**370.000**
610 251	SLA4.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	4A	1	**460.000**
610 252	SLA8.100	AC 100-120 / 220-240V	DC 30,5V	8A	1	**660.000**
610 253	SLA8.300	3AC 400-500V	DC 30,5V	8A	1	**780.000**
610 258	SLR2.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	2,5A	1	**300.000**
610 259	SLR5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	**390.000**
610 260	SLR10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24V	10A	1	**500.000**
610 261	SLS5.100	AC 100-120 / 200-240V	DC 24V	5A	1	**430.000**
610 262	SLS10.100	AC 100-120 / 210-240V	DC 24-28V	10A	1	**510.000**
610 263	SLS20.100	AC 200-240V	DC 24-28V	20A	1	**600.000**

12 - ETHERNET SWITCHLER

Klemsan®

100 Serisi Ethernet Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 011	104TX	4 port 10/100BaseTX	**350.000**
608 012	105TX	5 port 10/100BaseTX	**385.000**
608 014	105FX-ST	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	**745.000**
608 015	105FXE-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 016	105FXE-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 017	105FXE-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 018	105FX-SC	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	**745.000**
608 019	105FXE-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 020	105FXE-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 021	105FXE-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 022	108TX	8 port 10/100BaseTX	**500.000**

100 Serisi Media Converter

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 000	102MC-FL	10BaseT to 10BaseFL Transparent MC (Multimode, ST bağlantı)	**Sorunuz**
608 001	102MC-ST	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, ST bağlantı)	**620.000**
608 002	102MCE-ST-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 15km)	**Sorunuz**
608 003	102MCE-ST-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 40km)	**Sorunuz**
608 004	102MCE-ST-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 80km)	**Sorunuz**
608 005	102MC-SC	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, SC bağlantı)	**620.000**
608 006	102MCE-SC-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 15km)	**Sorunuz**
608 007	102MCE-SC-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 40km)	**Sorunuz**
608 008	102MCE-SC-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 80km)	**Sorunuz**
608 009	102PC-SE	Serial to Ethernet IPC (9-Pin male Sub-D to 10/100BaseTX)	**Sorunuz**
608 010	102RAS	RAS to Ethernet (RJ11 V.92/56K to RJ45 10/100BaseTX)	**Sorunuz**
608 044	302MC-N-ST	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode ST bağlantı)	**1.130.000**
608 046	302MC-N-SC	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode SC bağlantı)	**1.130.000**

100 Serisi IP 67 Ethernet Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 013	150M12	IP67 5 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	**Sorunuz**
608 023	108M12	IP67 8 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	**Sorunuz**

300 Serisi — Ethernet Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 059	304TX	4 port 10/100BaseTX	**665.000**
608 060	304TX-N	4 port 10/100BaseTX + N-View	**830.000**
608 062	305FX-N-ST	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	**1.485.000**
608 064	305FX-N-SC	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**1.485.000**
608 066	305FXE-N-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	**Sorunuz**
608 068	305FXE-N-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	**Sorunuz**
608 070	305FXE-N-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	**Sorunuz**
608 072	305FXE-N-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	**Sorunuz**
608 074	305FXE-N-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	**Sorunuz**
608 076	305FXE-N-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	**Sorunuz**
608 077	306TX	6 port 10/100BaseTX	**1.040.000**
608 078	306TX-N	6 port 10/100BaseTX + N-View	**1.130.000**
608 079	306FX2-ST	6 port (4 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	**1.855.000**
608 080	306FX2-N-ST	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	**1.780.000**
608 082	306FX2-N-SC	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**1.780.000**
608 084	306FXE2-N-ST-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	**Sorunuz**
608 086	306FXE2-N-SC-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	**Sorunuz**
608 088	306FXE2-N-ST-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	**Sorunuz**
608 090	306FXE2-N-SC-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	**Sorunuz**
608 092	306FXE2-N-ST-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km) + N-View	**Sorunuz**
608 094	306FXE2-N-SC-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	**Sorunuz**
608 095	308TX	8 port 10/100BaseTX	**1.410.000**
608 096	308TX-N	8 port 10/100BaseTX + N-View	**1.425.000**

900 Serisi — Ethernet Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 253	900B	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port	**Sorunuz**
608 254	900B-N	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port + N-View	**Sorunuz**
608 258	908TX	8 Port 10/100BaseTX Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 259	902FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 260	902FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 261	902FXE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 262	902FXE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 263	902FXE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 264	902FXE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 265	902FXE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 266	902FXE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 267	904FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 268	904FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 269	904FXE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 270	904FXE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 271	904FXE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 272	904FXE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 273	904FXE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 274	904FXE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 256	900-PM	900 Serisi DIN Raya Montaj Aparatı	**Sorunuz**
608 257	900-RM	900 Serisi Yüzeye Montaj Aparatı	**Sorunuz**

IGMP Snooping
VLAN
QoS
Trunking
Port Mirroring
Port Control
Rapid Spanning
Tree Protocol
(RSTP)

500 Serisi — Ethernet Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 116	508TX	8 port 10/100BaseTX	**1.640.000**
608 117	508TX-N	8 port 10/100BaseTX + N-View	**1.935.000**
608 118	508TX-A	8 port 10/100BaseTX	**2.230.000**
608 119	508FX2-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	**3.425.000**
608 120	508FX2-N-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	**3.720.000**
608 121	508FX2-A-ST	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	**4.020.000**
608 122	508FX2-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	**3.425.000**
608 123	508FX2-N-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**3.720.000**
608 124	508FX2-A-SC	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	**4.020.000**
608 133	508FXE2-A-ST-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 136	508FXE2-A-SC-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 139	508FXE2-A-ST-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 60km)	**Sorunuz**
608 142	508FXE2-A-SC-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 60km)	**Sorunuz**
608 145	508FXE2-A-ST-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 148	508FXE2-A-SC-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 149	509FX-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**2.485.000**
608 150	509FX-N-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	**2.785.000**
608 151	509FX-A-ST	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**3.080.000**
608 152	509FX-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**2.485.000**
608 153	509FX-N-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	**2.785.000**
608 164	509FX-A-SC	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**3.080.000**
608 163	509FXE-A-ST-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 166	509FXE-A-SC-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 169	509FXE-A-ST-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 172	509FXE-A-SC-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 175	509FXE-A-ST-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 178	509FXE-A-SC-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 179	516TX	16 port 10/100BaseTX	**2.380.000**
608 180	516TX-N	16 port 10/100BaseTX + N-View	**2.680.000**
608 181	516TX-A	16 port 10/100BaseTX	**2.975.000**
608 182	517FX-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**3.230.000**
608 183	517FX-N-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**3.530.000**
608 184	517FX-A-ST	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**3.825.000**
608 191	517FX-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**3.230.000**
608 192	517FX-N-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**3.530.000**
608 193	517FX-A-SC	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**3.825.000**
608 196	517FXE-A-ST-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 199	517FXE-A-SC-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	**Sorunuz**
608 202	517FXE-A-ST-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 205	517FXE-A-SC-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	**Sorunuz**
608 208	517FXE-A-ST-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 211	517FXE-A-SC-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	**Sorunuz**
608 212	524TX	24 port (10/100BaseTX Rack Mound)	**3.570.000**
608 213	524TX-N	24 port (10/100BaseTX Rack Mound + N-View)	**3.870.000**
608 214	524TX-A	24 port 10/100BaseTX Rack mount	**4.165.000**
608 215	526FX2-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**5.360.000**
608 216	526FX2-N-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**5.655.000**
608 217	526FX2-A-ST	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	**5.950.000**
608 218	526FX2-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**5.360.000**
608 219	526FX2-N-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**5.655.000**
608 220	526FX2-A-SC	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	**5.950.000**
608 222	526FX2-N-ST-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı) + N -View	**4.760.000**
608 225	526FX2-N-SC-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	**4.760.000**

7000 Serisi — Managed Gigabit Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 276	7014TX	14 port (12 10/100BaseTX, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 277	7014FX2-ST	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX ST Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 278	7014FX2-SC	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX SC Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 279	7014FXE2-ST-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 280	7014FXE2-SC-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 281	7014FXE2-ST-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 282	7014FXE2-SC-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 283	7014FXE2-ST-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 284	7014FXE2-SC-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	**Sorunuz**
608 275	7000-UTA89	7000 Serisi Raya Montaj Aparatı	**Sorunuz**

9000 Serisi — Managed Moduler Gigabit Switchler

Sip. No.	Tip	Açıklama	Fiyat USD/Ad.
608 285	9000BP	Moduler Switch-4 Genişleme Modulü Takılabilir	**1.785.000**
608 289	9000CPU	9000 CPU Module	**Sorunuz**
608 290	9002CPU-SX	9000 CPU Module 2 Gigabit SX MultiMode LC Bağlantı	**Sorunuz**
608 291	9002CPU-LX-10	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,10km	**Sorunuz**
608 292	9002CPU-LX-40	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,40km	**Sorunuz**
608 293	9002CPU-LX-70	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,70km	**Sorunuz**
608 294	9002FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 295	9002FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 296	9002FXE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 297	9002FXE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 298	9002FXE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 299	9002FXE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 300	9002FXE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 301	9002FXE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 302	9004FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 303	9004FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 304	9004FXE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 305	9004FXE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 306	9004FXE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 307	9004FXE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 308	9004FXE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 309	9004FXE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 310	9006TX	6 Port 10/100BaseTX Genişleme Modulü	**Sorunuz**
608 312	NTSFP-SX	1000BaseSX Multimode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 550m)	**Sorunuz**
608 313	NTSFP-LX-10	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 10km)	**Sorunuz**
608 314	NTSFP-LX-40	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 40km)	**Sorunuz**
608 315	NTSFP-LX-70	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 70km)	**Sorunuz**
608 287	9000-PM	9000 Yüzey Montaj Aparatı	**Sorunuz**
608 288	9000-UTA107	9000 DIN Raya Montaj Aparatı (9000BP ürünü kutusunda bir adet mevcuttur, daha sağlam bir montaj için 2 tane daha kullanılır.)	**Sorunuz**

Önemli Notlar

- Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
- Teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- Döviz olarak verilen fiyatlar fatura tarihindeki T.C.M.B. Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevirilerek fatura edilir.
- Gerçekleşen satışa ilişkin vadesinde ödeme yapılmaması durumunda ihtara gerek kalmadan temerrüde düşmüş sayılır ve aylık %3 oranında Gecikme Faizi uygulanır.
- Önceden haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
- Sevkiyatlar standart ambalaja göre yapılır.
- İade edilecek ürünler Kalite Departmanımız tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra kabul edilecektir.
- Hiçbir bilgi vermeden fabrikamıza gönderilen iadeler kabul edilmeyecek ve geri gönderilecektir.
- Ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
- Kabul edilen iadelerin kargo ödemeleri müşteri tarafından yapılacaktır.
- Müşterinin özel siparişi ile yurtdışından getirilen ya da özel olarak üretilen ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
- Ürünlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- İçeride görülen resim ve teknik değerler genel bilgi amaçlıdır.
- Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen satış birimimizle temasa geçiniz.
- Ürünlerimiz, AB teknik mevzuatına uyumlu CE işaretine sahip olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, TS-ISO-EN 9001 / TS-ISO-EN 14001 Kalite Sistem Belgeli kuruluşumuzda üretilmektedir.
- İlgili sertifikalar için başvuru;

Ticaret Müdürlüğü

Tel : 0 (212) 222 52 00 • Fax: 0 (212) 222 66 55

www.klemsan.com

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
090 117	BDK1	99
090 127	BDK1/2	99
090 137	BDK1/3	99
090 147	BDK1/4	99
090 157	BDK1/5	99
090 167	BDK1/6	99
090 177	BDK1/7	99
090 187	BDK1/8	99
090 197	BDK1/9	99
090 207	BDK1/10	99
090 517	BDK1-2	99
090 527	BDK1-2/2	99
090 537	BDK1-2/3	99
090 547	BDK1-2/4	99
090 557	BDK1-2/5	99
090 567	BDK1-2/6	99
090 577	BDK1-2/7	99
090 587	BDK1-2/8	99
090 597	BDK1-2/9	99
090 607	BDK1-2/10	99
090 667	BDK1-2/16	99
091 017	NPP/BDK1	99
091 037	NPP/BDK1-2	99
095 022	PCT 2	99
095 032	PCT 3	99
095 040	REL 60V DC	88
095 041	REL 24V DC	88
095 042	REL 12V DC	88
095 043	REL 5V DC	88
1020 000	KL-TTP 345	53
1020 010	Klemark Ribon	53
1020 011	Klemark Ribon	53
1020 012	Klemark Ribon	53
1020 050	Daralan Makaron İçin Aparat	63
1020 100	SLF - P1W	54
110 010N	WG-EKI	97
110 020N	WG-EKI	97
110 030N	WG-EKI	97
110 040N	WG-EKI	97
110 050N	WG-EKI	97
110 060N	WG-EKI	97
110 070N	WG-EKI	97
110 080N	WG-EKI	97
110 090N	WG-EKI	97
110 100N	WG-EKI	97
110 110N	WG-EKI	97
110 120N	WG-EKI	97
110 130N	WG-EKI	97
110 140N	WG-EKI	97
110 150N	WG-EKI	97

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
110 160N	WG-EKI	97
110 170N	WG-EKI	97
110 180N	WG-EKI	97
110 190N	WG-EKI	97
110 200N	WG-EKI	97
110 210N	WG-EKI	97
110 270N	WG-EKI	97
110 280N	WG-EKI	97
110 290N	WG-EKI	97
110 300N	WG-EKI	97
110 310N	WG-EKI	97
110 320N	WG-EKI	97
110 330N	WG-EKI	97
110 380N	WG-EKI	97
110 410N	WG-EKI	97
112 010N	OPK-EKI	96
112 110N	OPK-EKI	96
112 220N	OPK-EKI	96
112 320N	OPK-EKI	96
112 420N	OPK-EKI	96
112 520N	OPK-EKI	96
112 620N	OPK-EKI	96
112 710N	OPK-EKI	96
112 720N	OPK-EKI	96
112 730N	OPK-EKI	96
113 030	DM 3-S	98
113 051	DM 5-A-S	98
113 052	DM 5-K-S	98
113 060	DM 6-S	98
113 080	DM 8-S	98
113 120	DM 12-S	98
113 141	DM 14A-S	98
113 142	DM 14K-S	98
113 221	DM 22A-S	98
113 222	DM 22K-S	98
114 020	LTM 2-S	98
114 040	LTM 4-S	98
114 060	LTM 6-S	98
114 071	LTM 7 A-S	98
114 111	LTM 11 A-S	98
116 016	FKM 16	98
116 020	FKM 20	98
116 040	FKM 40	98
116 050	FKM 50	98
195 209	KD 6 T	33
250 107	RA1	99
250 117	PP1	99
250 207	PK1	99
250 217	PK2	99
270 001	LC3	87

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
270 002	LC3-T	87
270 050	PH1-20L	87
270 130	G1-SA	86
270 131	G1-SAP	86
270 132	M1-SA	86
270 133	M1-SAP	86
270 134	M1-A	86
270 135	M1-SP	86
270 136	G1-A	86
270 140	G1D-SA	86
270 141	G1D-SA-L	86
270 142	M1D-S	86
270 144	M1D-SA	86
270 150	P1-A	86
270 151	P1-P	86
270 152	P1-S	86
270 153	P1-SP	86
270 154	P1-SA	86
270 155	P1-SAP	86
270 156	C1-SA	86
270 157	C1-SAP	86
270 158	C1-SVP	86
270 159	V1	86
270 160	V1-S	86
270 161	F1	86
270 162	V1-T	86
270 170	V1-M	86
270 259	V1D	86
270 260	V1D-S	86
270 270	CPR-16	86
270 350	T1-60S	86
270 351	T1-FLASH	86
270 353	T1-M5	86
270 354	T1-K	86
270 355	T1-M4	86
270 356	T1-LR	87
270 357	T1-XS	86
270 358	SD1	87
270 359	T1-100S	86
270 362	SD1-24	87
270 363	T1-30S	86
270 364	SD1C	87
270 365	SD1C-24	87
270 370	Z1-60S	86
270 371	Z1-FLASH	86
270 373	Z1-M5	86
270 374	Z1-K	86
270 375	Z1-M4	86
270 376	Z1-LR	87
270 377	Z1-XS	86

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
270 378	ZD-1	87
270 600	DPR 3110	85
270 601	DPR 3120	85
270 602	DPR 3111	85
270 603	DPR 3121	85
270 604	DPR 3110E	85
270 605	DPR 3120E	85
270 700	MEASTRO 110	85
270 701	MEASTRO 120	85
270 702	MEASTRO 121	85
270 703	MEASTRO 221	85
270 704	MEASTRO 321	85
270 720	MEASTRO - R	85
270 794	KPR-SCE-6VDC-1C	88
270 795	KPR-SCE-6VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 800	KPR-SCE-12VAC/DC-1C	88
270 801	KPR-SCE-12 VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 804	KPR-SCE-12VDC-1C	88
270 805	KPR-SCE-12VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 810	KPR-SCE-24VAC/DC	88
270 811	KPR-SCE-24VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 814	KPR-SCE-24VDC-1C	88
270 815	KPR-SCE-24VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 820	KPR-SCE-48VAC/DC-1C	88
270 821	KPR-SCE-48VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 824	KPR-SCE-48VDC-1C	88
270 825	KPR-SCE-48VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 830	KPR-SCE-60VAC/DC-1C	88
270 831	KPR-SCE-60VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 834	KPR-SCE-60VDC-1C	88
270 835	KPR-SCE-60VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 840	KPR-SCE-115VAC/DC	88
270 841	KPR-SCE-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 844	KPR-SCE-115VDC-1C	88
270 845	KPR-SCE-115VDC-1C (Röle Soketi)	88
270 846	KPR-SCF-115VAC/DC-1C	88
270 847	KPR-SCF-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 850	KPR-SCE-230VAC/DC	88
270 851	KPR-SCE-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 852	KPR-SCE-230VAC-1C	88
270 853	KPR-SCE-230VAC-1C (Röle Soketi)	88
270 856	KPR-SCF-230VAC/DC-1C	88
270 857	KPR-SCF-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	88
270 858	KPR-SCF-230VAC-1C	88
270 859	KPR-SCF-230VAC-1C (Röle Soketi)	88
271 504	KPR-CIE-6VDC-1C	87
271 510	KPR-CIE-12VAC/DC-1C	87
271 514	KPR-CIE-12VDC-1C	87
271 520	KPR-CIE-24VAC/DC-1C	87
271 524	KPR-CIE-24VDC-1C	87

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
271 530	KPR-CIE-48VAC/DC-1C	87
271 534	KPR-CIE-48VDC-1C	87
271 540	KPR-CIE-60VAC/DC-1C	87
271 544	KPR-CIE-60VDC-1C	87
271 550	KPR-CIE-115VAC/DC-1C	87
271 554	KPR-CIE-115V-DC-1C	87
271 556	KPR-CIF-115VAC/DC-1C	87
271 560	KPR-CIE-230VAC/DC-1C	87
271 562	KPR-CIE-230V-DC-1C	87
271 566	KPR-CIF-230VAC/DC-1C	87
271 568	KPR-CIF-230V-DC-1C	87
272 504	KPR-SWE-6VDC-2C 2VDC	89
272 505	KPR-SWE-6VDC-2C 6VDC (Röle Soketli)	89
272 520	KPR-SWE-12VAC/DC-2C	89
272 521	KPR-SWE-12VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 524	KPR-SWE-12V-DC-2C	89
272 525	KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 540	KPR-SWE-24VAC/DC-2C	89
272 541	KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 544	KPR-SWE-24V-DC-2C	89
272 545	KPR-SWE-24VDC-2C (Röle Soketli)	89
272 560	KPR-SWE-48VAC/DC-2C	89
272 561	KPR-SWE-48VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 564	KPR-SWE-48V-DC-2C	89
272 565	KPR-SWE-48VDC-2C (Röle Soketli)	89
272 580	KPR-SWE-60VAC/DC-2C	89
272 581	KPR-SWE-60VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 584	KPR-SWE-60V-DC-2C	89
272 585	KPR-SWE-60VDC-2C (Röle Soketli)	89
272 600	KPR-SWF-115VAC/DC-2C	89
272 601	KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 604	KPR-SWF-115VAC/DC-2C	89
272 605	KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 606	KPR-SWF-115VAC/DC-2C	89
272 607	KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 620	KPR-SWE-230VAC/DC-2C	89
272 621	KPR-SWE-230VAC/DC-2C (Röle Soketli)	89
272 622	KPR-SWE-230VAC-2C	89
272 623	KPR-SWE-230VAC-2C (Röle Soketli)	89
272 626	KPR-SWF-230VAC/VDC-2C	89
272 627	KPR-SWF-230VAC/VDC-2C (Röle Soketli)	89
272 628	KPR-SWF-230VAC-2C	89
272 629	KPR-SWF-230VAC-2C (Röle Soketli)	89
280 010	FG-05	87
280 610	SE-1	87
304 120	AVK 2.5	10
304 130	AVK 4	10
304 140	AVK 6	10
304 150	AVK 10	10
304 160	AVK 16	10

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
304 160 P	AVK 16 PV	14
304 190 P	AVK 70 PV	14
304 200	AVK 2.5 RD	10
304 210	AVK 4 RD	10
304 240	AVK 16 RD	10
304 250	AVK 35 RD	10
304 250 P	AVK 35 RD PV	14
304 270	AVK 4 GD	10
304 289	AVK 10 RD4	10
304 290	AVK 25 RD	10
304 300	AVK 95 B	15
304 310	AVK 150 B	15
304 320	AVK 240 B	15
304 330	AVK 50	10
304 330 P	AVK 50 PV	14
304 340	AVK 95	15
304 350	AVK 150	15
304 360	AVK 240	15
304 370	AVK EK 6	15
304 380	AVK 4A	13
304 390	AVK 4 R	10
304 409	AVK 2.5 R	10
304 419	AVK 2.5 A	13
304 429	MVK 2.5	14
304 439	MVK 4	14
304 440	AVK PB 50	15
304 450	AVK PB 70 RD	15
304 460	AVK PB 95	15
304 470	AVK PB 150	15
304 480	AVK PB 240	15
304 490	AVK 70 RD	15
304 490 P	AVK 70 RD PV	14
304 500	AVK Y4	14
304 510	AVK Y6	14
304 520	AVK Y10	14
304 580	AVK 35 RDS	10
304 590	AVK 35 IRDS	10
305 110	PEK 2.5 K	14
305 120	PEK 2.5	14
305 130	PEK 4	14
305 140	PEK 6	14
305 150	PEK 10	14
305 160	PEK 16	14
305 170	PEK 35	14
305 180	PEK 35 I	14
306 229	YBK 2.5	23
306 239	YBK 4	23
306 249	YBK 6	23
306 259	YBK 10	23
306 429	MYK 2.5	25

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
306 439	MYPK 2.5	25
306 449	MYSK 2.5	25
306 479	MYK 2.5 C	25
306 489	MYPK 2.5 C	25
306 499	MYKR 2.5 C	25
306 509	MYKR 2.5	25
307 019	PYK 1.5 M	19
307 029	PYK 1.5 MC	19
307 039	PYK 1.5 ME	19
307 109	PYK 2.5	19
307 119	PYK 4	19
307 129	PYK 6	19
307 139	PYK 10	19
307 169	PYK 2.5 A	20
307 179	PYK 2.5 - 2F	20
307 189	PYK 2.5 - 2 FT	27
307 199	PYK 2.5 - 3 F	27
307 209	PYK 2.5 - 3 FT	27
307 219	PYK 2.5 CCA	20
307 229	PYK 4 E	19
307 239	PYK 2.5 - 2FK	20
307 249	PYK 4 S 5x20	28
307 259	PYK 4 SLD 5x20	28
307 269	PYK 4 SLD 5x20	28
307 289	PYK 4 S 5x25	28
307 299	PYK 4 SLD 5x25	28
307 309	PYK 4 SLD 5x25	28
307 319	PYK 4 I 6.35x31.75	28
307 329	PYK 4 ILD 6.35x31.75	28
307 339	PYK 4 ILD 6.35x31.75	28
307 349	PYK 2.5 - 2FLD 24 V DC	20
307 359	PYK 2.5 - 2FLD 220 V AC	20
307 369	PYK 2.5 - 2FD A	20
307 379	PYK 2.5 - 2FD B	20
307 389	PYK 2.5 C	19
307 399	PYKM 2.5	21
307 409	PYK 3 S	27
307 419	PYK 3 SLD 24 V DC NPN	27
307 429	PYK 3 SLD 24 V DC PNP	27
307 439	PYK 2.5 E	19
307 459	PYK 2.5 EA	20
307 499	PYKMR 2.5	21
307 579	PYK 4 - 2 FN	20
307 639	PYK 6 E	19
307 649	PYK 6 C	19
307 659	PYK 16	19
307 669	PYK 4 C	19
307 679	PYK 4 CD-A	19
307 689	PYK 4 CD-B	19
307 699	PYK 2.5 - M2F	20

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
307 709	PYK 2.5 - M2 FT	27
308 009	PB/NM 6	29
308 019	PB/NM 6 K	29
308 029	PB/NM 2.5	29
308 039	PB/NM 2.5 K	29
308 049	PB/NM 25 M5	29
308 059	PB/NM 25 M6	29
308 079	WGO PBD 6/NM	13
310 109	PTP 2.5	27
310 129	CTP 2.5	26
310 139	CTP 2.5 E	26
310 149	CTP 2.5 C	26
310 159	CTP 2.5 EA	26
310 169	CTP 2.5-2 F	27
310 179	CTP 2.5-2 FK	27
310 189	CTP 2.5 FT	27
470 201	SRD 2.5 K (Siyah)	27
470 202	SRD 2.5 K (Yeşil)	27
310 202 T	SG-PT 2.5-1	27
310 210	SG-PT 2.5-1	27
310 219	SG-PT 2.5-2	27
310 229	SG-PT 2.5-3	27
310 239	SG-PT 2.5-4	27
310 249	SG-PT 2.5-5	27
310 259	SG-PT 2.5-6	27
310 269	SG-PT 2.5-7	27
310 279	SG-PT 2.5-8	27
310 289	SG-PT 2.5-9	27
310 299	SG-PT 2.5-10	27
310 309	SG-PT 2.5-11	27
310 319	SG-PT 2.5-12	27
310 329	SG-PT 2.5-13	27
310 339	SG-PT 2.5-14	27
310 349	SG-PT 2.5-15	27
310 359	SG-PT 2.5-1L	27
310 369	SG-PT 2.5G-1M	27
310 379	SG-PT 2.5G-1R	27
310 382 T	SG-PT 2.5 CS-1	28
310 389	SG-PT 2.5 CS-1	28
310 399	SG-PT 2.5 CS-2	28
310 409	SG-PT 2.5 CS-3	28
310 419	SG-PT 2.5 CS-4	28
310 429	SG-PT 2.5 CS-5	28
310 439	SG-PT 2.5 CS-6	28
310 449	SG-PT 2.5 CS-7	28
310 459	SG-PT 2.5 CS-8	28
310 469	SG-PT 2.5 CS-9	28
310 479	SG-PT 2.5 CS-10	28
310 489	SG-PT 2.5 CS-11	28
310 499	SG-PT 2.5 CS-12	28
310 509	SG-PT 2.5 CS-13	28
310 519	SG-PT 2.5 CS-14	28

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
310 529	SG-PT 2.5 CS-15	28
310 539	SG-PT 2.5 CS-1L	28
310 549	SG-PT 2.5 GCS-1M	28
310 559	SG-PT 2.5 GCS-1R	28
310 562 T	SG-PT 2.5 DB-1	28
310 569	SG-PT 2.5 DB-1	28
310 579	SG-PT 2.5 DB-2	28
310 589	SG-PT 2.5 DB-3	28
310 599	SG-PT 2.5 DB-4	28
310 609	SG-PT 2.5 DB-5	28
310 619	SG-PT 2.5 DB-6	28
310 629	SG-PT 2.5 DB-7	28
310 639	SG-PT 2.5 DB-8	28
310 649	SG-PT 2.5 DB-9	28
310 659	SG-PT 2.5 DB-10	28
310 669	SG-PT 2.5 DB-11	28
310 679	SG-PT 2.5 DB-12	28
310 689	SG-PT 2.5 DB-13	28
310 699	SG-PT 2.5 DB-14	28
310 709	SG-PT 2.5 DB-15	28
310 719	SG-PT 2.5 DB-1L	28
310 729	SG-PT 2.5 GDB-1M	28
310 739	SG-PT 2.5 GDB-1R	28
310 742 T	SG-PT 2.5 AN-1	28
310 749	SG-PT 2.5 AN-1	28
310 759	SG-PT 2.5 AN-2	28
310 769	SG-PT 2.5 AN-3	28
310 779	SG-PT 2.5 AN-4	28
310 789	SG-PT 2.5 AN-5	28
310 799	SG-PT 2.5 AN-6	28
310 809	SG-PT 2.5 AN-7	28
310 819	SG-PT 2.5 AN-8	28
310 829	SG-PT 2.5 AN-9	28
310 839	SG-PT 2.5 AN-10	28
310 849	SG-PT 2.5 AN-11	28
310 859	SG-PT 2.5 AN-12	28
310 869	SG-PT 2.5 AN-13	28
310 879	SG-PT 2.5 AN-14	28
310 889	SG-PT 2.5 AN-15	28
310 899	SG-PT 2.5 AN-1L	28
310 909	SG-PT 2.5 GAN-1M	28
310 919	SG-PT 2.5 GAN-1R	28
310 929	SC PT 2.5	27
310 939	SC-PTS 2.5	27
310 949	SC-PTR 2.5	27
316 109	YBK 2.5-2 F	24
316 129	YBK 2.5-2 FK	24
316 219	YBK 2.5-2 FD A	24
316 229	YBK 2.5-2 FD B	24
316 319	YBK 2.5-2 FLD 24 V AC	24
316 329	YBK 2.5-2 FLD 24 V DC	24
316 419	YBK 2.5-2 FLD 48 V AC	24
316 429	YBK 2.5-2 FLD 48 V DC	24
316 619	YBK 2.5-2 FLD 110 V AC	24
316 629	YBK 2.5-2 FLD 110 V DC	24
316 719	YBK 2.5-2 FLD 220 V AC	24
316 729	YBK 2.5-2 FLD 220 V DC	24
317 109	PIK 2.5 N	11
325 249	PIK 2.5 RD	11
317 129	PIK 2.5 NK	11
325 259	PIK 2.5 RDK	11
325 250	PIK 2.5 RDK	11
317 219	PIK 2.5 ND A	11
317 229	PIK 2.5 ND B	11
317 319	PIK 2.5 NLD 24 V AC	11
317 329	PIK 2.5 NLD 24 V DC	11
317 419	PIK 2.5 NLD 48 V AC	11
317 429	PIK 2.5 NLD 48 V DC	11
317 619	PIK 2.5 NLD 110 V AC	11
317 629	PIK 2.5 NLD 110 V DC	11
317 719	PIK 2.5 NLD 220 V AC	11
317 729	PIK 2.5 NLD 220 V DC	11
318 109	YBK 4-2F	24
318 129	YBK 4-2FK	24
318 219	YBK 4-2FD A	24
318 229	YBK 4-2FD B	24
318 319	YBK 4-2FLD 24 V AC	24
318 329	YBK 4-2FLD 24 V DC	24
318 419	YBK 4-2FLD 48 V AC	24
318 429	YBK 4-2FLD 48 V DC	24
318 619	YBK 4-2FLD 110 V AC	24
318 629	YBK 4-2FLD 110 V DC	24
318 719	YBK 4-2FLD 220 V AC	24
318 729	YBK 4-2FLD 220 V DC	24
319 109	PIK 4 N	11
325 349	PIK 4 RD	11
319 129	PIK 4 NK	11
325 359	PIK 4RDK	11
325 350	PIK 4RDK	11
319 219	PIK 4 ND A	11
319 229	PIK 4 ND B	11
319 319	PIK 4 NLD 24 V AC	11
319 329	PIK 4 NLD 24 V DC	11
319 419	PIK 4 NLD 48 V AC	11
319 429	PIK 4 NLD 48 V DC	11
319 619	PIK 4 NLD 110 V AC	11
319 629	PIK 4 NLD 110 V DC	11
319 719	PIK 4 NLD 220 V AC	11
319 729	PIK 4 NLD 220 V DC	11
319 809	PIK 4 FS	11
319 909	PIK 10 N	12
324 109	PUK 3	12
324 209	PUK 2T	12
324 309	PUK 3T	12
324 409	PUK 3S	12
324 410	PUK 3S LD NPN	12
324 429	PUK 3S LD PNP	12
324 509	YBK 2.5-3F	24
324 609	YBK 2.5-3FT	24
324 709	YBK 2.5-3 S	24
324 719	YBK 2.5-3S LD 24 V DC NPN	24
324 729	YBK 2.5-3S LD 24 V DC PNP	24
324 739	YBK 2.5-3F LD 24 V DC NPN	24
324 749	YBK 2.5-3F LD 24 V DC PNP	24
324 809	YBK 2.5-2FT	24
324 909	AVK 2.5 CC	10
324 919	AVK 2.5 CF	11
324 929	AVK 2.5 F	11
324 939	AVK 2.5 CCA	13
324 949	AVK 2.5 EA	13
325 209	AVK 4 CC	10
325 219	AVK 4 CCA	13
325 229	AVK 4 CE	10
325 239	AVK 4 CEA	13
326 059	YBK 2.5 E	23
326 109	YBK 2.5 C	23
326 209	YBK 2.5 Cx2	23
326 219	YBK 2.5 CD	23
326 319	YBK 2.5 CLD 24 V AC	23
326 329	YBK 2.5 CLD 24 V DC	23
326 419	YBK 2.5 CLD 48 V AC	23
326 429	YBK 2.5 CLD 48 V DC	23
326 619	YBK 2.5 CLD 110 V AC	23
326 629	YBK 2.5 CLD 110 V DC	23
326 719	YBK 2.5 CLD 220 V AC	23
326 729	YBK 2.5 CLD 220 V DC	23
326 809	CPB 6	29
326 819	CPB 6 B	29
331 120	WGT 2.5	14
331 130	WGT 4	14
331 140	WGT 6	14
331 150	WGT 10	14
334 120	AVK 2.5/4 T	11
334 140	AVK 6/10 T	11
334 170	AVK 2.5 T RD	11
334 180	AVK 4 T RD	11
334 190	AVK 50 T	11
334 200	AVK 16 T RD	11
334 220	AVK 2.5 CCT	11
334 230	AVK 10 T RD4	11
334 240	AVK 35 T RDS	11
334 250	AVK 35 T IRDS	11
334 260	AVK 4 CCT	11
334 270	AVK 4 RT	11
334 280	AVK 2.5 RT	11
334 420	MVK 2.5 T	14
334 430	MVK 4 T	14
334 450	AVK 2.5/4 T K	11
334 460	AVK 6 T K	11
334 470	AVK 10 T K	11
336 100	YBK 2.5 CT	23
336 110	YBK 2.5 ET	23
336 220	YBK 2.5 T	23
336 230	YBK 4 T	23
336 240	YBK 6 T	23
336 250	YBK 10 T	23
336 420	MYK 2.5 T	25
336 430	PYKM 2.5 T	21
336 440	PYK 1.5 MT	19
336 450	PYK 1.5 MCT	19
336 460	PYK 1.5 MET	19
336 500	PYK 2.5 T	19
336 510	PYK 4 T	19
336 520	PYK 6 T	19
336 530	PYK 10 T	19
336 540	PYK 2.5 CT	19
336 550	PYK 2.5 ET	19
336 560	PIK 2.5 NT	12
336 570	PIK 4 NT	12
336 600	PYK 4 ET	19
336 610	PYK 4 CT	19
336 620	PYK 6 ET	19
336 630	PYK 6 CT	19
336 640	PYK 16 T	19
337 000	PB/NM 6 T	29
337 010	PB/NM 2.5 T	29
337 020	PTP 2.5 T	27
337 040	CTP 2.5 T	26
337 050	CTP 2.5 ET	26
337 060	CTP 2.5 CT	26
337 070	CTP 2.5-2 T	27
338 123	PEK 2.5 T	14
338 133	PEK 4 T	14
351 109	ASK 2S	13
351 120	ASK 4 S	13
351 129	ASK 4 S	13
351 219	ASK 2 LD 24 V AC	13
351 229	ASK 2 LD 24 V DC	13
351 319	ASK 2 LD 48 V AC	13
351 329	ASK 2 LD 48 V DC	13
351 519	ASK 2 LD 110 V AC	13
351 529	ASK 2 LD 110 V DC	13
351 619	ASK 2 LD 220 V AC	13
351 629	ASK 2 LD 220 V DC	13
353 109	ASK 3A	13
353 209	YBK 2.5 A	24
353 300	AVK 4 FS	13
353 309	AVK 4 FS	13
353 409	ASK 5	13
353 419	ASK 5B	13
353 429	ASK 5 LD - 24 V (Non-Polarity)	13
353 439	ASK 5 LD - 220 V (Non-Polarity)	13
353 449	ASK 5 LD - 110 V (Non-Polarity)	13
354 109	ASK 3F	13
354 219	ASK 3F LD 24 V AC	13
354 229	ASK 3F LD 24 V DC	13
354 319	ASK 3F LD 48 V AC	13
354 329	ASK 3F LD 48 V DC	13
354 519	ASK 3F LD 110 V AC	13
354 529	ASK 3F LD 110 V DC	13
354 619	ASK 3F LD 220 V AC	13
354 629	ASK 3F LD 220 V DC	13
355 109	ASK 3M	13
355 119	YBK S	25
355 129	YBK I	25
355 219	ASK 3M LD 24 V AC	13
355 229	ASK 3M LD 24 V DC	13
355 319	ASK 3M LD 48 V AC	13
355 329	ASK 3M LD 48 V DC	13
355 519	ASK 3M LD 110 V AC	13
355 529	ASK 3M LD 110 V DC	13
355 619	ASK 3M LD 220 V AC	13
355 629	ASK 3M LD 220 V DC	13
355 719	YBK S LD 24 V AC	25
355 729	YBK S LD 24 V DC	25
355 739	YBK S LD 48 V AC	25
355 749	YBK S LD 48 V DC	25
355 759	YBK S LD 110 V AC	25
355 769	YBK S LD 110 V DC	25
355 779	YBK S LD 220 V AC	25
355 789	YBK S LD 220 V DC	25
359 003	MSB 1 A	14, 20
359 004	MSB 2 A	14, 20
359 005	MSB 2.5 A	14, 20
359 006	MSB 3.15 A	14, 20
359 007	MSB 4 A	14, 20
359 008	MSB 6.3 A	14, 20
359 009	MSB 10 A	14, 20
359 011	MSB 5A	14, 20
360 119	ASK 2B	13
360 129	ASK 4B	13
362 009	ASK 3FB	13
363 009	ASK 3MB	13
363 109	YBK SB	24
363 209	YBK IB	24
364 019	PCY 2.5	29
364 029	PCY 2.5 LD 24 V DC	29
364 033	PCY 2.5 LD 110 V DC	29
364 035	PCY 2.5 LD 220 V DC	29
364 059	PCY 2.5 E	29
364 069	PCY 2.5 EL 24 V DC	29
364 073	PCY 2.5 EL 110 V DC	29
364 075	PCY 2.5 EL 220 V DC	29
364 080	PCY 2.5 N	29
370 500	WGO 1 - Kovansız	12
370 501	WGO 1 - Tek Kovanlı	12
370 503	WGO 1 - Tek Test Kovanlı	12
370 590	WGO 1 - Kovansız	12
370 591	WGO 1 - Tek Kovanlı	12
370 593	WGO 1 - Tek Test Kovanlı	12
375 600	WGO 3 - Kovansız	12
375 601	WGO 3 - Tek Kovanlı	12
375 602	WGO 3 - Çift Test Kovanlı	12
375 603	WGO 3 - Tek Test Kovanlı	12
375 690	WGO 3 - Kovansız	12
375 691	WGO 3 - Tek Kovanlı	12
375 692	WGO 3 - Çift Test Kovanlı	12
375 693	WGO 3 - Tek Test Kovanlı	12
375 700	WGL 1 - Kovansız Gerilim Klemensi	12
375 701	WGL 1 - Tek Kovanlı Gerilim Klemensi	12
375 702	WGL 1 - Tek Test Kovanlı Gerilim Klemensi	12
375 790	WGL 1 - Kovansız Gerilim Klemensi	12
375 791	WGL 1 - Tek Kovanlı Gerilim Klemensi	12
375 792	WGL 1 - Tek Test Kovanlı Gerilim Klemensi	12
375 800	WGO 2N - Kovansız	12
375 801	WGO 2N - Tek Kovanlı	12
375 802	WGO 2N - Çift Test Kovanlı	12
375 803	WGO 2N - Tek Test Kovanlı	12
375 804	WGO 2N - Çift Kovanlı	12
375 890	WGO 2N - Kovansız	12
375 891	WGO 2N - Tek Kovanlı	12
375 892	WGO 2N - Çift Test Kovanlı	12
375 893	WGO 2N - Tek Test Kovanlı	12
375 894	WGO 2N - Çift Kovanlı	12
375 900	WGO 2IR - Kovansız	12
375 909	WGO 2IR - Kovansız	12
375 919	WGO Y 6	13
375 929	WGO YD 6	13
376 000	WGO 4 - Çift Test Kovanlı	12
376 090	WGO 4 - Çift Test Kovanlı	12
376 190	WGO 5	24
376 290	WGO D5	24
395 220	AYK 10/16 2'li	41
395 230	AYK 10/16 3'lü	41
395 240	AYK 10/16 4'lü	41
395 250	AYK 10/16 5'li	41
400 110	BIK 1	41
400 120	BIK 2	41
400 130	BIK 3	41
400 140	BIK 4	41
400 150	BIK 5	41
401 173	SBK 16/5	41
401 174	SBK 16/10	41
401 180	SBK 35/5	41
401 181	SBK 35/10	41
401 182	SBK 35/5 (AKB)	41
401 183	SBK 35/10 (AKB)	41
401 501	SBK 50/5	41
401 502	SBK 50/10	41
410 110	ÇKP 2/10 4 mm Komple	41
410 120	ÇKP 2/10 Fiş	41
410 130	ÇKP 2/10 Soket	41
420 020	PSK 1/2	40
420 120	PSK 1/12	40
421 020	PSK 2/2	40
421 100	PSK 2/10	40
422 017	TRV 4	40
422 027	TRV 4 S	40
422 037	TRV 10	40
422 047	TRV 4 M	40
422 057	TRV 4 B	40
422 060	TRV 4 T	40
423 090	PCY IT Bej	29
423 091	PCY IT Mavi	29
423 097	PCY IT Gri	29
423 099	PCY IT Turuncu	29
423 194	WGO 4 PK	38
425 235	BUK 2.5 / 3	40
425 245	BUK 2.5 / 4	40
425 255	BUK 2.5 / 5	40
425 350	BUK 4 / 3	40
430 002	SK 1	40
430 012	SK 2	40
430 022	SK 3	40
430 032	SK 4	40
431 002	SK 1	40
431 012	SK 2	40
431 022	SK 3	40
431 032	SK 4	40
444 120	NPP AVK 2.5-10 / RD	30
444 139	NPP AVK 2.5 CC / EA / F / CF	30
444 149	NPP AVK 4 GD	30
444 160	NPP AVK 16	30
444 170	NPP AVK 16 RD	30
444 429	NPP MVK 2.5-4	32
445 110	NPP PEK 2.5 K	33
445 150	NPP PEK 2.5-10	33
445 153	NPP PEK 2.5 T / 4 T	33
445 170	NPP PEK 16 - 35	33
446 219	NPP YBK 2.5 E	31
446 249	NPP YBK 2.5-3 F	31
446 259	NPP YBK 2.5-3 FT	31
446 269	NPP YBK 4-2F	31
446 273	NPP YBK 2.5 CT	31
446 279	NPP YBK 2.5 C	31
446 289	NPP YBK 2.5-3 S	31
446 299	NPP YBK 2.5-2 F / FT	31
446 322 T	NPP YBK 2.5 T	31
446 329	NPP YBK 2.5	31
446 332 T	NPP YBK 4 T	31
446 339	NPP YBK 4	31
446 342 T	NPP YBK 6 T	31
446 349	NPP YBK 6	31
446 352 T	NPP YBK 10 T	31
446 359	NPP YBK 10	31
446 412 T	NPP PYK 16 T	31
446 429	NPP MYK 1	32
446 439	NPP MYK 2	32
446 442 T	NPP PYK 1.5 T - 2.5 T	31
446 449	NPP PYK 1.5 - 2.5	31
446 452 T	NPP PYK 4 T	31
446 459	NPP PYK 4	31
446 462 T	NPP PYK 6 T	31
446 469	NPP PYK 6	31
446 472 T	NPP PYK 10 T	31
446 479	NPP PYK 10	31
446 499	NPP PYK 2.5 C	31
446 509	NPP PYK 2.5 A	31
446 519	NPP PYK 2.5 - 2F	31
446 529	NPP PYK 2.5 - 2FT / 2.5 - 3F	31
446 539	NPP PYK 2.5 - 3FT	31
446 549	NPP PYK 2.5 CCA	31
446 552 T	NPP PYK 4 E	31
446 559	NPP PYK 4 E	31
446 589	NPP PYKM 1 - PYKMR 2.5	32
446 599	NPP PYKM 2 - PYKMR 2.5	32
446 609	NPP PYK 3 S	31
446 619	NPP PYK 2.5 E	31
446 629	NPP PYK 2.5 EA	31
446 639	NPP PYK 1.5 M	31
446 649	NPP PYK 1.5 E	31
446 659	NPP PYK 1.5 C	31
446 669	NPP PYK 4 - 2 F	31
446 679	NPP PYK 4 C	31
446 689	NPP PYK 6 E	31
446 699	NPP PYK 6 C	31

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
449 012 T	NPP PIK 4 N / 2.5 N	32
449 019	NPP PIK 4 N / 2.5 N	32
449 029	NPP PIK 4 FS	32
449 039	NPP PIK 10 N	32
450 049	NPP ASK 2	32
450 059	NPP ASK 3	32
450 069	NPP YBK S / I	32
450 090	NPP AYK	32
450 109	NPP WGO 1 - WGO 2 - WGL	32
450 139	NPP PUK 3	32
450 149	NPP PUK 2 T	32
450 159	NPP PUK 3 T	32
450 169	NPP PUK 3 S	32
450 199	NPP PCY	32
450 209	NPP AVK 4 FS	30
450 219	NPP YBK 2.5 A	31
450 229	NPP WGO 3	32
450 239	NPP WGO 2 N	32
450 249	NPP WGO 2 IR	32
450 250	NPP AVK 25 RD	30
450 260	NPP AVK Y10	30
450 279	NPP WGO Y6 / YD6	32
450 289	NPP CPB 6	32
450 299	NPP CPB 6 B	32
450 300	NPP AVK Y4 / Y6	30
450 330	NPP AVK 4A / 4R	30
450 349	NPP AVK 4 CC / CCA / CEA	30
450 359	NPP WGO 5	31
450 389	KPR Nihayet Plakası	87
450 419	NPP PYK 16	31
450 429	NPP PYK 2.5 - M2FT	31
450 439	NPP PYK 2.5 - M2F	31
451 009	NPP WGO PB(D) 6 / NM	32
451 019	NPP PB 6 / NM / 6K / NM	32
451 029	NPP PB 2.5 / NM	32
451 039	NPP PB 25 / NM	32
451 059	NPP SRD-CTP-PYP 2.5	32
451 079	NPP SRD-CTP 2.5-2F	32
451 089	NPP CTP 2.5 E	32
451 099	NPP CTP 2.5 C	32
451 109	NPP CTP 2.5 EA	32
451 119	NPP SCPT 2.5	32
462 120	APP AVK 2.5-10 / RD	30
462 160	APP AVK 16	30
462 170	APP AVK 16 RD	30
462 180	APP AVK 35 RD	30
463 110	APP PEK 2.5 K	33
463 150	APP PEK 2.5 - 10	33
463 153	APP PEK 2.5 T - PEK 4 T	33
463 170	APP PEK 16 - 35	33

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
463 180	PYK 1.5 - 2.5 - 4	31
463 190	PYK 6	31
463 200	PYK 10	31
463 219	APP WGO 5	31
463 247	APP-KPR	88
464 009	APP PB 2.5/NM - PB 6/NM	32
464 019	APP PB 25/NM	32
464 029	APP SRD-CTP-PTP 2.5	32
464 039	APP CTP 2.5 E	32
464 049	APP CTP 2.5 C	32
464 059	APP CTP 2.5 EA	32
464 069	APP SRD-CTP 2.5-2F	32
466 100	KKB 95	15
466 110	KKB 150	15
466 120	KKB 240	15
468 069	SKK	34
469 005	SGL	37
469 015	SGL 2	37
469 027	SGN	37
469 035	SGP	37
469 045	SRD-K 2.5	37
470 102	CS 2.5/2	37
470 103	CS 2.5/3	37
470 104	CS 2.5/4	37
470 105	CS 2.5/5	37
470 109	CS 2.5/10	37
470 112	KPR 2'li Köprü	87
470 113	KPR 3'lü Köprü	87
470 114	KPR 4'lü Köprü	87
470 115	KPR 5'li Köprü	87
470 119	KPR 10'lu Köprü	87
470 142	CS 16/2	37
470 143	CS 16/3	37
470 144	CS 16/4	37
470 145	CS 16/5	37
474 122	UK 2.5/2	35, 36
474 123	UK 2.5/3	35, 36
474 124	UK 2.5/4	35, 36
474 129	UK 2.5/10	35, 36
474 132	UK 4/2	35, 36
474 133	UK 4/3	35, 36
474 134	UK 4/4	35, 36
474 139	UK 4/10	35, 36
474 142	UK 6/2	35, 36
474 143	UK 6/3	35, 36
474 144	UK 6/4	35, 36
474 149	UK 6/10	35, 36
474 152	UK 10/2	35
474 153	UK 10/3	35
474 154	UK 10/4	35

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
474 159	UK 10/10	35
474 162	UK 16/2	35
474 163	UK 16/3	35
474 164	UK 16/4	35
474 169	UK 16/10	35
474 172	UK 35/2	35
474 173	UK 35/3	35
474 174	UK 35/4	35
474 179	UK 35/10	35
474 180	UK 4/20	35
474 190	UK 4/50	35
474 210	UK 2.5/50	35
475 112	UK 2.5 K/2	36
475 113	UK 2.5 K/3	36
475 114	UK 2.5 K/4	36
475 119	UK 2.5 K/10	36
475 122	UK 2.5/2	35, 36
475 123	UK 2.5/3	35, 36
475 124	UK 2.5/4	35, 36
475 129	UK 2.5/10	35, 36
475 132	UK 4/2	35, 36
475 133	UK 4/3	35, 36
475 134	UK 4/4	35, 36
475 139	UK 4/10	35, 36
475 142	UK 6/2	35, 36
475 143	UK 6/3	35, 36
475 144	UK 6/4	35, 36
475 149	UK 6/10	35, 36
475 152	UK 10/2	35, 36
475 153	UK 10/3	35, 36
475 154	UK 10/4	35, 36
475 159	UK 10/10	35, 36
475 162	UK 16/2	35, 36
475 163	UK 16/3	35, 36
475 164	UK 16/4	35, 36
475 169	UK 16/10	35, 36
475 172	UK 35/2	35, 36
475 173	UK 35/3	35, 36
475 174	UK 35/4	35, 36
475 179	UK 35/10	35, 36
476 222	UK 2.5/2	37
476 223	UK 2.5/3	37
476 224	UK 2.5/4	37
476 229	UK 2.5/10	37
476 232	UK 4/2	37
476 233	UK 4/3	37
476 234	UK 4/4	37
476 239	UK 4/10	37
476 242	UK 6/2	37
476 243	UK 6/3	37

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
476 244	UK 6/4	37
476 249	UK 6/10	37
476 252	UK 10/2	37
476 253	UK 10/3	37
476 254	UK 10/4	37
476 259	UK 10/10	37
476 262	TKO 2.5/2	38
476 263	TKO 2.5/3	38
476 264	TKO 2.5/4	38
476 269	TKO 2.5/10	38
476 272	TKO 4/2	38
476 273	TKO 4/3	38
476 274	TKO 4/4	38
476 279	TKO 4/10	38
476 282	TKO 6/2	38
476 283	TKO 6/3	38
476 284	TKO 6/4	38
476 289	TKO 6/10	38
476 292	TKO 10/2	38
476 293	TKO 10/3	38
476 294	TKO 10/4	38
476 299	TKO 10/10	38
476 302	IZUK 6/2	37
476 303	IZUK 6/3	37
476 304	IZUK 6/4	37
476 306	IZUK 6/6	37
476 309	IZUK 6/10	37
476 320	UK 2.5/50	37
476 330	UK 4/50	37
476 402	IZUK 10/2	37
476 403	IZUK 10/3	37
476 404	IZUK 10/4	37
476 406	IZUK 10/6	37
476 409	IZUK 10/10	37
476 502	IZUK 10W/2	37
476 503	IZUK 10W/3	37
476 504	IZUK 10W/4	37
476 506	IZUK 10W/6	37
476 509	IZUK 10W/10	37
476 602	UK 1.5	37
476 603	UK 1.5	37
476 604	UK 1.5	37
476 605	TK-KPR-S (16'lı)	88
476 606	TK-KPR-S (8'li)	88
476 609	UK 1.5	37
478 302	UKB 95/2	35
478 303	UKB 95/3	35
478 304	UKB 95/4	35
478 312	UKB 150/2	35
478 313	UKB 150/3	35

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
478 314	UKB 150/4	35
478 322	UKB 240/2	35
478 323	UKB 240/3	35
478 324	UKB 240/4	35
478 332	UK 50/2	35
478 333	UK 50/3	35
478 334	UK 50/4	35
478 342	UK 95/2	35
478 343	UK 95/3	35
478 344	UK 95/4	35
478 352	UK 150/2	35
478 353	UK 150/3	35
478 354	UK 150/4	35
478 362	UK 240/2	35
478 363	UK 240/3	35
478 364	UK 240/4	35
478 372	UK 70/2	35
478 373	UK 70/3	35
478 374	UK 70/4	35
479 002	TKO - PB/NM 6/2	38
479 003	TKO - PB/NM 6/3	38
479 004	TKO - PB/NM 6/4	38
479 007	TKO - PB/NM 6/7	38
479 009	TKO - PB/NM 6/10	38
479 012	TKO - PB/NM 2.5/2	38
479 013	TKO - PB/NM 2.5/3	38
479 014	TKO - PB/NM 2.5/4	38
479 017	TKO - PB/NM 2.5/7	38
479 019	TKO - PB/NM 2.5/10	38
479 022	TKO - PB/NM 25/2	38
480 132	UK 2.5/2 PUK	36
480 133	UK 2.5/3 PUK	36
480 134	UK 2.5/4 PUK	36
480 139	UK 2.5/10 PUK	36
480 192	UK 9.5 / 2	38
480 199	UK 9.5 / 10	38
480 202	UK 13 / 2	38
480 209	UK 13 / 10	38
480 212	UK 35/2	35
480 213	UK 35/3	35
480 214	UK 35/4	35
480 219	UK 35/10	35
490 010	TSK 1 (Ø 2)	39
490 020	TSK 2 (Ø 2)	39
490 030	TSK 3 (Ø 2.3)	39
490 040	TSK 4 (Ø 2.3)	39
490 060	TSK 6 (Ø 4)	39
490 070	TSK 7 (Ø 4)	39
490 080	TSK 8 (Ø 4)	39
490 090	TSK 9 (Ø 4)	39

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
490 100	TSK 10 (Ø 4)	39
492 010	İTK 28 (Ø 4)	39
492 020	İTK 32 (Ø 4)	39
492 030	İTK 35 (Ø 4)	39
493 020	TF (Ø 2)	39
493 023	TF (Ø 2.3)	39
493 040	TF (Ø 4)	39
493 050	TF (Ø 4)	39
495 049	KD 3	33
495 059	KD 4	33
495 069	KD 5	33
495 079	MYPK - MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	32
495 089	MYPK - MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	32
495 099	KD 6	33
495 109	KD 6 A	33
495 219	KD 7	33
496 110	GE	34
496 119	GE	34
496 12A	ME 1-1	34
496 13A	ME 1-2	34
496 14A	ME 2-2	34
496 210	GE1	34
496 250	GE2	34
496 255	GE3	34
496 259	GE2	34
496 260	MGE 1	34
496 300	ME 3	34
496 310	GE4	34
498 059	AVK ASD	32
498 110	IP 1S	39
498 120	IP 1	39
498 130	IP 2S	39
498 140	IP 2	39
498 143	IP 3S	39
498 145	IP 3	39
498 150	IP 2T	39
498 160	IP 4S	39
498 170	IP 4	39
498 187	Mühürleme Pimi	33
498 190	Koruma Kapağı	34
498 240	IP 5	39
498 250	IP 5S	39
498 260	Koruma Kapağı (WGO 5 için)	31
498 270	CB 144	34
498 300	WGO UAA	38
498 450	RA10	99
498 459	RA10	99
498 550	PYK TEST (Bej)	21
498 559	PYK TEST (Gri)	21
498 650	PYK TEST A (Bej)	21

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
498 659	PYK TEST A (Gri)	21
498 759	AVK SKT	11
498 859	AVK SKTD	11
498 959	AVK AS	32
499 159	AT 2.5	37
499 259	AT 4	37
499 359	AT 6	37
499 459	CB 144 Durdurucu	34
500 101	MR 32 - 32	39
500 601	MR 35 - 35 x 7.5	39
500 602	MR 35 - 35 x 7.5	39
500 603	MR 35 - 35 x 7.5	39
500 604	MR 35 - 35 x 7.5	39
500 605	MR 35 - 35 x 7.5	39
500 606	MR 35 - 35 x 15	39
500 607	MR 35 - 35 x 15	39
500 608	MR 35 - 35 x 15	39
500 609	MR 35 - 35 x 15	39
500 610	MR 15 - 15 x 5.5	39
500 611	MR 15 - 15 x 5.5	39
500 612	MR 15 - 15 x 5.5	39
500 613	MR 15 - 15 x 5.5	39
501 101	RT	39
502 000	DB 6/4	54
503 000	DB 10/4	54
505 0...	DY 5	53
505 2...	DY 10/6.5	53
505 310	DG 10/5	54
505 320	DG 10/6	54
505 330	DG 6/5	54
505 340	DG 7/5	54
505 380	DG 10/5 T	54
505 390	DG 10/6 T	88
505 410	DG 10/8	54
505 430	DG 10/10	54
505 700	DB 4.5/7.5	54
505 850	DB 5	54
505 910	DB 10/5	54
505 915	DB 10/6	54
505 920	DB 10/6.5	54
506 710	KKS 10/1.5-2.5	62
506 711	KKS 15/1.5-2.5	62
506 712	KKS 23/1.5-2.5	62
506 713	KKS 30/1.5-2.5	62
506 714	KKS 18/1.5-2.5	62
506 715	KKS 10/2.5-4	62
506 716	KKS 15/2.5-4	62
506 717	KKS 23/2.5-4	62
506 718	KKS 30/2.5-4	62
506 719	KKS 18/2.5-4	62

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
506 720	KKS 10/6-10	62
506 721	KKS 15/6-10	62
506 722	KKS 23/6-10	62
506 723	KKS 30/6-10	62
506 724	KKS 18/6-10	62
506 725	KKS 10/16-25	62
506 726	KKS 15/16-25	62
506 727	KKS 23/16-25	62
506 728	KKS 30/16-25	62
506 729	KKS 18/16-25	62
507 011	SI 2003 T3 KALEM	52
508 001	KIP 10 W	62
508 002	KIP 10 Y	62
508 003	KIP 15 W	62
508 004	KIP 15 Y	62
508 005	KIP 23 W	62
508 006	KIP 23 Y	62
508 008	KIP 30 W	62
508 009	KIP 30 Y	62
508 012	KIP 18 W	62
508 013	KIP 18 Y	62
508 051	KOIP SM W	54, 64
508 057	KOIP TT W	64
508 060	Y-KOIP 209 W	64
508 061	Y-KOIP 209 Y	64
508 065	Y-OIP 1710 W	64
508 066	Y-OIP 1710 Y	64
508 070	KBEP 209 W	62
508 071	KBEP 209 Y	62
508 080	KBE 3	62
508 090	KBEP 2712 W	62
508 520	SIT FP 4407	64
508 530	SIFX 0615 Y	64
508 531	SIFX 0912 Y	64
508 532	SIFX 0915 Y	64
508 534	SIFX	64
508 600	Y-PAEK 1730	63
508 601	Y-PAEK 1752	63
508 602	Y-PAEK 1770	63
508 700	Y-BEK S	63
508 701	Y-BEK T	63
508 800	PBIP 2715 W	64
508 801	PBIP 2715 G	64
508 802	PBIP 2715 Y	64
508 803	PBIP 5015 W	64
508 804	PBIP 5015 G	64
508 805	PBIP 5015 Y	64
508 806	PBIP 6715 W	64
508 807	PBIP 6715 G	64
508 808	PBIP 6715 Y	64

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
508 813	PBKP 2715	64
508 814	PBKP 5015	64
508 815	PBKP 6715	64
508 820	Y-PBIP 2715 W	64
508 821	Y-PBIP 2715 G	64
508 822	Y-PBIP 2715 Y	64
508 823	Y-PBIP 5015 W	64
508 824	Y-PBIP 5015 G	64
508 825	Y-PBIP 5015 Y	64
508 826	Y-PBIP 6715 W	64
508 827	Y-PBIP 6715 G	64
508 828	Y-PBIP 6715 Y	64
510 110	K1	43
510 120	K2	43
510 130	K3	43
510 500	KR 1	43
515 0..	KG1	61
516 0..	KG2	61
517 0..	KE1	61
518 0..	KE2	61
519 0..	KE3	61
520 110	KBE 1	62
520 120	KBE 2	62
525 100	KUB 1	43
525 200	KUB 2	43
525 300	KUB 3	43
525 310	KUB 4	43
525 320	KUB 4	43
525 350	KUB 3	43
525 361	BK 4	42
525 362	BK 10	42
525 363	BK 35	42
525 371	IBK 4	42
525 372	IBK 10	42
525 373	IBK 35	42
525 381	IBK 4	43
525 382	IBK 10	43
525 383	IBK 35	43
525 400	PCY NS	29
528 110	BM	43
529 110	KGK 1	44
532 094 B	YKB 94	70
532 094 S	YKB 94	70
532 100 B	YKB 100	70
532 100 S	YKB 100	70
532 142 B	YKB 142	70
532 142 S	YKB 142	70
532 203 B	YKB 203	70
532 203 S	YKB 203	70
533 150 B	YKB 150	70

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
533 150 S	YKB 150	70
533 250 B	YKB 250	70
533 250 S	YKB 250	70
533 292 B	YKB 292	70
533 292 S	YKB 292	70
533 368 B	YKB 368	70
533 368 S	YKB 368	70
534 120 B	YKB 120	70
534 120 S	YKB 120	70
534 190 B	YKB 190	70
534 190 S	YKB 190	70
534 368 B	YKB 368	70
534 368 S	YKB 368	70
537 300 B	YKB 300	70
537 300 S	YKB 300	70
537 380 B	YKB 380	70
537 380 S	YKB 380	70
538 450 B	YKB 450	70
538 450 S	YKB 450	70
539 762 B	YKB 762	70
539 762 S	YKB 762	70
541 210B	YK 1	70
541 210S	YK 1	70
541 280B	YK 2	70
542 110B	VK 1	70
542 110S	VK 1	70
542 120B	VK 2	70
542 120S	VK 2	70
543 000	T-KON 1-400 V	140
543 001	T-KON 1.5-400 V	140
543 002	T-KON 2.5-400 V	140
543 003	T-KON 5-400 V	140
543 004	T-KON 7.5-400 V	140
543 005	T-KON 10-400 V	140
543 006	T-KON 12.5-400 V	140
543 007	T-KON 15-400 V	140
543 008	T-KON 20-400 V	140
543 009	T-KON 25-400 V	140
543 010	T-KON 30-400 V	140
543 022	T-KON 1-450 V	140
543 023	T-KON 1.5-450 V	140
543 024	T-KON 2.5-450 V	140
543 025	T-KON 5-450 V	140
543 026	T-KON 7.5-450 V	140
543 027	T-KON 10-450 V	140
543 028	T-KON 12.5-450 V	140
543 029	T-KON 15-450 V	140
543 030	T-KON 20-450 V	140
543 031	T-KON 25-450 V	140

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
543 032	T-KON 30-450 V	140
543 037	T-KON 40-450 V	140
543 067	T-KON MONOFAZE 0.5 - 230 V	140
543 069	T-KON MONOFAZE 1.0 - 230 V	140
543 070	T-KON MONOFAZE 1.5 - 230 V	140
543 072	T-KON MONOFAZE 2.5 - 230 V	140
543 084	T-KON MONOFAZE 1.67 - 230/400 V	140
543 085	T-KON MONOFAZE 2.5 - 230/400 V	140
543 087	T-KON MONOFAZE 4.17 - 230/400 V	140
543 237	T-KON 40-450 V	140
544 000	G-KON 1-400 V	104
544 001	G-KON 1.5-400 V	104
544 002	G-KON 2.5-400 V	104
544 003	G-KON 5-400 V	104
544 004	G-KON 7.5-400 V	104
544 005	G-KON 10-400 V	104
544 006	G-KON 12.5-400 V	104
544 007	G-KON 15-400 V	104
544 008	G-KON 20-400 V	104
544 009	G-KON 25-400 V	104
544 010	G-KON 30-400 V	104
544 011	G-KON 40-400 V	104
544 012	G-KON 50-400 V	104
544 013	G-KON 1-440 V	104
544 014	G-KON 1.5-440 V	104
544 015	G-KON 2.5-440 V	104
544 016	G-KON 5-440 V	104
544 017	G-KON 7.5-440 V	104
544 018	G-KON 10-440 V	104
544 019	G-KON 12.5-440 V	104
544 020	G-KON 15-440 V	104
544 021	G-KON 20-440 V	104
544 022	G-KON 25-440 V	104
544 023	G-KON 30-440 V	104
544 024	G-KON 40-440 V	104
544 025	G-KON 50-440 V	104
544 026	G-KON 1-525 V	104
544 027	G-KON 1.5-525 V	104
544 028	G-KON 2.5-525 V	104
544 029	G-KON 5-525 V	104
544 030	G-KON 7.5-525 V	104
544 031	G-KON 10-525 V	104
544 032	G-KON 12.5-525 V	104
544 033	G-KON 15-525 V	104
544 034	G-KON 20-525 V	104
544 035	G-KON 25-525 V	104
544 036	G-KON 30-525 V	104
544 037	G-KON 40-525 V	104
544 038	G-KON 50-525 V	104
544 039	G-KON MONOFAZE 0.5 KVAR 230 V	104

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
544 040	G-KON MONOFAZE 1.0 KVAR 230 V	104
544 041	G-KON MONOFAZE 1.5 KVAR 230 V	104
544 042	G-KON MONOFAZE 2.5 KVAR 230 V	104
544 043	G-KON MONOFAZE 0.55/1.67 KVAR 230/400 V	104
544 044	G-KON MONOFAZE 0.83/2.50 KVAR 230/400 V	104
544 045	G-KON MONOFAZE 1.37/4.17 KVAR 230/400 V	104
551 010	KKC 2530	46
551 011	KKC 2540	46
551 012	KKC 2560	46
551 013	KKC 4040	46
551 014	KKC 4060	46
551 014 WS	KKC 4060	46
551 015	KKC 4080	46
551 015 WS	KKC 4080	46
551 016	KKC 6040	46
551 017	KKC 6060	46
551 017 WS	KKC 6060	46
551 018	KKC 6080	46
551 018 WS	KKC 6080	46
551 019	KKC 8060	46
551 019 WS	KKC 8060	46
551 020	KKC 8080	46
551 020 WS	KKC 8080	46
551 021	KKC 1006	46
551 021 WS	KKC 1006	46
551 022	KKC 1008	46
551 022 WS	KKC 1008	46
551 023	KKC 1206	46
551 023 WS	KKC 1206	46
551 024	KKC 1208	46
551 024 WS	KKC 1208	46
551 025	KKC 1201	46
551 025 WS	KKC 1201	46
551 030	KKC 2580	46
551 031	KKC 2510	46
551 032	KKC 4010	46
551 032 WS	KKC 4010	46
551 033	KKC 6010	46
551 033 WS	KKC 6010	46
551 034	KKC 8040	46
551 035	KKC 8010	46
551 035 WS	KKC 8010	46
551 036	KKC 1001	46
551 036 WS	KKC 1001	46
551 040	KKC 1501	46
551 040 WS	KKC 1501	46
551 049	KKK 15	47
551 050	KKK 25	47
551 051	KKK 40	47
551 052	KKK 60	47

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
551 053	KKK 80	47
551 054	KKK 100	47
551 055	KKK 120	47
551 056	KKK 150	47
551 060	KKC 1518	46
551 060 YP	KKC 1518	46
551 070	KKC 1530	46
551 070 YP	KKC 1530	46
551 080	KKC 1540	46
551 080 YP	KKC 1540	46
551 090	KKC 1560	46
551 090 YP	KKC 1560	46
553 220	KMK 1002	47
553 230	KKMR	47
553 315	KKT 4040	47
553 325	KKT 4060	47
553 335	KKT 6080	47
553 345	KKT 4080	47
553 355	KKT 4060	47
553 365	KKT 6060	47
553 375	KKT 6010	47
553 385	KKT 8060	47
553 395	KKT 1006	47
553 405	KKB	47
553 415	KKM	47
553 425	KKT 1206	47
553 435	KKT 8080	47
553 445	KKT 8010	47
553 455	KKT 1008	47
553 465	KKT 1001	47
553 475	KKT 1208	47
553 485	KKT 1201	47
553 500	SETR	47
553 600	PPE 6.5	47
560 010	KT 1	69
560 020	KT 2	69
560 030	KT 3	69
560 040	KT 4	69
560 050	KT 5	69
560 060	KT 6	69
561 010	IKT 1	69
561 020	IKT 2	69
561 030	IKT 3	69
561 040	IKT 4	69
561 050	IKT 5	69
561 060	IKT 6	69
561 110	KK 1	69
561 120	KK 2	69
562 110	CUTTER 16	69
562 113	CRIMPER 6	69

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
562 114	STRIPPER 16	69
562 117	CRIMPER N 16 L	69
562 119	CRIMPER N 50 L	69
562 120	CRIMPER IT 6 S	69
562 122	CUTTER 32	69
562 123	STRIPPER 28C	69
562 124	CRIMPER N 16 H	69
562 125	CRIMPER F 10 R	69
562 126	CRIMPER F 10 L	69
562 127	STRIPPER 16 Yedek Bıçak Seti	69
562 128	Strip & Crimp Set	69
563 000	FPAS10	49
563 001	FPAS13	49
563 002	FPAS16	49
563 003	FPAS21	49
563 004	FPAS28	49
563 005	FPAS34	49
563 006	FPAS42	49
563 007	FPAS54	49
563 009	FPAL10	49
563 010	FPAL13	49
563 011	FPAL16	49
563 012	FPAL21	49
563 013	FPAL28	49
563 014	FPAL34	49
563 015	FPAL42	49
563 016	FPAL54	49
563 018	FPA10-M12	49
563 019	FPA13-M20	49
563 020	FPA13-M16	49
563 021	FPA16-M16	49
563 022	FPA16-M20	49
563 023	FPA21-M20	49
563 024	FPA28-M25	49
563 025	FPA34-M32	49
563 026	FPA42-M40	49
563 027	FPA42-M50	49
563 028	FPA54-M50	49
563 029	FPA54-M63	49
563 030	FPA13-PG9	49
563 031	FPA16-PG9	49
563 032	FPA16-PG11	49
563 033	FPA16-PG13	49
563 034	FPA21-PG13	49
563 035	FPA21-PG16	49
563 036	FPA21-PG21	49
563 037	FPA28-PG21	49
563 038	FPA28-PG29	49
563 039	FPA34-PG29	49
563 040	CC 13	50

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
563 041	CC 16	50
563 042	CC 21	50
563 043	CC 28	50
563 044	CC 34	50
563 045	CC 42	50
563 046	CC 54	50
563 081	PG9-N	50
563 082	PG11-N	50
563 083	PG13-N	50
563 084	PG16-N	50
563 085	PG21-N	50
563 086	PG29-N	50
563 087	PG36-N	50
563 088	PG42-N	50
563 089	PG48-N	50
563 100	FPA10-PG7	49
563 110	FPA42-PG36	49
563 111	FPA54-PG48	49
563 120	CC 10	50
563 172	FPA 21D-PG16	50
563 173	FPA 28D-PG21	50
563 174	FPA 34D-PG29	50
563 175	FPA 42D-PG36	50
563 176	FPA 54D-PG48	50
563 181	FPA 13 T3	50
563 182	FPA 16 T3	50
563 183	FPA 21 T3	50
563 184	FPA 28 T3	50
563 185	FPA 34 T3	50
563 186	FPA 42 T3	50
563 192	YDR 21	50
563 193	YDR 28	50
563 194	YDR 34	50
563 195	YDR 42	50
563 196	YDR 54	50
570 010	İKY 0.50/8	73
570 010E	İKY 0.50/8	71
570 020	İKY 0.75/8	73
570 020E	İKY 0.75/8	71
570 030	İKY 1.0/8	73
570 030E	İKY 1.0/8	71
570 040	İKY 1.5/8	73
570 040E	İKY 1.5/8	71
570 050	İKY 2.5/8	73
570 050E	İKY 2.5/8	71
570 060	İKY 4.0/9	73
570 060E	İKY 4.0/9	71
570 070	İKY 6.0/12	73
570 070E	İKY 6.0/12	71
570 080	İKY 10/12	73

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
570 080E	İKY 10/12	71
570 090	İKY 16/12	73
570 090E	İKY 16/12	71
570 100	İKY 25/16	73
570 100E	İKY 25/16	71
570 110	İKY 35/16	73
570 110E	İKY 35/16	71
570 120	İKY 50/20	73
570 120E	İKY 50/20	71
571 010	KY 0.50/10	74
571 010E	KY 0.50/10	71
571 020	KY 0.75/10	74
571 020E	KY 0.75/10	71
571 030	KY 1.0/10	74
571 030E	KY 1.0/10	71
571 040	KY 1.5/10	74
571 040E	KY 1.5/10	71
571 050	KY 2.5/12	74
571 050E	KY 2.5/12	71
571 060	KY 4/12	74
571 060E	KY 4/12	71
571 070	KY 6/12	74
571 070E	KY 6/12	71
571 080	KY 10/12	74
571 080E	KY 10/12	71
571 090	KY 16/12	74
571 090E	KY 16/12	71
572 010	İKY 2x0.5/8	74
572 010E	İKY 2x0.5/8	71
572 020	İKY 2x0.75/8	74
572 020E	İKY 2x0.75/8	71
572 030	İKY 2x1/8	74
572 030E	İKY 2x1/8	71
572 040	İKY 2x1.5/8	74
572 040E	İKY 2x1.5/8	71
572 050	İKY 2x2.5/10	74
572 050E	İKY 2x2.5/10	71
572 060	İKY 2x4/12	74
572 060E	İKY 2x4/12	71
572 070	İKY 2x6/14	74
572 070E	İKY 2x6/14	71
572 080	İKY 2x10/14	74
572 080E	İKY 2x10/14	71
572 090	İKY 2x16/14	74
572 090E	İKY 2x16/14	71
579 010	HSL - 02 - Y	63
579 011	HSL - 03 - Y	63
579 012	HSL - 4.5 - Y	63
579 013	HSL - 06 - Y	63
579 014	HSL - 10 - Y	63

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
583 041	LSK-4	101
583 042	LSK-4	101
583 043	LSK-4	101
583 045	LSK-4	101
583 061	LSK-6	101
583 062	LSK-6	101
583 063	LSK-6	101
583 065	LSK-6	101
583 091	LSK-9	101
583 092	LSK-9	101
583 093	LSK-9	101
583 095	LSK-9	101
590 010	KYK-301	74
590 010E	KYK-301	72
590 011	KYK-351	74
590 011E	KYK - 351	72
590 012	KYK - 401	74
590 012E	KYK - 401	72
590 013	KYK - 501	74
590 013E	KYK - 501	72
590 014	KYK - 601	74
590 014E	KYK - 601	72
590 015	KYK - 801	74
590 015E	KYK - 801	72
590 020	KYK - 302	74
590 020E	KYK - 302	72
590 021	KYK - 402	74
590 021E	KYK - 402	72
590 022	KYK - 502	74
590 022E	KYK - 502	72
590 023	KYK - 602	74
590 023E	KYK - 602	72
590 024	KYK - 802	74
590 024E	KYK - 802	72
590 025	KYK - 1002	74
590 025E	KYK - 1002	72
590 030	KYK - 406	74
590 030E	KYK - 406	72
590 031	KYK - 506	74
590 031E	KYK - 506	72
590 032	KYK - 606	74
590 032E	KYK - 606	72
590 033	KYK - 806	74
590 033E	KYK - 806	72
590 034	KYK - 1006	74
590 034E	KYK - 1006	72
590 035	KYK - 1206	74
590 035E	KYK - 1206	72
591 010	KÇK - 301	74
591 010E	KÇK - 301	72
591 011	KÇK - 351	74
591 011E	KÇK - 351	72
591 012	KÇK - 401	74
591 012E	KÇK - 401	72
591 013	KÇK - 501	74
591 013E	KÇK - 501	72
591 014	KÇK - 601	74
591 014E	KÇK - 601	72
591 021	KÇK - 352	74
591 021E	KÇK - 352	72
591 022	KÇK - 402	74
591 022E	KÇK - 402	72
591 023	KÇK - 502	74
591 023E	KÇK - 502	72
591 024	KÇK - 602	74
591 024E	KÇK - 602	72
591 030	KÇK - 406	74
591 030E	KÇK - 406	72
591 031	KÇK - 506	74
591 031E	KÇK - 506	72
591 032	KÇK - 606	74
591 032E	KÇK - 606	72
592 010	KIK 1/1.5	75
592 010E	KIK 1/1.5	72
592 020	KIK 1/2.5	75
592 020E	KIK 1/2.5	72
592 030	KIK 6	75
592 030E	KIK 6	72
593 010	KFD - 1288	75
593 010E	KFD - 1288	72
593 011	KFD - 1488	75
593 011E	KFD - 1488	72
593 012	KFD - 1638	75
593 012E	KFD - 1638	72
593 020	KFD - 2488	75
593 020E	KFD - 2488	72
593 021	KFD - 2638	75
593 021E	KFD - 2638	72
593 030	KFD - 5638	75
593 030E	KFD - 5638	72
594 010	KFE - 1288	75
594 010E	KFE - 1288	72
594 011	KFE - 1488	75
594 011E	KFE - 1488	72
594 012	KFE - 1638	75
594 012E	KFE - 1638	72
594 020	KFE - 2438	75
594 020E	KFE - 2488	72
594 021	KFE - 2638	75
594 021E	KFE - 2638	72
594 030	KFE - 5638	75
594 030E	KFE - 5638	72
595 010	İKFD - 1288	75
595 010E	İKFD - 1288	73
595 011	İKFD - 1488	75
595 011E	İKFD - 1488	73
595 012	İKFD - 1638	75
595 012E	İKFD - 1638	73
595 020	İKFD - 2488	75
595 020E	İKFD - 2488	73
595 021	İKFD - 2638	75
595 021E	İKFD - 2638	73
595 030	İKFD - 5638	75
595 030E	İKFD - 5638	73
596 010	KPB - 1638	75
596 010E	KPB - 1638	73
596 020	KPB - 2638	75
596 020E	KPB - 2638	73
596 030	KPB - 5638	75
596 030E	KPB - 5638	73
597 010	KME - 251	75
597 010E	KME - 251	73
597 020	KME - 252	75
597 020E	KME - 252	73
597 030	KME - 256	75
597 030E	KME - 256	73
598 010	KMT - 1040	75
598 010E	KMT - 1040	73
598 020	KMT - 2050	75
598 020E	KMT - 2050	73
598 030	KMT - 5050	75
598 030E	KMT - 5050	73
599 010	KFT - 1040	75
599 010E	KFT - 1040	73
599 020	KFT - 2050	75
599 020E	KFT - 2050	73
599 030	KFT - 5050	75
599 030E	KFT - 5050	73
600 100	CT3-AC	94
600 101	VT3-AC	94
600 102	CT3-AC-24	94
600 103	VT3-AC-24	94
600 104	CT3-AC-LP	94
600 105	VT3-AC-LP	94
600 106	VT3-ACDC-24	94
601 402	ETOR-4	82
601 403	ETOR-2	82
601 430	UTOR-4i	82
601 431	UTOR-2i	82
601 432	UTOR-T5i	82
601 433	UTOR-T3i	82
602 300	ASCON 311	92
602 310	ASCON 321	92
602 320	ASCON 331	92
602 400	ASCON 352	92
602 700	PISO-DC-DUO	93
602 701	PISO-DC-DUO	93
602 702	PISO-DC-DUO	93
602 703	PISO-DC-DUO	93
602 800	PISO-DC-1	93
602 801	PISO-DC-1	93
602 802	PISO-DC-1	93
602 803	PISO-DC-1	93
602 850	PISO-DC-2	93
602 851	PISO-DC-2	93
602 852	PISO-DC-2	93
602 853	PISO-DC-2	93
603 860	TT-RTD-LP	94
603 861	TT-RTD-LP	94
603 862	TT-RTD-LP	94
603 863	TT-RTD-LP	94
603 864	TT-RTD-LP	94
603 865	TT-RTD-LP	94
603 866	TT-RTD-LP	94
603 867	TT-RTD-LP	94
604 100	TT-RTD-LP-C	93
604 101	TT-RTD-LP-C	93
604 102	TT-RTD-LP-C	93
604 103	TT-RTD-LP-C	93
604 104	TT-RTD-LP-C	93
604 105	TT-RTD-LP-C	93
604 106	TT-RTD-LP-C	93
604 107	TT-RTD-LP-C	93
604 610	ALRC-6	101
604 611	ALRC-6	101
604 612	ALRC-6	101
604 613	ALRC-6	101
604 620	ANC-8	101
604 621	ANC-8	101
604 622	ANC-8	101
604 623	ANC-8	101
604 630	ANC-16	101
604 631	ANC-16	101
604 632	ANC-16	101
604 633	ANC-16	101
604 660	ANC-24	101
604 661	ANC-24	101
604 662	ANC-24	101
604 663	ANC-24	101
604 665	ANC-24	101
604 666	ANC-24	101
604 667	ANC-24	101
604 668	ANC-24	101
604 670	ANC-32	101
604 671	ANC-32	101
604 672	ANC-32	101
604 673	ANC-32	101
604 675	ANC-32	101
604 676	ANC-32	101
604 677	ANC-32	101
604 678	ANC-32	101
606 001	RAPIDUS 231R	79
606 002	RAPIDUS 232R	79
606 011	RAPIDUS 211R	79
606 100	KLEA 320P	79
606 101	KLEA 370P	79
606 102	KLEA 322P	79
606 103	KLEA 324P	79
606 110	KLEA 322P-TEİAŞ	79
606 130	KLEA 320-D	79
606 131	KLEA 370-D	79
606 160	KLEA 220P	79
606 180	KLEA 110P	79
606 210	ECRAS 100	80
606 211	ECRAS 120	80
606 212	ECRAS 200	80
606 213	ECRAS 220	80
606 300	POWYS 3100	80
606 303	POWYS 3101	80
606 304	POWYS 3111	80
606 305	POWYS 3121	80
606 351	POWYS 1110	80
606 352	POWYS 1120	80
606 354	POWYS 1012	80
606 355	POWYS 1022	80
607 100	EMS-KLM-10	83
607 101	EMS-KLM-25	83
607 102	EMS-KLM-50	83
607 103	EMS-KLM-75	83
607 104	EMS-KLM-100	83
607 105	EMS-KLM-250	83
607 106	EMS-KLM-500	83
607 107	EMS-KLM-1000	83
607 120	EMS-OEM-1	83
607 121	EMS-OEM-5	83
607 122	EMS-OEM-10	83
607 123	EMS-OEM-25	83
607 124	EMS-OEM-50	83
607 125	EMS-OEM-75	83
607 126	EMS-OEM-100	83
607 127	EMS-OEM-250	83
607 128	EMS-OEM-500	83
607 129	EMS-OEM-1000	83
607 150	EMS-SRV-1	83
607 151	EMS-SRV-5	83
607 152	EMS-SRV-10	83
607 153	EMS-SRV-25	83
607 154	EMS-SRV-50	83
607 155	EMS-SRV-75	83
607 156	EMS-SRV-100	83
607 157	EMS-SRV-250	83
607 158	EMS-SRV-500	83
607 159	EMS-USR-10	83
607 160	EMS-USR-25	83
607 161	EMS-USR-50	83
607 162	EMS-USR-100	83
608 000	102MC-FL	115
608 001	102MC-ST	115
608 002	102MCE-ST-15	115
608 003	102MCE-ST-40	115
608 004	102MCE-ST-80	115
608 005	102MC-SC	115
608 006	102MCE-SC-15	115
608 007	102MCE-SC-40	115
608 008	102MCE-SC-80	115
608 009	102PC-SE	115
608 010	102RAS	115
608 011	104TX	115
608 012	105TX	115
608 013	150M12	115
608 014	105FX-ST	115
608 015	105FXE-ST-15	115
608 016	105FXE-ST-40	115
608 017	105FXE-ST-80	115
608 018	105FX-SC	115
608 019	105FXE-SC-15	115
608 020	105FXE-SC-40	115
608 021	105FXE-SC-80	115
608 022	108TX	115
608 023	108M12	115
608 044	302MC-N-ST	115
608 046	302MC-N-SC	115
608 059	304TC	116
608 060	304TX-N	116
608 062	305FX-N-ST	116
608 064	305FX-N-SC	116
608 066	305FXE-N-ST-15	116
608 068	305FXE-N-SC-15	116
608 070	305FXE-N-ST-40	116
608 072	305FXE-N-SC-40	116
608 074	305FXE-N-ST-80	116
608 076	305FXE-N-SC-80	116
608 077	306TX	116
608 078	306TX-N	116
608 079	306FX2-ST	116
608 080	306FX2-N-ST	116
608 082	306FX2-N-SC	116
608 084	306FXE2-N-ST-15	116
608 086	306FXE2-N-SC-15	116
608 088	306FXE2-N-ST-40	116
608 090	306FXE2-N-SC-40	116
608 092	306FXE2-N-ST-80	116
608 094	306FXE2-N-SC-80	116
608 095	308TX	116
608 096	308TX-N	116
608 116	508TX	117
608 117	508TX-N	117
608 118	508TX-A	117
608 119	508FX2-ST	117
608 120	508FX2-N-ST	117
608 121	508FX2-A-ST	117
608 122	508FX2-SC	117
608 123	508FX2-N-SC	117
608 124	508FX2-A-SC	117
608 133	508FXE2-A-ST-15	117
608 136	508FXE2-A-SC-15	117
608 139	508FXE2-A-ST-40	117
608 142	508FXE2-A-SC-40	117
608 145	508FXE2-A-ST-80	117
608 148	508FXE2-A-SC-80	117
608 149	509FX-ST	117
608 150	509FX-N-ST	117
608 151	509FX-A-ST	117
608 152	509FX-SC	117
608 153	509FX-N-SC	117
608 163	509FXE-A-ST-15	117
608 164	509FX-A-SC	117
608 166	509FXE-A-SC-15	117
608 169	509FXE-A-ST-40	117
608 172	509FXE-A-SC-40	117
608 175	509FXE-A-ST-80	117
608 178	509FXE-A-SC-80	117
608 179	516TX	117
608 180	516TX-N	117
608 181	516TX-A	117
608 182	517FX-ST	117
608 183	517FX-N-ST	117
608 184	517FX-A-ST	117
608 191	517FX-SC	117
608 192	517FX-N-SC	117
608 193	517FX-A-SC	117
608 196	517FXE-A-ST-15	117
608 199	517FXE-A-SC-15	117
608 202	517FXE-A-ST-40	117
608 205	517FXE-A-SC-40	117
608 208	517FXE-A-ST-80	117
608 211	517FXE-A-SC-80	117
608 212	524TX	117
608 213	524TX-N	117
608 214	524TX-A	117
608 215	526FX2-ST	117
608 216	526FX2-N-ST	117
608 217	526FX2-A-ST	117
608 218	526FX2-SC	117
608 219	526FX2-N-SC	117
608 220	526FX2-A-SC	117
608 222	526FX2-N-ST-S	117
608 225	526FX2-N-SC-S	117
608 253	900B	116
608 254	900B-N	116
608 256	900-PM	116
608 257	900-RM	116
608 258	908TX	116
608 259	902FX-ST	116
608 260	902FX-SC	116
608 261	902FXE-ST-15	116
608 262	902FXE-SC-15	116
608 263	902FXE-ST-40	116
608 264	902FXE-SC-40	116
608 265	902FXE-ST-80	116
608 266	902FXE-SC-80	116
608 267	904FX-ST	116
608 268	904FX-SC	116
608 269	904FXE-ST-15	116
608 270	904FXE-SC-15	116
608 271	904FXE-ST-40	116
608 272	904FXE-SC-40	116
608 273	904FXE-ST-80	116
608 274	904FXE-SC-80	116
608 275	7000-UTA89	118
608 276	7014TX	118
608 277	7014FX2-ST	118
608 278	7014FX2-SC	118
608 279	7014FXE2-ST-15	118
608 280	7014FXE2-SC-15	118
608 281	7014FXE2-ST-40	118
608 282	7014FXE2-SC-40	118
608 283	7014FXE2-ST-80	118
608 284	7014FXE2-SC-80	118
608 285	9000BP	118

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
608 287	9000-PM	118
608 288	9000-UTA107	118
608 289	9000CPU	118
608 290	9002CPU-SX	118
608 291	9002CPU-LX-10	118
608 292	9002CPU-LX-40	118
608 293	9002CPU-LX-70	118
608 294	9002FX-SC	118
608 295	9002FX-ST	118
608 296	9002FXE-SC-15	118
608 297	9002FXE-ST-15	118
608 298	9002FXE-SC-40	118
608 299	9002FXE-ST-40	118
608 300	9002FXE-SC-80	118
608 301	9002FXE-ST80	118
608 302	9004FX-SC	118
608 303	9004FX-ST	118
608 304	9004FXE-SC-15	118
608 305	9004FXE-ST-15	118
608 306	9004FXE-SC-40	118
608 307	9004FXE-ST-40	118
608 308	9004FXE-SC-80	118
608 309	9004FXE-ST-80	118
608 310	9006TX	118
608 312	NTSFP-SX	118
608 313	NTSFP-LX-10	118
608 314	NTSFP-LX-40	118
608 315	NTSFP-LX-70	118
610 100	CD5.121	110
610 101	CD5.241	110
610 102	CD5.241-L1	110
610 103	CD5.241-S1	110
610 104	CD5.242	110
610 105	CD5.243	110
610 106	CS3.241	109
610 107	CS5.241	109
610 108	CS5.241-C1	109
610 109	CS5.241-S1	109
610 110	CS5.243	109
610 111	CS5.244	109
610 112	CS10.241	109
610 113	CS10.241-S1	109
610 114	CS10.242	109
610 116	CS10.244	109
610 117	CS10.481	110
610 118	CT5.121	110
610 119	CT5.241	110
610 120	CT10.241	110
610 121	CT10.481	110
610 124	PISA11.401	112

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
610 125	PISA11.402	112
610 126	PISA11.403	112
610 127	PISA11.404	112
610 128	PISA11.406	112
610 129	PISA11.410	112
610 131	QS3.241	110
610 132	QS5.241	110
610 133	QS5.241-A1	110
610 134	QS5.DNET	111
610 135	QS10.121	110
610 136	QS10.241	110
610 137	QS10.241-A1	110
610 138	QS10.241-C1	111
610 139	QS10.301	110
610 140	QS10.481	110
610 141	QS10.DNET	111
610 142	QS20.241	110
610 143	QS20.241-A1	110
610 144	QS20.241-C1	111
610 145	QS20.244	110
610 146	QS20.361	110
610 147	QS20.481	110
610 148	QS40.244	110
610 149	QS40.484	110
610 150	QT20.241	111
610 152	QT20.361	111
610 153	QT20.481	111
610 154	QT40.241	111
610 155	QT40.481	111
610 157	UB 10.241	112
610 158	UB 10.242	112
610 159	UB 10.245	112
610 160	UBC 10.241	112
610 161	UBC 10.241-N1	112
610 162	UF20.241	112
610 163	UF20.481	112
610 164	UZK12.051	112
610 165	UZK12.071	112
610 166	UZK12.261	112
610 167	UZK12.071	112
610 168	UZK12.261	112
610 169	UZK12.07	112
610 170	UZK12.26	112
610 171	XT40.241	111
610 172	XT40.242	111
610 173	XT40.361	111
610 174	XT40.362	111
610 175	XT40.481	111
610 176	XT40.482	111
610 177	XT40.721	111

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
610 178	XT40.722	111
610 180	YR2.DIODE	111
610 181	YR40.241	112
610 182	YR80.241	112
610 183	YRM2.DIODE	111
610 192	ML15.051	109
610 193	ML15.121	109
610 194	ML15.241	109
610 196	ML30.101	109
610 197	ML30.102	109
610 198	ML30.106	109
610 199	ML30.241	109
610 200	ML50.100	109
610 201	ML50.101	109
610 202	ML50.102	109
610 203	ML50.105	109
610 204	ML50.109	109
610 205	ML50.111	109
610 206	ML60.121	109
610 207	ML60.122	109
610 208	ML60.241	109
610 209	ML60.242	109
610 210	ML70.100	109
610 211	ML90.200	109
610 212	ML95.100	109
610 213	ML100.100	109
610 214	ML100.102	109
610 215	ML100.105	109
610 216	ML100.109	109
610 217	ML100.200	109
610 218	MLY02.100	109
610 219	MLY10.241	109
610 220	SL2.100	113
610 221	SL2.103	113
610 222	SL4.100	113
610 223	SL5.100	113
610 224	SL5.102	113
610 225	SL5.105	113
610 226	SL5.300	113
610 227	SL10.100	113
610 228	SL10.101	113
610 229	SL10.104	113
610 230	SL10.105	113
610 231	SL10.106	113
610 232	SL10.300	113
610 233	SL10.305	113
610 234	SL10.309	113
610 235	SL20.100	113
610 236	SL20.101	113
610 237	SL20.110	113

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
610 238	SL20.115	113
610 239	SL20.111	113
610 240	SL20.112	113
610 241	SL20.113	113
610 242	SL20.300	113
610 243	SL20.301	113
610 244	SL20.303	113
610 245	SL20.310	113
610 246	SL30.100	113
610 247	SL30.300	113
610 248	SL40.300	113
610 249	SL40.301	113
610 250	SLA3.100	113
610 251	SLA4.100	113
610 252	SLA8.100	113
610 253	SLA8.300	113
610 258	SLR2.100	113
610 259	SLR5.100	113
610 260	SLR10.100	113
610 261	SLS5.100	113
610 262	SLS10.100	113
610 263	SLS20.100	113
610 284	CPS20.241	109
610 285	UB 20.241	112
610 289	PIC 120.242 C	112
610 290	PIC 120.241 C	112
610 291	PIC 240.241 C	112
610 298	CPS20.361	110
610 299	CPS20.481	110
610 300	YR40.242	112
610 301	YR40.482	112
610 302	YR80.242	112
610 303	PIC 240.241 D	112
610 304	PIC 240.241 D	112
610 305	PIRD20.241	112
626 090	RCB 9	44
626 110	RCB 11	44
626 135	RCB 13.5	44
626 160	RCB 16	44
626 210	RCB 21	44
626 290	RCB 29	44
626 360	RCB 36	44
626 420	RCB 42	44
630 110	RR 11	44
630 135	RR 13.5	44
630 160	RR 16	44
630 210	RR 21	44
630 290	RR 29	44
630 360	RR 36	44
630 420	RR 42	44

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
670 100	PAP T	44
670 200	PAP LT	44
670 300	PAP U	44
670 400	PAP LU	44
670 500	PAP KK	44
701 010	KCT25B-20	106
701 020	KCT25B-25	106
701 030	KCT25B-30	106
701 040	KCT25B-40	106
701 050	KCT25B-50	106
701 060	KCT25B-60	106
701 070	KCT25B-75	106
701 080	KCT25B-80	106
701 090	KCT25B-100	106
701 100	KCT25B-125	106
701 110	KCT25B-150	106
701 150	KCT30-150	106
701 160	KCT30-200	106
701 170	KCT30-250	106
701 180	KCT30-300	106
701 240	KCT40-400	106
701 250	KCT40-500	106
701 260	KCT40-600	106
701 320	KCT60-750	106
701 330	KCT60-800	106
701 340	KCT60-1000	106
701 390	KCT60D-600	107
701 400	KCT60D-750	107
701 410	KCT60D-800	107
701 420	KCT60D-1000	107
701 430	KCT60D-1200	107
701 440	KCT60D-1250	107
701 450	KCT60D-1500	107
701 460	KCT60D-1600	107
701 480	KCT100-1200	106
701 490	KCT100-1250	106
701 500	KCT100-1500	106
701 510	KCT100-1600	106
701 520	KCT100-2000	106
701 540	KCT100D-1000	107
701 550	KCT100D-1200	107
701 560	KCT100D-1250	107
701 570	KCT100D-1500	107
701 580	KCT100D-1600	107
701 590	KCT100D-2000	107
701 600	KCT100D-2500	107
701 610	KCT100D-3000	107
701 620	KCT100D-4000	107
701 670	KCT125-2500	106
701 680	KCT125-3000	106

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
701 690	KCT125-4000	106
701 700	KCT125-5000	106
701 710	KCT30SL-100	106
701 720	KCT30SL-125	106
701 730	KCT30SL-150	107
701 740	KCT30SL-200	107
701 750	KCT30SL-250	107
701 760	KCT30SL-300	107
701 770	KCT30SL-400	107
701 780	KCT30SL-500	107
701 790	KCT30SL-600	107
701 860	KCT-SC-100	107
701 870	KCT-SC-250	107
701 890	KCT-SC-150	107
701 900	KCT-SC-200	107
701 910	KCT-SC-300	107
701 920	KCT-SC-400	107
701 930	KCT-SC-500	107
701 940	KCT-SC-600	107
701 950	KCT-SC-75	107
807 007	KLM-PS Basic Set	52
807 011	KLM-PS Engraver Set	52
807 020	EVT-T	52
807 021	PLOT PL-A	52
807 025	PLOT PL-E	52
807 026	PLOT PL-DB	52
807 027	PLOT PL-KE	52
807 028	PLOT PL-DB 5	52
807 033	PLOT PL-DB 4.5/7.5	52
807 034	PLOT PL-KBEP 2712	52
807 040	PLOT K-S 0.18 mm	52
807 041	PLOT K-S 0.25 mm	52
807 042	PLOT K-S 0.35 mm	52
807 043	PLOT K-S 0.50 mm	52
807 044	PLOT K-S 0.70 mm	52
807 045	PLOT K-S 1.00 mm	52
807 055	EKO EL KALEMİ 0.5 - 0.70 mm	52
807 060	EKI - 0.2 mm 15°	52
807 061	EKI - 0.3 mm 15°	52
807 062	EKI - 0.4 mm 15°	52
807 063	EKI - 0.5 mm 15°	52
807 064	EKI - 0.7 mm 15°	52
807 065	EKI - 1.0 mm 15°	52
807 066	EKI - SET 15°	52
807 067	EKI - 0.5 mm 90°	52
807 068	EKI - 0.7 mm 90°	52
807 069	EKI - 1.0 mm 90°	52
807 070	PLOT KRT - P 1 ml	52
807 072	PLOT K-D 0.18 mm	52
807 073	PLOT K-D 0.25 mm	52

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
807 074	PLOT K-D 0.35 mm	52
807 075	PLOT K-D 0.50 mm	52
807 076	PLOT K-D 0.70 mm	52
807 079	EKI - M 0.4 mm 35°	52
807 090	PLOT SLV 2x10 ml	52
807 091	PLOT SLV 30 ml	52
807 907	EKO EL KALEMİ APARATI (BUTON)	52
807 908	EKO EL KALEMİ APARATI (KLEMENS)	52
808 003	KLM-14 x 45 S/B SA	66
808 006	KLM-17 x 9 Y/B SA	66
808 007	KLM-17 x 9 S/B RND SA	66
808 008	KLM-17 x 9 W/B RND SA	66
808 009	KLM-18 x 9 S/B RND SA	66
808 010	KLM-18 x 9 W/B RND SA	66
808 011	KLM-19 x 45 S/B RND SA	66
808 012	KLM-19 x 45 G/B RND SA	66
808 013	KLM-19 x 45 W/B RND SA	66
808 014	KLM-22 x 22 S/B RND SA	66
808 015	KLM-22 x 22 G/B RND SA	66
808 016	KLM-22 x 22 W/B RND SA	66
808 017	KLM-25 x 60 W/B RND SA	66
808 018	KLM-27 x 12 W/B SA	66
808 020	KLM-27 x 12.5 S/B SA BRS. RND SA	66
808 021	KLM-27 x 12.5 S/B RND SA	66
808 022	KLM-27 x 12.5 S/B SA	66
808 023	KLM-27 x 12.5 G/B RND SA	66
808 025	KLM-27 x 12.5 W/B RND SA	66
808 026	KLM-27 x 12.5 W/B SA	66
808 027	KLM-27 x 18 Y/B SA	66
808 028	KLM-27 x 18 R/W SA	66
808 029	KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	66
808 030	KLM-27 x 18 S/B RND SA	66
808 031	KLM-27 x 18 S/B RND SL	66
808 032	KLM-27 x 18 S/B SA	66
808 033	KLM-27 x 18 G/B RND SA	66
808 034	KLM-27 x 18 G/B SA	66
808 035	KLM-27 x 18 W/B RND SA	66
808 036	KLM-27 x 18 W/B SA	66
808 037	KLM-27 x 27 S/B RND SA	66
808 038	KLM-27 x 27 W/B RND SA	66
808 040	KLM-30 x 15 S/B SA	66
808 041	KLM-30 x 15 W/B RND SA 2x3 mm	66
808 042	KLM-30 x 15 W/B SA	66
808 043	KLM-35 x 20 W/B SL	66
808 044	KLM-35 x 20 W/B SA	66
808 045	KLM-70 x 35 S/B SL 2x2.6 mm	66
808 046	KLM-70 x 35 S/B RND SA	66
808 047	KLM-70 x 35 G/B RND SA	66
808 048	KLM-70 x 35 W/B RND SA 2x3 mm	66
808 049	KLM-95 x 45 S/B SA	66

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
808 050	KLM-95 x 45 W/B SA	66
808 051	KLM-120 x 35 S/B SA	66
808 061	TTKP 8X10	62
808 062	TTKP 8X15	62
808 063	TTKP 8X30	62
808 064	ETPS 40 - SV 27x12.5	65
808 065	ETPS 40 - SV 27x15	65
808 066	ETPS 40 - SV 35x18	65
808 067	ETPS 40 - SV 45x15	65
808 068	ETPS 40 - SV 60x30	65
808 069	ETPS 40 - SV 90x45	65
808 070	TTSL 40-W 12.7X19.5 D3	65
808 071	TTSL 40-W 19X23.8 D4	65
808 072	TTSL 40-W 12.7X36.5 D7	65
808 073	TTSL 40-W 25.4X36.5 D7	65
808 074	TTSL 40-W 19X44.5 D10	65
808 100	KLM - ALU 30x15 S RND SL	67
808 101	KLM - ALU 30x15 S RND SL	67
808 102	KLM - ALU RE D:25 S SLM	67
808 108	KLM - ALU 40x15 S SL RND	67
808 200	KLM - 300x200 mm S/B SA	67
808 201	KLM - 300x200 mm W/B SA	67
808 250	KLM - PLY2-200 W/B	67
808 251	KLM - PLY2-202 W/R	67
808 252	KLM - PLY2-234 Y/R	67
808 253	KLM - PLY2-235 Y/B	67
808 254	KLM - PLY2-236 SY/B	67
808 255	KLM - PLY2-277 0/W	67
808 256	KLM - PLY2-210 B/W	67
808 257	KLM - PLY2-281 GS/B	67
808 258	KLM - PLY2-282 GGL/B	67
808 259	KLM - PLY2-248 R/W	67
808 400	SPYE-02 SV	65
808 401	SPYE-04 SV	65
808 402	SPYE-05 SV	65
808 403	PYE-01 YL	65
808 404	PYE-02 YL	65
808 405	PYE-03 YL	65
808 406	PYE-04 YL	65
808 409	PYE-05 YL	65
808 412	OYE-07 Y	65
808 413	OYE-06 Y	65
808 414	OYE-05 Y	65
808 415	OYE-03 Y	65
808 416	OYE-01 Y	65
808 417	OYE-04 Y	65
808 418	OYE-02 Y	65
808 419	PYE-01 W	65
808 420	PYE-01 SV	65
808 421	PYE-02 W	65
808 422	PYE-02 SV	65
808 423	PYE-03 W	65
808 424	PYE-03 SV	65
808 425	PYE-04 W	65
808 426	PYE-04 SV	65
808 427	PYE-05 W	65
808 428	PYE-05 SV	65
808 429	SPYE-00 SV	65
808 430	SPYE-01 SV	65
808 431	SPYE-03 SV	65
808 432	SPYE-06 SV	65
808 433	LSL-03 W	66
808 434	LSL-03 SV	66
808 435	LSL-03 YL	66
808 436	LSL-05 W	66
808 437	LSL-05 SV	66
808 438	LSL-05 YL	66
808 439	LSL-08 W	66
808 440	LSL-08 SV	66
808 441	LSL-08 YL	66

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
102MCE-SC-15	608 006	115
102MCE-SC-40	608 007	115
102MCE-SC-80	608 008	115
102MCE-ST-15	608 002	115
102MCE-ST-40	608 003	115
102MCE-ST-80	608 004	115
102MC-FL	608 000	115
102MC-SC	608 005	115
102MC-ST	608 001	115
102PC-SE	608 009	115
102RAS	608 010	115
104TX	608 011	115
105FXE-SC-15	608 019	115
105FXE-SC-40	608 020	115
105FXE-SC-80	608 021	115
105FXE-ST-15	608 015	115
105FXE-ST-40	608 016	115
105FXE-ST-80	608 017	115
105FX-SC	608 018	115
105FX-ST	608 014	115
105TX	608 012	115
108M12	608 023	115
108TX	608 022	115
150M12	608 013	115
302MC-N-SC	608 046	115
302MC-N-ST	608 044	115
304TC	608 059	116
304TX-N	608 060	116
305FXE-N-SC-15	608 068	116
305FXE-N-SC-40	608 072	116
305FXE-N-SC-80	608 076	116
305FXE-N-ST-15	608 066	116
305FXE-N-ST-40	608 070	116
305FXE-N-ST-80	608 074	116
305FX-N-SC	608 064	116
305FX-N-ST	608 062	116
306FX2-N-SC	608 082	116
306FX2-N-ST	608 080	116
306FX2-ST	608 079	116
306FXE2-N-SC-15	608 086	116
306FXE2-N-SC-40	608 090	116
306FXE2-N-SC-80	608 094	116
306FXE2-N-ST-15	608 084	116
306FXE2-N-ST-40	608 088	116
306FXE2-N-ST-80	608 092	116
306TX	608 077	116
306TX-N	608 078	116
308TX	608 095	116
308TX-N	608 096	116
508FX2-A-SC	608 124	117

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
508FX2-A-ST	608 121	117
508FX2-N-SC	608 123	117
508FX2-N-ST	608 120	117
508FX2-SC	608 122	117
508FX2-ST	608 119	117
508FXE2-A-SC-15	608 136	117
508FXE2-A-SC-40	608 142	117
508FXE2-A-SC-80	608 148	117
508FXE2-A-ST-15	608 133	117
508FXE2-A-ST-40	608 139	117
508FXE2-A-ST-80	608 145	117
508TX	608 116	117
508TX-A	608 118	117
508TX-N	608 117	117
509FX-A-SC	608 164	117
509FX-A-ST	608 151	117
509FXE-A-SC-15	608 166	117
509FXE-A-SC-40	608 172	117
509FXE-A-SC-80	608 178	117
509FXE-A-ST-15	608 163	117
509FXE-A-ST-40	608 169	117
509FXE-A-ST-80	608 175	117
509FX-N-SC	608 153	117
509FX-N-ST	608 150	117
509FX-SC	608 152	117
509FX-ST	608 149	117
516TX	608 179	117
516TX-A	608 181	117
516TX-N	608 180	117
517FX-A-SC	608 193	117
517FX-A-ST	608 184	117
517FXE-A-SC-15	608 199	117
517FXE-A-SC-40	608 205	117
517FXE-A-SC-80	608 211	117
517FXE-A-ST-15	608 196	117
517FXE-A-ST-40	608 202	117
517FXE-A-ST-80	608 208	117
517FX-N-SC	608 192	117
517FX-N-ST	608 183	117
517FX-SC	608 191	117
517FX-ST	608 182	117
524TX	608 212	117
524TX-A	608 214	117
524TX-N	608 213	117
526FX2-A-SC	608 220	117
526FX2-A-ST	608 217	117
526FX2-N-SC	608 219	117
526FX2-N-SC-S	608 225	117
526FX2-N-ST	608 216	117
526FX2-N-ST-S	608 222	117

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
526FX2-SC	608 218	117
526FX2-ST	608 215	117
7000-UTA89	608 275	118
7014FX2-SC	608 278	118
7014FX2-ST	608 277	118
7014FXE2-SC-15	608 280	118
7014FXE2-SC-40	608 282	118
7014FXE2-SC-80	608 284	118
7014FXE2-ST-15	608 279	118
7014FXE2-ST-40	608 281	118
7014FXE2-ST-80	608 283	118
7014TX	608 276	118
9000BP	608 285	118
9000CPU	608 289	118
9000-PM	608 287	118
9000-UTA107	608 288	118
9002CPU-LX-10	608 291	118
9002CPU-LX-40	608 292	118
9002CPU-LX-70	608 293	118
9002CPU-SX	608 290	118
9002FXE-SC-15	608 296	118
9002FXE-SC-40	608 298	118
9002FXE-SC-80	608 300	118
9002FXE-ST-15	608 297	118
9002FXE-ST-40	608 299	118
9002FXE-ST-80	608 301	118
9002FX-SC	608 294	118
9002FX-ST	608 295	118
9004FXE-SC-15	608 304	118
9004FXE-SC-40	608 306	118
9004FXE-SC-80	608 308	118
9004FXE-ST-15	608 305	118
9004FXE-ST-40	608 307	118
9004FXE-ST-80	608 309	118
9004FX-SC	608 302	118
9004FX-ST	608 303	118
9006TX	608 310	118
900B	608 253	116
900B-N	608 254	116
900-PM	608 256	116
900-RM	608 257	116
902FXE-SC-15	608 262	116
902FXE-SC-40	608 264	116
902FXE-SC-80	608 266	116
902FXE-ST-15	608 261	116
902FXE-ST-40	608 263	116
902FXE-ST-80	608 265	116
902FX-SC	608 260	116
902FX-ST	608 259	116
904FXE-SC-15	608 270	116

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
904FXE-SC-40	608 272	116
904FXE-SC-80	608 274	116
904FXE-ST-15	608 269	116
904FXE-ST-40	608 271	116
904FXE-ST-80	608 273	116
904FX-SC	608 268	116
904FX-ST	608 267	116
908TX	608 258	116
ALRC-6	604 610	101
ALRC-6	604 611	101
ALRC-6	604 612	101
ALRC-6	604 613	101
ANC-16	604 630	101
ANC-16	604 631	101
ANC-16	604 632	101
ANC-16	604 633	101
ANC-24	604 660	101
ANC-24	604 661	101
ANC-24	604 662	101
ANC-24	604 663	101
ANC-24	604 665	101
ANC-24	604 666	101
ANC-24	604 667	101
ANC-24	604 668	101
ANC-32	604 670	101
ANC-32	604 671	101
ANC-32	604 672	101
ANC-32	604 673	101
ANC-32	604 675	101
ANC-32	604 676	101
ANC-32	604 677	101
ANC-32	604 678	101
ANC-8	604 620	101
ANC-8	604 621	101
ANC-8	604 622	101
ANC-8	604 623	101
APP AVK 16	462 160	30
APP AVK 16 RD	462 170	30
APP AVK 2.5-10 / RD	462 120	30
APP AVK 35 RD	462 180	30
APP CTP 2.5 C	464 049	32
APP CTP 2.5 E	464 039	32
APP CTP 2.5 EA	464 059	32
APP PB 2.5/NM - PB 6/NM	464 009	32
APP PB 25/NM	464 019	32
APP PEK 16 - 35	463 170	33
APP PEK 2.5 - 10	463 150	33
APP PEK 2.5 K	463 110	33
APP PEK 2.5 T - PEK 4 T	463 153	33
APP SRD-CTP 2.5-2F	464 069	32

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
APP SRD-CTP-PTP 2.5	464 029	32
APP WGO 5	463 219	31
APP-KPR	463 247	88
ASCON 311	602 300	92
ASCON 321	602 310	92
ASCON 331	602 320	92
ASCON 352	602 400	92
ASK 2 LD 110 V AC	351 519	13
ASK 2 LD 110 V DC	351 529	13
ASK 2 LD 220 V AC	351 619	13
ASK 2 LD 220 V DC	351 629	13
ASK 2 LD 24 V AC	351 219	13
ASK 2 LD 24 V DC	351 229	13
ASK 2 LD 48 V AC	351 319	13
ASK 2 LD 48 V DC	351 329	13
ASK 2B	360 119	13
ASK 2S	351 109	13
ASK 3A	353 109	13
ASK 3F	354 109	13
ASK 3F LD 110 V AC	354 519	13
ASK 3F LD 110 V DC	354 529	13
ASK 3F LD 220 V AC	354 619	13
ASK 3F LD 220 V DC	354 629	13
ASK 3F LD 24 V AC	354 219	13
ASK 3F LD 24 V DC	354 229	13
ASK 3F LD 48 V AC	354 319	13
ASK 3F LD 48 V DC	354 329	13
ASK 3FB	362 009	13
ASK 3M	355 109	13
ASK 3M LD 110 V AC	355 519	13
ASK 3M LD 110 V DC	355 529	13
ASK 3M LD 220 V AC	355 619	13
ASK 3M LD 220 V DC	355 629	13
ASK 3M LD 24 V AC	355 219	13
ASK 3M LD 24 V DC	355 229	13
ASK 3M LD 48 V AC	355 319	13
ASK 3M LD 48 V DC	355 329	13
ASK 3MB	363 009	13
ASK 4 S	351 120	13
ASK 4 S	351 129	13
ASK 4B	360 129	13
ASK 5	353 409	13
ASK 5 LD - 110 V (Non-Polarity)	353 449	13
ASK 5 LD - 220 V (Non-Polarity)	353 439	13
ASK 5 LD - 24 V (Non-Polarity)	353 429	13
ASK 5B	353 419	13
AT 2.5	499 159	37
AT 4	499 259	37
AT 6	499 359	37
AVK 10	304 150	10

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
AVK 10 RD4	304 289	10
AVK 10 T K	334 470	11
AVK 10 T RD4	334 230	11
AVK 150	304 350	15
AVK 150 B	304 310	15
AVK 16	304 160	10
AVK 16 PV	304 160 P	14
AVK 16 RD	304 240	10
AVK 16 T RD	334 200	11
AVK 2.5	304 120	10
AVK 2.5 A	304 419	13
AVK 2.5 CC	324 909	10
AVK 2.5 CCA	324 939	13
AVK 2.5 CCT	334 220	11
AVK 2.5 CF	324 919	11
AVK 2.5 EA	324 949	13
AVK 2.5 F	324 929	11
AVK 2.5 R	304 409	10
AVK 2.5 RD	304 200	10
AVK 2.5 RT	334 280	11
AVK 2.5 T RD	334 170	11
AVK 2.5/4 T	334 120	11
AVK 2.5/4 T K	334 450	11
AVK 240	304 360	15
AVK 240 B	304 320	15
AVK 25 RD	304 290	10
AVK 35 IRDS	304 590	10
AVK 35 RD	304 250	10
AVK 35 RD PV	304 250 P	14
AVK 35 RDS	304 580	10
AVK 35 T IRDS	334 250	11
AVK 35 T RDS	334 240	11
AVK 4	304 130	10
AVK 4 CC	325 209	10
AVK 4 CCA	325 219	13
AVK 4 CCT	334 260	11
AVK 4 CE	325 229	10
AVK 4 CEA	325 239	13
AVK 4 FS	353 300	13
AVK 4 FS	353 309	13
AVK 4 GD	304 270	10
AVK 4 R	304 390	10
AVK 4 RD	304 210	10
AVK 4 RT	334 270	11
AVK 4 T RD	334 180	11
AVK 4A	304 380	13
AVK 50	304 330	10
AVK 50 PV	304 330 P	14
AVK 50 T	334 190	11
AVK 6	304 140	10

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
AVK 6 T K	334 460	11
AVK 6/10 T	334 140	11
AVK 70 PV	304 190 P	14
AVK 70 RD	304 490	15
AVK 70 RD PV	304 490 P	14
AVK 95	304 340	15
AVK 95 B	304 300	15
AVK AS	498 959	32
AVK ASD	498 059	32
AVK EK 6	304 370	15
AVK PB 150	304 470	15
AVK PB 240	304 480	15
AVK PB 50	304 440	15
AVK PB 70 RD	304 450	15
AVK PB 95	304 460	15
AVK SKT	498 759	11
AVK SKTD	498 859	11
AVK Y10	304 520	14
AVK Y4	304 500	14
AVK Y6	304 510	14
AYK 10/16 2'li	395 220	41
AYK 10/16 3'lü	395 230	41
AYK 10/16 4'lü	395 240	41
AYK 10/16 5'li	395 250	41
BDK1	090 117	99
BDK1/10	090 207	99
BDK1/2	090 127	99
BDK1/3	090 137	99
BDK1/4	090 147	99
BDK1/5	090 157	99
BDK1/6	090 167	99
BDK1/7	090 177	99
BDK1/8	090 187	99
BDK1/9	090 197	99
BDK1-2	090 517	99
BDK1-2/10	090 607	99
BDK1-2/16	090 667	99
BDK1-2/2	090 527	99
BDK1-2/3	090 537	99
BDK1-2/4	090 547	99
BDK1-2/5	090 557	99
BDK1-2/6	090 567	99
BDK1-2/7	090 577	99
BDK1-2/8	090 587	99
BDK1-2/9	090 597	99
BIK 1	400 110	41
BIK 2	400 120	41
BIK 3	400 130	41
BIK 4	400 140	41
BIK 5	400 150	41

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
BK 10	525 362	42
BK 35	525 363	42
BK 4	525 361	42
BM	528 110	43
BUK 2.5 / 3	425 235	40
BUK 2.5 / 4	425 245	40
BUK 2.5 / 5	425 255	40
BUK 4 / 3	425 350	40
C1-SA	270 156	86
C1-SAP	270 157	86
C1-SVP	270 158	86
CB 144	498 270	34
CB 144 Durdurucu	499 459	34
CC 10	563 120	50
CC 13	563 040	50
CC 16	563 041	50
CC 21	563 042	50
CC 28	563 043	50
CC 34	563 044	50
CC 42	563 045	50
CC 54	563 046	50
CD5.121	610 100	110
CD5.241	610 101	110
CD5.241-L1	610 102	110
CD5.241-S1	610 103	110
CD5.242	610 104	110
CD5.243	610 105	110
CPB 6	326 809	29
CPB 6 B	326 819	29
CPR-16	270 270	86
CPS20.241	610 284	109
CPS20.361	610 298	110
CPS20.481	610 299	110
CRIMPER 6	562 113	69
CRIMPER F 10 L	562 126	69
CRIMPER F 10 R	562 125	69
CRIMPER IT 6 S	562 120	69
CRIMPER N 16 H	562 124	69
CRIMPER N 16 L	562 117	69
CRIMPER N 50 L	562 119	69
CS 16/2	470 142	37
CS 16/3	470 143	37
CS 16/4	470 144	37
CS 16/5	470 145	37
CS 2.5/10	470 109	37
CS 2.5/2	470 102	37
CS 2.5/3	470 103	37
CS 2.5/4	470 104	37
CS 2.5/5	470 105	37
CS10.241	610 112	109

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
CS10.241-S1	610 113	109
CS10.242	610 114	109
CS10.244	610 116	109
CS10.481	610 117	110
CS3.241	610 106	109
CS5.241	610 107	109
CS5.241-C1	610 108	109
CS5.241-S1	610 109	109
CS5.243	610 110	109
CS5.244	610 111	109
CT10.241	610 120	110
CT10.481	610 121	110
CT3-AC	600 100	94
CT3-AC-24	600 102	94
CT3-AC-LP	600 104	94
CT5.121	610 118	110
CT5.241	610 119	110
CTP 2.5	310 129	26
CTP 2.5 C	310 149	26
CTP 2.5 CT	337 060	26
CTP 2.5 E	310 139	26
CTP 2.5 EA	310 159	26
CTP 2.5 ET	337 050	26
CTP 2.5 FT	310 189	27
CTP 2.5 T	337 040	26
CTP 2.5-2 F	310 169	27
CTP 2.5-2 FK	310 179	27
CTP 2.5-2 T	337 070	27
CUTTER 16	562 110	69
CUTTER 32	562 122	69
ÇKP 2/10 4 mm Komple	410 110	41
ÇKP 2/10 Fiş	410 120	41
ÇKP 2/10 Soket	410 130	41
Daralan Makaron İçin Aparat	1020 050	63
DB 10/4	503 000	54
DB 10/5	505 910	54
DB 10/6	505 915	54
DB 10/6.5	505 920	54
DB 4.5/7.5	505 700	54
DB 5	505 850	54
DB 6/4	502 000	54
DG 10/10	505 430	54
DG 10/5	505 310	54
DG 10/5 T	505 380	54
DG 10/6	505 320	54
DG 10/6 T	505 390	88
DG 10/8	505 410	54
DG 6/5	505 330	54
DG 7/5	505 340	54
DM 12-S	113 120	98

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
DM 14A-S	113 141	98
DM 14K-S	113 142	98
DM 22A-S	113 221	98
DM 22K-S	113 222	98
DM 3-S	113 030	98
DM 5-A-S	113 051	98
DM 5-K-S	113 052	98
DM 6-S	113 060	98
DM 8-S	113 080	98
DPR 3110	270 600	85
DPR 3110E	270 604	85
DPR 3111	270 602	85
DPR 3120	270 601	85
DPR 3120E	270 605	85
DPR 3121	270 603	85
DY 10/6.5	505 2...	53
DY 5	505 0...	53
ECRAS 100	606 210	80
ECRAS 120	606 211	80
ECRAS 200	606 212	80
ECRAS 220	606 213	80
EKI - 0.2 mm 15°	807 060	52
EKI - 0.3 mm 15°	807 061	52
EKI - 0.4 mm 15°	807 062	52
EKI - 0.5 mm 15°	807 063	52
EKI - 0.5 mm 90°	807 067	52
EKI - 0.7 mm 15°	807 064	52
EKI - 0.7 mm 90°	807 068	52
EKI - 1.0 mm 15°	807 065	52
EKI - 1.0 mm 90°	807 069	52
EKI - M 0.4 mm 35°	807 079	52
EKI - SET 15°	807 066	52
EKO EL KALEMİ 0.5 - 0.70 mm	807 055	52
EKO EL KALEMİ APARATI (BUTON)	807 907	52
EKO EL KALEMİ APARATI (KLEMENS)	807 908	52
EMS-KLM-10	607 100	83
EMS-KLM-100	607 104	83
EMS-KLM-1000	607 107	83
EMS-KLM-25	607 101	83
EMS-KLM-250	607 105	83
EMS-KLM-50	607 102	83
EMS-KLM-500	607 106	83
EMS-KLM-75	607 103	83
EMS-OEM-1	607 120	83
EMS-OEM-10	607 122	83
EMS-OEM-100	607 126	83
EMS-OEM-1000	607 129	83
EMS-OEM-25	607 123	83
EMS-OEM-250	607 127	83
EMS-OEM-5	607 121	83

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
EMS-OEM-50	607 124	83
EMS-OEM-500	607 128	83
EMS-OEM-75	607 125	83
EMS-SRV-1	607 150	83
EMS-SRV-10	607 152	83
EMS-SRV-100	607 156	83
EMS-SRV-25	607 153	83
EMS-SRV-250	607 157	83
EMS-SRV-5	607 151	83
EMS-SRV-50	607 154	83
EMS-SRV-500	607 158	83
EMS-SRV-75	607 155	83
EMS-USR-10	607 159	83
EMS-USR-100	607 162	83
EMS-USR-25	607 160	83
EMS-USR-50	607 161	83
ETOR-2	601 403	82
ETOR-4	601 402	82
ETPS 40 - SV 27x12.5	808 064	65
ETPS 40 - SV 27x15	808 065	65
ETPS 40 - SV 35x18	808 066	65
ETPS 40 - SV 45x15	808 067	65
ETPS 40 - SV 60x30	808 068	65
ETPS 40 - SV 90x45	808 069	65
EVT-T	807 020	52
F1	270 161	86
FG-05	280 010	87
FKM 16	116 016	98
FKM 20	116 020	98
FKM 40	116 040	98
FKM 50	116 050	98
FPA 13 T3	563 181	50
FPA 16 T3	563 182	50
FPA 21 T3	563 183	50
FPA 21D-PG16	563 172	50
FPA 28 T3	563 184	50
FPA 28D-PG21	563 173	50
FPA 34 T3	563 185	50
FPA 34D-PG29	563 174	50
FPA 42 T3	563 186	50
FPA 42D-PG36	563 175	50
FPA 54D-PG48	563 176	50
FPA10-M12	563 018	49
FPA10-PG7	563 100	49
FPA13-M16	563 020	49
FPA13-M20	563 019	49
FPA13-PG9	563 030	49
FPA16-M16	563 021	49
FPA16-M20	563 022	49
FPA16-PG11	563 032	49

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
FPA16-PG13	563 033	49
FPA16-PG9	563 031	49
FPA21-M20	563 023	49
FPA21-PG13	563 034	49
FPA21-PG16	563 035	49
FPA21-PG21	563 036	49
FPA28-M25	563 024	49
FPA28-PG21	563 037	49
FPA28-PG29	563 038	49
FPA34-M32	563 025	49
FPA34-PG29	563 039	49
FPA42-M40	563 026	49
FPA42-M50	563 027	49
FPA42-PG36	563 110	49
FPA54-M50	563 028	49
FPA54-M63	563 029	49
FPA54-PG48	563 111	49
FPAL10	563 009	49
FPAL13	563 010	49
FPAL16	563 011	49
FPAL21	563 012	49
FPAL28	563 013	49
FPAL34	563 014	49
FPAL42	563 015	49
FPAL54	563 016	49
FPAS10	563 000	49
FPAS13	563 001	49
FPAS16	563 002	49
FPAS21	563 003	49
FPAS28	563 004	49
FPAS34	563 005	49
FPAS42	563 006	49
FPAS54	563 007	49
G1-A	270 136	86
G1D-SA	270 140	86
G1D-SA-L	270 141	86
G1-SA	270 130	86
G1-SAP	270 131	86
GE	496 110	34
GE	496 119	34
GE1	496 210	34
GE2	496 250	34
GE2	496 259	34
GE3	496 255	34
GE4	496 310	34
G-KON 1.5-400 V	544 001	104
G-KON 1.5-440 V	544 014	104
G-KON 1.5-525 V	544 027	104
G-KON 10-400 V	544 005	104
G-KON 10-440 V	544 018	104

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
G-KON 10-525 V	544 031	104
G-KON 12.5-400 V	544 006	104
G-KON 12.5-440 V	544 019	104
G-KON 12.5-525 V	544 032	104
G-KON 1-400 V	544 000	104
G-KON 1-440 V	544 013	104
G-KON 1-525 V	544 026	104
G-KON 15-400 V	544 007	104
G-KON 15-440 V	544 020	104
G-KON 15-525 V	544 033	104
G-KON 2.5-400 V	544 002	104
G-KON 2.5-440 V	544 015	104
G-KON 2.5-525 V	544 028	104
G-KON 20-400 V	544 008	104
G-KON 20-440 V	544 021	104
G-KON 20-525 V	544 034	104
G-KON 25-400 V	544 009	104
G-KON 25-440 V	544 022	104
G-KON 25-525 V	544 035	104
G-KON 30-400 V	544 010	104
G-KON 30-440 V	544 023	104
G-KON 30-525 V	544 036	104
G-KON 40-400 V	544 011	104
G-KON 40-440 V	544 024	104
G-KON 40-525 V	544 037	104
G-KON 50-400 V	544 012	104
G-KON 50-440 V	544 025	104
G-KON 50-525 V	544 038	104
G-KON 5-400 V	544 003	104
G-KON 5-440 V	544 016	104
G-KON 5-525 V	544 029	104
G-KON 7.5-400 V	544 004	104
G-KON 7.5-440 V	544 017	104
G-KON 7.5-525 V	544 030	104
G-KON MONOFAZE 0.5 KVAR 230 V	544 039	104
G-KON MONOFAZE 0.55/1.67 KVAR 230/400 V	544 043	104
G-KON MONOFAZE 0.83/2.50 KVAR 230/400 V	544 044	104
G-KON MONOFAZE 1.0 KVAR 230 V	544 040	104
G-KON MONOFAZE 1.37/4.17 KVAR 230/400 V	544 045	104
G-KON MONOFAZE 1.5 KVAR 230 V	544 041	104
G-KON MONOFAZE 2.5 KVAR 230 V	544 042	104
HSL - 02 - Y	579 010	63
HSL - 03 - Y	579 011	63
HSL - 06 - Y	579 013	63
HSL - 10 - Y	579 014	63
HSL - 4.5 - Y	579 012	63
IBK 10	525 372	42
IBK 10	525 382	43
IBK 35	525 373	42
IBK 35	525 383	43

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
IBK 4	525 371	42
IBK 4	525 381	43
IKT 1	561 010	69
IKT 2	561 020	69
IKT 3	561 030	69
IKT 4	561 040	69
IKT 5	561 050	69
IKT 6	561 060	69
IP 1	498 120	39
IP 1S	498 110	39
IP 2	498 140	39
IP 2S	498 130	39
IP 2T	498 150	39
IP 3	498 145	39
IP 3S	498 143	39
IP 4	498 170	39
IP 4S	498 160	39
IP 5	498 240	39
IP 5S	498 250	39
IZUK 10/10	476 409	37
IZUK 10/2	476 402	37
IZUK 10/3	476 403	37
IZUK 10/4	476 404	37
IZUK 10/6	476 406	37
IZUK 10W/10	476 509	37
IZUK 10W/2	476 502	37
IZUK 10W/3	476 503	37
IZUK 10W/4	476 504	37
IZUK 10W/6	476 506	37
IZUK 6/10	476 309	37
IZUK 6/2	476 302	37
IZUK 6/3	476 303	37
IZUK 6/4	476 304	37
IZUK 6/6	476 306	37
İKFD - 1288	595 010	75
İKFD - 1288	595 010E	73
İKFD - 1488	595 011	75
İKFD - 1488	595 011E	73
İKFD - 1638	595 012	75
İKFD - 1638	595 012E	73
İKFD - 2488	595 020	75
İKFD - 2488	595 020E	73
İKFD - 2638	595 021	75
İKFD - 2638	595 021E	73
İKFD - 5638	595 030	75
İKFD - 5638	595 030E	73
İKY 0.50/8	570 010	73
İKY 0.50/8	570 010E	71
İKY 0.75/8	570 020	73
İKY 0.75/8	570 020E	71

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
İKY 1.0/8	570 030	73
İKY 1.0/8	570 030E	71
İKY 1.5/8	570 040	73
İKY 1.5/8	570 040E	71
İKY 10/12	570 080	73
İKY 10/12	570 080E	71
İKY 16/12	570 090	73
İKY 16/12	570 090E	71
İKY 2.5/8	570 050	73
İKY 2.5/8	570 050E	71
İKY 25/16	570 100	73
İKY 25/16	570 100E	71
İKY 2x0.5/8	572 010	74
İKY 2x0.5/8	572 010E	71
İKY 2x0.75/8	572 020	74
İKY 2x0.75/8	572 020E	71
İKY 2x1.5/8	572 040	74
İKY 2x1.5/8	572 040E	71
İKY 2x1/8	572 030	74
İKY 2x1/8	572 030E	71
İKY 2x10/14	572 080	74
İKY 2x10/14	572 080E	71
İKY 2x16/14	572 090	74
İKY 2x16/14	572 090E	71
İKY 2x2.5/10	572 050	74
İKY 2x2.5/10	572 050E	71
İKY 2x4/12	572 060	74
İKY 2x4/12	572 060E	71
İKY 2x6/14	572 070	74
İKY 2x6/14	572 070E	71
İKY 35/16	570 110	73
İKY 35/16	570 110E	71
İKY 4.0/9	570 060	73
İKY 4.0/9	570 060E	71
İKY 50/20	570 120	73
İKY 50/20	570 120E	71
İKY 6.0/12	570 070	73
İKY 6.0/12	570 070E	71
İTK 28 (Ø 4)	492 010	39
İTK 32 (Ø 4)	492 020	39
İTK 35 (Ø 4)	492 030	39
K 1	510 110	43
K 2	510 120	43
K 3	510 130	43
KBE 1	520 110	62
KBE 2	520 120	62
KBE 3	508 080	62
KBEP 209 W	508 070	62
KBEP 209 Y	508 071	62
KBEP 2712 W	508 090	62

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KCT100-1200	701 480	106
KCT100-1250	701 490	106
KCT100-1500	701 500	106
KCT100-1600	701 510	106
KCT100-2000	701 520	106
KCT100D-1000	701 540	107
KCT100D-1200	701 550	107
KCT100D-1250	701 560	107
KCT100D-1500	701 570	107
KCT100D-1600	701 580	107
KCT100D-2000	701 590	107
KCT100D-2500	701 600	107
KCT100D-3000	701 610	107
KCT100D-4000	701 620	107
KCT125-2500	701 670	106
KCT125-3000	701 680	106
KCT125-4000	701 690	106
KCT125-5000	701 700	106
KCT25B-100	701 090	106
KCT25B-125	701 100	106
KCT25B-150	701 110	106
KCT25B-20	701 010	106
KCT25B-25	701 020	106
KCT25B-30	701 030	106
KCT25B-40	701 040	106
KCT25B-50	701 050	106
KCT25B-60	701 060	106
KCT25B-75	701 070	106
KCT25B-80	701 080	106
KCT30-150	701 150	106
KCT30-200	701 160	106
KCT30-250	701 170	106
KCT30-300	701 180	106
KCT30SL-100	701 710	106
KCT30SL-125	701 720	106
KCT30SL-150	701 730	107
KCT30SL-200	701 740	107
KCT30SL-250	701 750	107
KCT30SL-300	701 760	107
KCT30SL-400	701 770	107
KCT30SL-500	701 780	107
KCT30SL-600	701 790	107
KCT40-400	701 240	106
KCT40-500	701 250	106
KCT40-600	701 260	106
KCT60-1000	701 340	106
KCT60-750	701 320	106
KCT60-800	701 330	106
KCT60D-1000	701 420	107
KCT60D-1200	701 430	107

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KCT60D-1250	701 440	107
KCT60D-1500	701 450	107
KCT60D-1600	701 460	107
KCT60D-600	701 390	107
KCT60D-750	701 400	107
KCT60D-800	701 410	107
KCT-SC-100	701 860	107
KCT-SC-150	701 890	107
KCT-SC-200	701 900	107
KCT-SC-250	701 870	107
KCT-SC-300	701 910	107
KCT-SC-400	701 920	107
KCT-SC-500	701 930	107
KCT-SC-600	701 940	107
KCT-SC-75	701 950	107
KÇK - 301	591 010	74
KÇK - 301	591 010E	72
KÇK - 351	591 011	74
KÇK - 351	591 011E	72
KÇK - 352	591 021	74
KÇK - 352	591 021E	72
KÇK - 401	591 012	74
KÇK - 401	591 012E	72
KÇK - 402	591 022	74
KÇK - 402	591 022E	72
KÇK - 406	591 030	74
KÇK - 406	591 030E	72
KÇK - 501	591 013	74
KÇK - 501	591 013E	72
KÇK - 502	591 023	74
KÇK - 502	591 023E	72
KÇK - 506	591 031	74
KÇK - 506	591 031E	72
KÇK - 601	591 014	74
KÇK - 601	591 014E	72
KÇK - 602	591 024	74
KÇK - 602	591 024E	72
KÇK - 606	591 032	74
KÇK - 606	591 032E	72
KD 3	495 049	33
KD 4	495 059	33
KD 5	495 069	33
KD 6	495 099	33
KD 6 A	495 109	33
KD 6 T	195 209	33
KD 7	495 219	33
KE1	517 0..	61
KE2	518 0..	61
KE3	519 0..	61
KFD - 1288	593 010	75

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KFD - 1288	593 010E	72
KFD - 1488	593 011	75
KFD - 1488	593 011E	72
KFD - 1638	593 012	75
KFD - 1638	593 012E	72
KFD - 2488	593 020	75
KFD - 2488	593 020E	72
KFD - 2638	593 021	75
KFD - 2638	593 021E	72
KFD - 5638	593 030	75
KFD - 5638	593 030E	72
KFE - 1288	594 010	75
KFE - 1288	594 010E	72
KFE - 1488	594 011	75
KFE - 1488	594 011E	72
KFE - 1638	594 012	75
KFE - 1638	594 012E	72
KFE - 2438	594 020	75
KFE - 2488	594 020E	72
KFE - 2638	594 021	75
KFE - 2638	594 021E	72
KFE - 5638	594 030	75
KFE - 5638	594 030E	72
KFT - 1040	599 010	75
KFT - 1040	599 010E	73
KFT - 2050	599 020	75
KFT - 2050	599 020E	73
KFT - 5050	599 030	75
KFT - 5050	599 030E	73
KG1	515 0..	61
KG2	516 0..	61
KGK 1	529 110	44
KIK 1/1.5	592 010	75
KIK 1/1.5	592 010E	72
KIK 1/2.5	592 020	75
KIK 1/2.5	592 020E	72
KIK 6	592 030	75
KIK 6	592 030E	72
KIP 10 W	508 001	62
KIP 10 Y	508 002	62
KIP 15 W	508 003	62
KIP 15 Y	508 004	62
KIP 18 W	508 012	62
KIP 18 Y	508 013	62
KIP 23 W	508 005	62
KIP 23 Y	508 006	62
KIP 30 W	508 008	62
KIP 30 Y	508 009	62
KK 1	561 110	69
KK 2	561 120	69

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KKB	553 405	47
KKB 150	466 110	15
KKB 240	466 120	15
KKB 95	466 100	15
KKC 1001	551 036	46
KKC 1001	551 036 WS	46
KKC 1006	551 021	46
KKC 1006	551 021 WS	46
KKC 1008	551 022	46
KKC 1008	551 022 WS	46
KKC 1201	551 025	46
KKC 1201	551 025 WS	46
KKC 1206	551 023	46
KKC 1206	551 023 WS	46
KKC 1208	551 024	46
KKC 1208	551 024 WS	46
KKC 1501	551 040	46
KKC 1501	551 040 WS	46
KKC 1518	551 060	46
KKC 1518	551 060 YP	46
KKC 1530	551 070	46
KKC 1530	551 070 YP	46
KKC 1540	551 080	46
KKC 1540	551 080 YP	46
KKC 1560	551 090	46
KKC 1560	551 090 YP	46
KKC 2510	551 031	46
KKC 2530	551 010	46
KKC 2540	551 011	46
KKC 2560	551 012	46
KKC 2580	551 030	46
KKC 4010	551 032	46
KKC 4010	551 032 WS	46
KKC 4040	551 013	46
KKC 4060	551 014	46
KKC 4060	551 014 WS	46
KKC 4080	551 015	46
KKC 4080	551 015 WS	46
KKC 6010	551 033	46
KKC 6010	551 033 WS	46
KKC 6040	551 016	46
KKC 6060	551 017	46
KKC 6060	551 017 WS	46
KKC 6080	551 018	46
KKC 6080	551 018 WS	46
KKC 8010	551 035	46
KKC 8010	551 035 WS	46
KKC 8040	551 034	46
KKC 8060	551 019	46
KKC 8060	551 019 WS	46

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KKC 8080	551 020	46
KKC 8080	551 020 WS	46
KKK 100	551 054	47
KKK 120	551 055	47
KKK 15	551 049	47
KKK 150	551 056	47
KKK 25	551 050	47
KKK 40	551 051	47
KKK 60	551 052	47
KKK 80	551 053	47
KKM	553 415	47
KKMR	553 230	47
KKS 10/1.5-2.5	506 710	62
KKS 10/16-25	506 725	62
KKS 10/2.5-4	506 715	62
KKS 10/6-10	506 720	62
KKS 15/1.5-2.5	506 711	62
KKS 15/16-25	506 726	62
KKS 15/2.5-4	506 716	62
KKS 15/6-10	506 721	62
KKS 18/1.5-2.5	506 714	62
KKS 18/16-25	506 729	62
KKS 18/2.5-4	506 719	62
KKS 18/6-10	506 724	62
KKS 23/1.5-2.5	506 712	62
KKS 23/16-25	506 727	62
KKS 23/2.5-4	506 717	62
KKS 23/6-10	506 722	62
KKS 30/1.5-2.5	506 713	62
KKS 30/16-25	506 728	62
KKS 30/2.5-4	506 718	62
KKS 30/6-10	506 723	62
KKT 1001	553 465	47
KKT 1006	553 395	47
KKT 1008	553 455	47
KKT 1201	553 485	47
KKT 1206	553 425	47
KKT 1208	553 475	47
KKT 4040	553 315	47
KKT 4060	553 325	47
KKT 4060	553 355	47
KKT 4080	553 345	47
KKT 6010	553 375	47
KKT 6060	553 365	47
KKT 6080	553 335	47
KKT 8010	553 445	47
KKT 8060	553 385	47
KKT 8080	553 435	47
KLEA 110P	606 180	79
KLEA 220P	606 160	79

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KLEA 320-D	606 130	79
KLEA 320P	606 100	79
KLEA 322P	606 102	79
KLEA 322P-TEİAŞ	606 110	79
KLEA 324P	606 103	79
KLEA 370-D	606 131	79
KLEA 370P	606 101	79
Klemark Ribon	1020010	53
Klemark Ribon	1020011	53
Klemark Ribon	1020012	53
KLM - 300x200 mm S/B SA	808200	67
KLM - 300x200 mm W/B SA	808201	67
KLM - ALU 30x15 S RND SL	808100	67
KLM - ALU 30x15 S RND SL	808101	67
KLM - ALU 40x15 S SL RND	808108	67
KLM - ALU RE D:25 S SLM	808 102	67
KLM - PLY2-200 W/B	808 250	67
KLM - PLY2-202 W/R	808 251	67
KLM - PLY2-210 B/W	808 256	67
KLM - PLY2-234 Y/R	808 252	67
KLM - PLY2-235 Y/B	808 253	67
KLM - PLY2-236 SY/B	808 254	67
KLM - PLY2-248 R/W	808 259	67
KLM - PLY2-277 0/W	808 255	67
KLM - PLY2-281 GS/B	808 257	67
KLM - PLY2-282 GGL/B	808 258	67
KLM-120 x 35 S/B SA	808 051	66
KLM-14 x 45 S/B SA	808 003	66
KLM-17 x 9 S/B RND SA	808 007	66
KLM-17 x 9 W/B RND SA	808 008	66
KLM-17 x 9 Y/B SA	808 006	66
KLM-18 x 9 S/B RND SA	808 009	66
KLM-18 x 9 W/B RND SA	808 010	66
KLM-19 x 45 G/B RND SA	808 012	66
KLM-19 x 45 S/B RND SA	808 011	66
KLM-19 x 45 W/B RND SA	808 013	66
KLM-22 x 22 G/B RND SA	808 015	66
KLM-22 x 22 S/B RND SA	808 014	66
KLM-22 x 22 W/B RND SA	808 016	66
KLM-25 x 60 W/B RND SA	808 017	66
KLM-27 x 12 W/B SA	808 018	66
KLM-27 x 12.5 G/B RND SA	808 023	66
KLM-27 x 12.5 S/B RND SA	808 021	66
KLM-27 x 12.5 S/B SA	808 022	66
KLM-27 x 12.5 S/B SA BRS. RND SA	808 020	66
KLM-27 x 12.5 W/B RND SA	808 025	66
KLM-27 x 12.5 W/B SA	808 026	66
KLM-27 x 18 G/B RND SA	808 033	66
KLM-27 x 18 G/B SA	808 034	66
KLM-27 x 18 R/W SA	808 028	66

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	808 029	66
KLM-27 x 18 S/B RND SA	808 030	66
KLM-27 x 18 S/B RND SL	808 031	66
KLM-27 x 18 S/B SA	808 032	66
KLM-27 x 18 W/B RND SA	808 035	66
KLM-27 x 18 W/B SA	808 036	66
KLM-27 x 18 Y/B SA	808 027	66
KLM-27 x 27 S/B RND SA	808 037	66
KLM-27 x 27 W/B RND SA	808 038	66
KLM-30 x 15 S/B SA	808 040	66
KLM-30 x 15 W/B RND SA 2x3 mm	808 041	66
KLM-30 x 15 W/B SA	808 042	66
KLM-35 x 20 W/B SA	808 044	66
KLM-35 x 20 W/B SL	808 043	66
KLM-70 x 35 G/B RND SA	808 047	66
KLM-70 x 35 S/B RND SA	808 046	66
KLM-70 x 35 S/B SL 2x2.6 mm	808 045	66
KLM-70 x 35 W/B RND SA 2x3 mm	808 048	66
KLM-95 x 45 S/B SA	808 049	66
KLM-95 x 45 W/B SA	808 050	66
KLM-PS Basic Set	807 007	52
KLM-PS Engraver Set	807 011	52
KL-TTP 345	1020 000	53
KME - 251	597 010	75
KME - 251	597 010E	73
KME - 252	597 020	75
KME - 252	597 020E	73
KME - 256	597 030	75
KME - 256	597 030E	73
KMK 1002	553 220	47
KMT - 1040	598 010	75
KMT - 1040	598 010E	73
KMT - 2050	598 020	75
KMT - 2050	598 020E	73
KMT - 5050	598 030	75
KMT - 5050	598 030E	73
KOIP SM W	508 051	54, 64
KOIP TT W	508 057	64
Koruma Kapağı	498 190	34
Koruma Kapağı (WGO 5 için)	498 260	31
KPB - 1638	596 010	75
KPB - 1638	596 010E	73
KPB - 2638	596 020	75
KPB - 2638	596 020E	73
KPB - 5638	596 030	75
KPB - 5638	596 030E	73
KPR 10'lu Köprü	470 119	87
KPR 2'li Köprü	470 112	87
KPR 3'lü Köprü	470 113	87
KPR 4'lü Köprü	470 114	87

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KPR 5'li Köprü	470 115	87
KPR Nihayet Plakası	450 389	87
KPR-CIE-115VAC/DC-1C	271 550	87
KPR-CIE-115V-DC-1C	271 554	87
KPR-CIE-12VAC/DC-1C	271 510	87
KPR-CIE-12VDC-1C	271 514	87
KPR-CIE-230VAC/DC-1C	271 560	87
KPR-CIE-230V-DC-1C	271 562	87
KPR-CIE-24VAC/DC-1C	271 520	87
KPR-CIE-24VDC-1C	271 524	87
KPR-CIE-48VAC/DC-1C	271 530	87
KPR-CIE-48VDC-1C	271 534	87
KPR-CIE-60VAC/DC-1C	271 540	87
KPR-CIE-60VDC-1C	271 544	87
KPR-CIE-6VDC-1C	271 504	87
KPR-CIF-115VAC/DC-1C	271 556	87
KPR-CIF-230VAC/DC-1C	271 566	87
KPR-CIF-230V-DC-1C	271 568	87
KPR-SCE-115VAC/DC	270 840	88
KPR-SCE-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 841	88
KPR-SCE-115V-DC-1C	270 844	88
KPR-SCE-115VDC-1C (Röle Soketi)	270 845	88
KPR-SCE-12VAC/DC-1C	270 800	88
KPR-SCE-12VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 801	88
KPR-SCE-12V-DC-1C	270 804	88
KPR-SCE-12VDC-1C (Röle Soketi)	270 805	88
KPR-SCE-230VAC/DC	270 850	88
KPR-SCE-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 851	88
KPR-SCE-230VAC-1C	270 852	88
KPR-SCE-230VAC-1C (Röle Soketi)	270 853	88
KPR-SCE-24VAC/DC	270 810	88
KPR-SCE-24VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 811	88
KPR-SCE-24V-DC-1C	270 814	88
KPR-SCE-24VDC-1C (Röle Soketi)	270 815	88
KPR-SCE-48VAC/DC-1C	270 820	88
KPR-SCE-48VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 821	88
KPR-SCE-48V-DC-1C	270 824	88
KPR-SCE-48VDC-1C (Röle Soketi)	270 825	88
KPR-SCE-60VAC/DC-1C	270 830	88
KPR-SCE-60VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 831	88
KPR-SCE-60V-DC-1C	270 834	88
KPR-SCE-60VDC-1C (Röle Soketi)	270 835	88
KPR-SCE-6V-DC-1C	270 794	88
KPR-SCE-6VDC-1C (Röle Soketi)	270 795	88
KPR-SCF-115VAC/DC-1C	270 846	88
KPR-SCF-115VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 847	88
KPR-SCF-230VAC/DC-1C	270 856	88
KPR-SCF-230VAC/DC-1C (Röle Soketi)	270 857	88
KPR-SCF-230VAC-1C	270 858	88
KPR-SCF-230VAC-1C (Röle Soketi)	270 859	88

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KPR-SWE-12VAC/DC-2C	272 520	89
KPR-SWE-12VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 521	89
KPR-SWE-12VDC-2C	272 524	89
KPR-SWE-230VAC/DC-2C	272 620	89
KPR-SWE-230VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 621	89
KPR-SWE-230VAC-2C	272 622	89
KPR-SWE-230VAC-2C (Röle Soketli)	272 623	89
KPR-SWE-24VAC/DC-2C	272 540	89
KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 525	89
KPR-SWE-24VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 541	89
KPR-SWE-24VDC-2C	272 544	89
KPR-SWE-24VDC-2C (Röle Soketli)	272 545	89
KPR-SWE-48VAC/DC-2C	272 560	89
KPR-SWE-48VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 561	89
KPR-SWE-48VDC-2C	272 564	89
KPR-SWE-48VDC-2C (Röle Soketli)	272 565	89
KPR-SWE-60VAC/DC-2C	272 580	89
KPR-SWE-60VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 581	89
KPR-SWE-60VDC-2C	272 584	89
KPR-SWE-60VDC-2C (Röle Soketli)	272 585	89
KPR-SWE-6VDC-2C 2VDC	272 504	89
KPR-SWE-6VDC-2C 6VDC (Röle Soketli)	272 505	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C	272 600	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C	272 604	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C	272 606	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 601	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 605	89
KPR-SWF-115VAC/DC-2C (Röle Soketli)	272 607	89
KPR-SWF-230VAC/VDC-2C	272 626	89
KPR-SWF-230VAC/VDC-2C (Röle Soketli)	272 627	89
KPR-SWF-230VAC-2C	272 628	89
KPR-SWF-230VAC-2C (Röle Soketli)	272 629	89
KR 1	510 500	43
KT 1	560 010	69
KT 2	560 020	69
KT 3	560 030	69
KT 4	560 040	69
KT 5	560 050	69
KT 6	560 060	69
KUB 1	525 100	43
KUB 2	525 200	43
KUB 3	525 300	43
KUB 3	525 350	43
KUB 4	525 310	43
KUB 4	525 320	43
KY 0.50/10	571 010	74
KY 0.50/10	571 010E	71
KY 0.75/10	571 020	74
KY 0.75/10	571 020E	71
KY 1.0/10	571 030	74

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
KY 1.0/10	571 030E	71
KY 1.5/10	571 040	74
KY 1.5/10	571 040E	71
KY 10/12	571 080	74
KY 10/12	571 080E	71
KY 16/12	571 090	74
KY 16/12	571 090E	71
KY 2.5/12	571 050	74
KY 2.5/12	571 050E	71
KY 4/12	571 060	74
KY 4/12	571 060E	71
KY 6/12	571 070	74
KY 6/12	571 070E	71
KYK - 1002	590 025	74
KYK - 1002	590 025E	72
KYK - 1006	590 034	74
KYK - 1006	590 034E	72
KYK - 1206	590 035	74
KYK - 1206	590 035E	72
KYK - 301	590 010	74
KYK - 301	590 010E	72
KYK - 302	590 020	74
KYK - 302	590 020E	72
KYK - 351	590 011	74
KYK - 351	590 011E	72
KYK - 401	590 012	74
KYK - 401	590 012E	72
KYK - 402	590 021	74
KYK - 402	590 021E	72
KYK - 406	590 030	74
KYK - 406	590 030E	72
KYK - 501	590 013	74
KYK - 501	590 013E	72
KYK - 502	590 022	74
KYK - 502	590 022E	72
KYK - 506	590 031	74
KYK - 506	590 031E	72
KYK - 601	590 014	74
KYK - 601	590 014E	72
KYK - 602	590 023	74
KYK - 602	590 023E	72
KYK - 606	590 032	74
KYK - 606	590 032E	72
KYK - 801	590 015	74
KYK - 801	590 015E	72
KYK - 802	590 024	74
KYK - 802	590 024E	72
KYK - 806	590 033	74
KYK - 806	590 033E	72
LC3	270 001	87

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
LC3-T	270 002	87
LSK-4	583 041	101
LSK-4	583 042	101
LSK-4	583 043	101
LSK-4	583 045	101
LSK-6	583 061	101
LSK-6	583 062	101
LSK-6	583 063	101
LSK-6	583 065	101
LSK-9	583 091	101
LSK-9	583 092	101
LSK-9	583 093	101
LSK-9	583 095	101
LSL-03 SV	808 434	66
LSL-03 W	808 433	66
LSL-03 YL	808 435	66
LSL-05 SV	808 437	66
LSL-05 W	808 436	66
LSL-05 YL	808 438	66
LSL-08 SV	808 440	66
LSL-08 W	808 439	66
LSL-08 YL	808 441	66
LTM 11 A-S	114 111	98
LTM 2-S	114 020	98
LTM 4-S	114 040	98
LTM 6-S	114 060	98
LTM 7 A-S	114 071	98
M1-A	270 134	86
M1D-S	270 142	86
M1D-SA	270 144	86
M1-SA	270 132	86
M1-SAP	270 133	86
M1-SP	270 135	86
ME 1-1	496 12A	34
ME 1-2	496 13A	34
ME 2-2	496 14A	34
ME 3	496 300	34
MEASTRO - R	270 720	85
MEASTRO 110	270 700	85
MEASTRO 120	270 701	85
MEASTRO 121	270 702	85
MEASTRO 221	270 703	85
MEASTRO 321	270 704	85
MGE 1	496 260	34
ML100.100	610 213	109
ML100.102	610 214	109
ML100.105	610 215	109
ML100.109	610 216	109
ML100.200	610 217	109
ML15.051	610 192	109

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
ML15.121	610 193	109
ML15.241	610 194	109
ML30.101	610 196	109
ML30.102	610 197	109
ML30.106	610 198	109
ML30.241	610 199	109
ML50.100	610 200	109
ML50.101	610 201	109
ML50.102	610 202	109
ML50.105	610 203	109
ML50.109	610 204	109
ML50.111	610 205	109
ML60.121	610 206	109
ML60.122	610 207	109
ML60.241	610 208	109
ML60.242	610 209	109
ML70.100	610 210	109
ML90.200	610 211	109
ML95.100	610 212	109
MLY02.100	610 218	109
MLY10.241	610 219	109
MR 15 - 15 x 5.5	500 610	39
MR 15 - 15 x 5.5	500 611	39
MR 15 - 15 x 5.5	500 612	39
MR 15 - 15 x 5.5	500 613	39
MR 32 - 32	500 101	39
MR 35 - 35 x 15	500 606	39
MR 35 - 35 x 15	500 607	39
MR 35 - 35 x 15	500 608	39
MR 35 - 35 x 15	500 609	39
MR 35 - 35 x 7.5	500 601	39
MR 35 - 35 x 7.5	500 602	39
MR 35 - 35 x 7.5	500 603	39
MR 35 - 35 x 7.5	500 604	39
MR 35 - 35 x 7.5	500 605	39
MSB 1 A	359 003	14, 20
MSB 10 A	359 009	14, 20
MSB 2 A	359 004	14, 20
MSB 2.5 A	359 005	14, 20
MSB 3.15 A	359 006	14, 20
MSB 4 A	359 007	14, 20
MSB 5A	359 011	14, 20
MSB 6.3 A	359 008	14, 20
Mühürleme Pimi	498 187	33
MVK 2.5	304 429	14
MVK 2.5 T	334 420	14
MVK 4	304 439	14
MVK 4 T	334 430	14
MYK 2.5	306 429	25
MYK 2.5 C	306 479	25

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
MYK 2.5 T	336 420	25
MYKR 2.5	306 509	25
MYKR 2.5 C	306 499	25
MYPK - MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	495 079	32
MYPK - MYSK Serisi için Vidalı Durdurucu	495 089	32
MYPK 2.5	306 439	25
MYPK 2.5 C	306 489	25
MYSK 2.5	306 449	25
NPP ASK 2	450 049	32
NPP ASK 3	450 059	32
NPP AVK 16	444 160	30
NPP AVK 16 RD	444 170	30
NPP AVK 2.5 CC / EA / F / CF	444 139	30
NPP AVK 2.5-10 / RD	444 120	30
NPP AVK 25 RD	450 250	30
NPP AVK 4 CC / CCA / CEA	450 349	30
NPP AVK 4 FS	450 209	30
NPP AVK 4 GD	444 149	30
NPP AVK 4A / 4R	450 330	30
NPP AVK Y10	450 260	30
NPP AVK Y4 / Y6	450 300	30
NPP AYK	450 090	32
NPP CPB 6	450 289	32
NPP CPB 6 B	450 299	32
NPP CTP 2.5 C	451 099	32
NPP CTP 2.5 E	451 089	32
NPP CTP 2.5 EA	451 109	32
NPP MVK 2.5-4	444 429	32
NPP MYK 1	446 429	32
NPP MYK 2	446 439	32
NPP PB 2.5 / NM	451 029	32
NPP PB 25 / NM	451 039	32
NPP PB 6 / NM / 6K / NM	451 019	32
NPP PCY	450 199	32
NPP PEK 16 - 35	445 170	33
NPP PEK 2.5 K	445 110	33
NPP PEK 2.5 T / 4 T	445 153	33
NPP PEK 2.5-10	445 150	33
NPP PIK 10 N	449 039	32
NPP PIK 4 FS	449 029	32
NPP PIK 4 N / 2.5 N	449 012 T	32
NPP PIK 4 N / 2.5 N	449 019	32
NPP PUK 2 T	450 149	32
NPP PUK 3	450 139	32
NPP PUK 3 S	450 169	32
NPP PUK 3 T	450 159	32
NPP PYK 1.5 - 2.5	446 449	31
NPP PYK 1.5 C	446 659	31
NPP PYK 1.5 E	446 649	31
NPP PYK 1.5 M	446 639	31

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
NPP PYK 1.5 T - 2.5 T	446 442 T	31
NPP PYK 10	446 479	31
NPP PYK 10 T	446 472 T	31
NPP PYK 16	450 419	31
NPP PYK 16 T	446 412 T	31
NPP PYK 2.5 - 2F	446 519	31
NPP PYK 2.5 - 2FT / 2.5 - 3F	446 529	31
NPP PYK 2.5 - 3FT	446 539	31
NPP PYK 2.5 - M2F	450 439	31
NPP PYK 2.5 - M2FT	450 429	31
NPP PYK 2.5 A	446 509	31
NPP PYK 2.5 C	446 499	31
NPP PYK 2.5 CCA	446 549	31
NPP PYK 2.5 E	446 619	31
NPP PYK 2.5 EA	446 629	31
NPP PYK 3 S	446 609	31
NPP PYK 4	446 459	31
NPP PYK 4 - 2 F	446 669	31
NPP PYK 4 C	446 679	31
NPP PYK 4 E	446 552 T	31
NPP PYK 4 E	446 559	31
NPP PYK 4 T	446 452 T	31
NPP PYK 6	446 469	31
NPP PYK 6 C	446 699	31
NPP PYK 6 E	446 689	31
NPP PYK 6 T	446 462 T	31
NPP PYKM 1 - PYKMR 2.5	446 589	32
NPP PYKM 2 - PYKMR 2.5	446 599	32
NPP SCPT 2.5	451 119	32
NPP SRD-CTP 2.5-2F	451 079	32
NPP SRD-CTP-PYP 2.5	451 059	32
NPP WGO 1 - WGO 2 - WGL	450 109	32
NPP WGO 2 IR	450 249	32
NPP WGO 2 N	450 239	32
NPP WGO 3	450 229	32
NPP WGO 5	450 359	31
NPP WGO PB(D) 6 / NM	451 009	32
NPP WGO Y6 / YD6	450 279	32
NPP YBK 10	446 359	31
NPP YBK 10 T	446 352 T	31
NPP YBK 2.5	446 329	31
NPP YBK 2.5 A	450 219	31
NPP YBK 2.5 C	446 279	31
NPP YBK 2.5 CT	446 273	31
NPP YBK 2.5 E	446 219	31
NPP YBK 2.5 T	446 322 T	31
NPP YBK 2.5-2 F / FT	446 299	31
NPP YBK 2.5-3 F	446 249	31
NPP YBK 2.5-3 FT	446 259	31
NPP YBK 2.5-3 S	446 289	31

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
NPP YBK 4	446 339	31
NPP YBK 4 T	446 332 T	31
NPP YBK 4-2F	446 269	31
NPP YBK 6	446 349	31
NPP YBK 6 T	446 342 T	31
NPP YBK S / I	450 069	32
NPP/BDK1	091 017	99
NPP/BDK1-2	091 037	99
NTSFP-LX-10	608 313	118
NTSFP-LX-40	608 314	118
NTSFP-LX-70	608 315	118
NTSFP-SX	608 312	118
OPK-EKI	112 010N	96
OPK-EKI	112 110N	96
OPK-EKI	112 220N	96
OPK-EKI	112 320N	96
OPK-EKI	112 420N	96
OPK-EKI	112 520N	96
OPK-EKI	112 620N	96
OPK-EKI	112 710N	96
OPK-EKI	112 720N	96
OPK-EKI	112 730N	96
OYE-01 Y	808 416	65
OYE-02 Y	808 418	65
OYE-03 Y	808 415	65
OYE-04 Y	808 417	65
OYE-05 Y	808 414	65
OYE-06 Y	808 413	65
OYE-07 Y	808 412	65
P1-A	270 150	86
P1-P	270 151	86
P1-S	270 152	86
P1-SA	270 154	86
P1-SAP	270 155	86
P1-SP	270 153	86
PAP KK	670 500	44
PAP LT	670 200	44
PAP LU	670 400	44
PAP T	670 100	44
PAP U	670 300	44
PB/NM 2.5	308 029	29
PB/NM 2.5 K	308 039	29
PB/NM 2.5 T	337 010	29
PB/NM 25 M5	308 049	29
PB/NM 25 M6	308 059	29
PB/NM 6	308 009	29
PB/NM 6 K	308 019	29
PB/NM 6 T	337 000	29
PBIP 2715 G	508 801	64
PBIP 2715 W	508 800	64

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
PBIP 2715 Y	508 802	64
PBIP 5015 G	508 804	64
PBIP 5015 W	508 803	64
PBIP 5015 Y	508 805	64
PBIP 6715 G	508 807	64
PBIP 6715 W	508 806	64
PBIP 6715 Y	508 808	64
PBKP 2715	508 813	64
PBKP 5015	508 814	64
PBKP 6715	508 815	64
PCT 2	095 022	99
PCT 3	095 032	99
PCY 2.5	364 019	29
PCY 2.5 E	364 059	29
PCY 2.5 EL 110 V DC	364 073	29
PCY 2.5 EL 220 V DC	364 075	29
PCY 2.5 EL 24 V DC	364 069	29
PCY 2.5 LD 110 V DC	364 033	29
PCY 2.5 LD 220 V DC	364 035	29
PCY 2.5 LD 24 V DC	364 029	29
PCY 2.5 N	364 080	29
PCY IT Bej	423 090	29
PCY IT Gri	423 097	29
PCY IT Mavi	423 091	29
PCY IT Turuncu	423 099	29
PCY NS	525 400	29
PEK 10	305 150	14
PEK 16	305 160	14
PEK 2.5	305 120	14
PEK 2.5 K	305 110	14
PEK 2.5 T	338 123	14
PEK 35	305 170	14
PEK 35 I	305 180	14
PEK 4	305 130	14
PEK 4 T	338 133	14
PEK 6	305 140	14
PG11-N	563 082	50
PG13-N	563 083	50
PG16-N	563 084	50
PG21-N	563 085	50
PG29-N	563 086	50
PG36-N	563 087	50
PG42-N	563 088	50
PG48-N	563 089	50
PG9-N	563 081	50
PH1-20L	270 050	87
PIC 120.241 C	610 290	112
PIC 120.242 C	610 289	112
PIC 240.241 C	610 291	112
PIC 240.241 D	610 303	112

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
PIC 240.241 D	610 304	112
PIK 10 N	319 909	12
PIK 2.5 N	317 109	11
PIK 2.5 RD	325 249	11
PIK 2.5 ND A	317 219	11
PIK 2.5 ND B	317 229	11
PIK 2.5 NK	317 129	11
PIK 2.5 NLD 110 V AC	317 619	11
PIK 2.5 NLD 110 V DC	317 629	11
PIK 2.5 NLD 220 V AC	317 719	11
PIK 2.5 NLD 220 V DC	317 729	11
PIK 2.5 NLD 24 V AC	317 319	11
PIK 2.5 NLD 24 V DC	317 329	11
PIK 2.5 NLD 48 V AC	317 419	11
PIK 2.5 NLD 48 V DC	317 429	11
PIK 2.5 NT	336 560	12
PIK 4 FS	319 809	11
PIK 4 N	319 109	11
PIK 4 RD	325 349	11
PIK 4 ND A	319 219	11
PIK 4 ND B	319 229	11
PIK 4 NK	319 129	11
PIK 4 NLD 110 V AC	319 619	11
PIK 4 NLD 110 V DC	319 629	11
PIK 4 NLD 220 V AC	319 719	11
PIK 4 NLD 220 V DC	319 729	11
PIK 4 NLD 24 V AC	319 319	11
PIK 4 NLD 24 V DC	319 329	11
PIK 4 NLD 48 V AC	319 419	11
PIK 4 NLD 48 V DC	319 429	11
PIK 4 NT	336 570	12
PIRD20.241	610 305	112
PISA11.401	610 124	112
PISA11.402	610 125	112
PISA11.403	610 126	112
PISA11.404	610 127	112
PISA11.406	610 128	112
PISA11.410	610 129	112
PISO-DC-1	602 800	93
PISO-DC-1	602 801	93
PISO-DC-1	602 802	93
PISO-DC-1	602 803	93
PISO-DC-2	602 850	93
PISO-DC-2	602 851	93
PISO-DC-2	602 852	93
PISO-DC-2	602 853	93
PISO-DC-DUO	602 700	93
PISO-DC-DUO	602 701	93
PISO-DC-DUO	602 702	93
PISO-DC-DUO	602 703	93
PK1	250 207	99
PK2	250 217	99

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
PLOT K-D 0.18 mm	807 072	52
PLOT K-D 0.25 mm	807 073	52
PLOT K-D 0.35 mm	807 074	52
PLOT K-D 0.50 mm	807 075	52
PLOT K-D 0.70 mm	807 076	52
PLOT KRT - P 1 ml	807 070	52
PLOT K-S 0.18 mm	807 040	52
PLOT K-S 0.25 mm	807 041	52
PLOT K-S 0.35 mm	807 042	52
PLOT K-S 0.50 mm	807 043	52
PLOT K-S 0.70 mm	807 044	52
PLOT K-S 1.00 mm	807 045	52
PLOT PL-A	807 021	52
PLOT PL-DB	807 026	52
PLOT PL-DB 4.5/7.5	807 033	52
PLOT PL-DB 5	807 028	52
PLOT PL-E	807 025	52
PLOT PL-KBEP 2712	807 034	52
PLOT PL-KE	807 027	52
PLOT SLV 2x10 ml	807 090	52
PLOT SLV 30 ml	807 091	52
POWYS 1012	606 354	80
POWYS 1022	606 355	80
POWYS 1110	606 351	80
POWYS 1120	606 352	80
POWYS 3100	606 300	80
POWYS 3101	606 303	80
POWYS 3111	606 304	80
POWYS 3121	606 305	80
PP1	250 117	99
PPE 6.5	553 600	47
PSK 1/12	420 120	40
PSK 1/2	420 020	40
PSK 2/10	421 100	40
PSK 2/2	421 020	40
PTP 2.5	310 109	27
PTP 2.5 T	337 020	27
PUK 2T	324 209	12
PUK 3	324 109	12
PUK 3S	324 409	12
PUK 3S LD NPN	324 410	12
PUK 3S LD PNP	324 429	12
PUK 3T	324 309	12
PYE-01 SV	808 420	65
PYE-01 W	808 419	65
PYE-01 YL	808 403	65
PYE-02 SV	808 422	65
PYE-02 W	808 421	65
PYE-02 YL	808 404	65
PYE-03 SV	808 424	65
PYE-03 W	808 423	65
PYE-03 YL	808 405	65
PYE-04 SV	808 426	65
PYE-04 W	808 425	65
PYE-04 YL	808 406	65
PYE-05 SV	808 428	65
PYE-05 W	808 427	65
PYE-05 YL	808 409	65
PYK 1.5 - 2.5 - 4	463 180	31
PYK 1.5 M	307 019	19
PYK 1.5 MC	307 029	19

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
PYK 1.5 MCT	336 450	19
PYK 1.5 ME	307 039	19
PYK 1.5 MET	336 460	19
PYK 1.5 MT	336 440	19
PYK 10	307 139	19
PYK 10	463 200	31
PYK 10 T	336 530	19
PYK 16	307 659	19
PYK 16 T	336 640	19
PYK 2.5	307 109	19
PYK 2.5 - 2 FT	307 189	27
PYK 2.5 - 2F	307 179	20
PYK 2.5 - 2FD A	307 369	20
PYK 2.5 - 2FD B	307 379	20
PYK 2.5 - 2FK	307 239	20
PYK 2.5 - 2FLD 220 V AC	307 359	20
PYK 2.5 - 2FLD 24 V DC	307 349	20
PYK 2.5 - 3 F	307 199	27
PYK 2.5 - 3 FT	307 209	27
PYK 2.5 - M2 FT	307 709	27
PYK 2.5 - M2F	307 699	20
PYK 2.5 A	307 169	20
PYK 2.5 C	307 389	19
PYK 2.5 CCA	307 219	20
PYK 2.5 CT	336 540	19
PYK 2.5 E	307 439	19
PYK 2.5 EA	307 459	20
PYK 2.5 ET	336 550	19
PYK 2.5 T	336 500	19
PYK 3 S	307 409	27
PYK 3 SLD 24 V DC NPN	307 419	27
PYK 3 SLD 24 V DC PNP	307 429	27
PYK 4	307 119	19
PYK 4 - 2 FN	307 579	20
PYK 4 C	307 669	19
PYK 4 CD-A	307 679	19
PYK 4 CD-B	307 689	19
PYK 4 CT	336 610	19
PYK 4 E	307 229	19
PYK 4 ET	336 600	19
PYK 4 I 6.35x31.75	307 319	28
PYK 4 ILD 6.35x31.75	307 329	28
PYK 4 ILD 6.35x31.75	307 339	28
PYK 4 S 5x20	307 249	28
PYK 4 S 5x25	307 289	28
PYK 4 SLD 5x20	307 259	28
PYK 4 SLD 5x20	307 269	28
PYK 4 SLD 5x25	307 299	28
PYK 4 SLD 5x25	307 309	28
PYK 4 T	336 510	19
PYK 6	307 129	19
PYK 6	463 190	31
PYK 6 C	307 649	19
PYK 6 CT	336 630	19
PYK 6 E	307 639	19
PYK 6 ET	336 620	19
PYK 6 T	336 520	19
PYK TEST (Bej)	498 550	21
PYK TEST (Gri)	498 559	21
PYK TEST A (Bej)	498 650	21
PYK TEST A (Gri)	498 659	21

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
PYKM 2.5	307 399	21
PYKM 2.5 T	336 430	21
PYKMR 2.5	307 499	21
QS10.121	610 135	110
QS10.241	610 136	110
QS10.241-A1	610 137	110
QS10.241-C1	610 138	111
QS10.301	610 139	110
QS10.481	610 140	110
QS10.DNET	610 141	111
QS20.241	610 142	110
QS20.241-A1	610 143	110
QS20.241-C1	610 144	111
QS20.244	610 145	110
QS20.361	610 146	110
QS20.481	610 147	110
QS3.241	610 131	110
QS40.244	610 148	110
QS40.484	610 149	110
QS5.241	610 132	110
QS5.241-A1	610 133	110
QS5.DNET	610 134	111
QT20.241	610 150	111
QT20.361	610 152	111
QT20.481	610 153	111
QT40.241	610 154	111
QT40.481	610 155	111
RA1	250 107	99
RA10	498 450	99
RA10	498 459	99
RAPIDUS 211R	606 011	79
RAPIDUS 231R	606 001	79
RAPIDUS 232R	606 002	79
RCB 11	626 110	44
RCB 13.5	626 135	44
RCB 16	626 160	44
RCB 21	626 210	44
RCB 29	626 290	44
RCB 36	626 360	44
RCB 42	626 420	44
RCB 9	626 090	44
REL 12V DC	095 042	88
REL 24V DC	095 041	88
REL 5V DC	095 043	88
REL 60V DC	095 040	88
RR 11	630 110	44
RR 13.5	630 135	44
RR 16	630 160	44
RR 21	630 210	44
RR 29	630 290	44
RR 36	630 360	44
RR 42	630 420	44
RT	501 101	39
SBK 16/10	401 174	41
SBK 16/5	401 173	41
SBK 35/10	401 181	41
SBK 35/10 (AKB)	401 183	41
SBK 35/5	401 180	41
SBK 35/5 (AKB)	401 182	41
SBK 50/10	401 502	41
SBK 50/5	401 501	41

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
SC PT 2.5	310 929	27
SC-PTR 2.5	310 949	27
SC-PTS 2.5	310 939	27
SD1	270 358	87
SD1-24	270 362	87
SD1C	270 364	87
SD1C-24	270 365	87
SE-1	280 610	87
SETR	553 500	47
SGL	469 005	37
SGL 2	469 015	37
SGN	469 027	37
SGP	469 035	37
SG-PT 2.5 AN-1	310 742 T	28
SG-PT 2.5 AN-1	310 749	28
SG-PT 2.5 AN-10	310 839	28
SG-PT 2.5 AN-11	310 849	28
SG-PT 2.5 AN-12	310 859	28
SG-PT 2.5 AN-13	310 869	28
SG-PT 2.5 AN-14	310 879	28
SG-PT 2.5 AN-15	310 889	28
SG-PT 2.5 AN-1L	310 899	28
SG-PT 2.5 AN-2	310 759	28
SG-PT 2.5 AN-3	310 769	28
SG-PT 2.5 AN-4	310 779	28
SG-PT 2.5 AN-5	310 789	28
SG-PT 2.5 AN-6	310 799	28
SG-PT 2.5 AN-7	310 809	28
SG-PT 2.5 AN-8	310 819	28
SG-PT 2.5 AN-9	310 829	28
SG-PT 2.5 CS-1	310 382 T	28
SG-PT 2.5 CS-1	310 389	28
SG-PT 2.5 CS-10	310 479	28
SG-PT 2.5 CS-11	310 489	28
SG-PT 2.5 CS-12	310 499	28
SG-PT 2.5 CS-13	310 509	28
SG-PT 2.5 CS-14	310 519	28
SG-PT 2.5 CS-15	310 529	28
SG-PT 2.5 CS-1L	310 539	28
SG-PT 2.5 CS-2	310 399	28
SG-PT 2.5 CS-3	310 409	28
SG-PT 2.5 CS-4	310 419	28
SG-PT 2.5 CS-5	310 429	28
SG-PT 2.5 CS-6	310 439	28
SG-PT 2.5 CS-7	310 449	28
SG-PT 2.5 CS-8	310 459	28
SG-PT 2.5 CS-9	310 469	28
SG-PT 2.5 DB-1	310 562 T	28
SG-PT 2.5 DB-1	310 569	28
SG-PT 2.5 DB-10	310 659	28
SG-PT 2.5 DB-11	310 669	28
SG-PT 2.5 DB-12	310 679	28
SG-PT 2.5 DB-13	310 689	28
SG-PT 2.5 DB-14	310 699	28
SG-PT 2.5 DB-15	310 709	28
SG-PT 2.5 DB-1L	310 719	28
SG-PT 2.5 DB-2	310 579	28
SG-PT 2.5 DB-3	310 589	28
SG-PT 2.5 DB-4	310 599	28
SG-PT 2.5 DB-5	310 609	28
SG-PT 2.5 DB-6	310 619	28

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
SG-PT 2.5 DB-7	310 629	28
SG-PT 2.5 DB-8	310 639	28
SG-PT 2.5 DB-9	310 649	28
SG-PT 2.5 GAN-1M	310 909	28
SG-PT 2.5 GAN-1R	310 919	28
SG-PT 2.5 GCS-1M	310 549	28
SG-PT 2.5 GCS-1R	310 559	28
SG-PT 2.5 GDB-1M	310 729	28
SG-PT 2.5 GDB-1R	310 739	28
SG-PT 2.5-1	310 202 T	27
SG-PT 2.5-1	310 210	27
SG-PT 2.5-10	310 299	27
SG-PT 2.5-11	310 309	27
SG-PT 2.5-12	310 319	27
SG-PT 2.5-13	310 329	27
SG-PT 2.5-14	310 339	27
SG-PT 2.5-15	310 349	27
SG-PT 2.5-1L	310 359	27
SG-PT 2.5-2	310 219	27
SG-PT 2.5-3	310 229	27
SG-PT 2.5-4	310 239	27
SG-PT 2.5-5	310 249	27
SG-PT 2.5-6	310 259	27
SG-PT 2.5-7	310 269	27
SG-PT 2.5-8	310 279	27
SG-PT 2.5-9	310 289	27
SG-PT 2.5G-1M	310 369	27
SG-PT 2.5G-1R	310 379	27
SI 2003 T3 KALEM	507 011	52
SIFX	508 534	64
SIFX 0615 Y	508 530	64
SIFX 0912 Y	508 531	64
SIFX 0915 Y	508 532	64
SIT FP 4407	508 520	64
SK 1	430 002	40
SK 1	431 002	40
SK 2	430 012	40
SK 2	431 012	40
SK 3	430 022	40
SK 3	431 022	40
SK 4	430 032	40
SK 4	431 032	40
SKK	468 069	34
SL10.100	610 227	113
SL10.101	610 228	113
SL10.104	610 229	113
SL10.105	610 230	113
SL10.106	610 231	113
SL10.300	610 232	113
SL10.305	610 233	113
SL10.309	610 234	113
SL2.100	610 220	113
SL2.103	610 221	113
SL20.100	610 235	113
SL20.101	610 236	113
SL20.110	610 237	113
SL20.111	610 239	113
SL20.112	610 240	113
SL20.113	610 241	113
SL20.115	610 238	113
SL20.300	610 242	113

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
SL20.301	610 243	113
SL20.303	610 244	113
SL20.310	610 245	113
SL30.100	610 246	113
SL30.300	610 247	113
SL4.100	610 222	113
SL40.300	610 248	113
SL40.301	610 249	113
SL5.100	610 223	113
SL5.102	610 224	113
SL5.105	610 225	113
SL5.300	610 226	113
SLA3.100	610 250	113
SLA4.100	610 251	113
SLA8.100	610 252	113
SLA8.300	610 253	113
SLF - P1W	1020 100	54
SLR10.100	610 260	113
SLR2.100	610 258	113
SLR5.100	610 259	113
SLS10.100	610 262	113
SLS20.100	610 263	113
SLS5.100	610 261	113
SPYE-00 SV	808 429	65
SPYE-01 SV	808 430	65
SPYE-02 SV	808 400	65
SPYE-03 SV	808 431	65
SPYE-04 SV	808 401	65
SPYE-05 SV	808 402	65
SPYE-06 SV	808 432	65
SRD-K 2.5	469 045	37
SRD 2.5 K (Siyah)	470 201	27
SRD 2.5 K (Yeşil)	470 202	27
STRIPPER 16	562 114	69
STRIPPER 16 Yedek Bıçak Seti	562 127	69
STRIPPER 28C	562 123	69
Strip & Crimp Set	562 128	69
T1-100S	270 359	86
T1-30S	270 363	86
T1-60S	270 350	86
T1-FLASH	270 351	86
T1-K	270 354	86
T1-LR	270 356	87
T1-M4	270 355	86
T1-M5	270 353	86
T1-XS	270 357	86
TF (Ø 2)	493 020	39
TF (Ø 2.3)	493 023	39
TF (Ø 4)	493 040	39
TF (Ø 4)	493 050	39
TK-KPR-S (16'lı)	476 605	88
TK-KPR-S (8'li)	476 606	88
TKO - PB/NM 2.5/10	479 019	38
TKO - PB/NM 2.5/2	479 012	38
TKO - PB/NM 2.5/3	479 013	38
TKO - PB/NM 2.5/4	479 014	38
TKO - PB/NM 2.5/7	479 017	38
TKO - PB/NM 25/2	479 022	38
TKO - PB/NM 6/10	479 009	38
TKO - PB/NM 6/2	479 002	38
TKO - PB/NM 6/3	479 003	38
TKO - PB/NM 6/4	479 004	38
TKO - PB/NM 6/7	479 007	38

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
TKO 10/10	476 299	38
TKO 10/2	476 292	38
TKO 10/3	476 293	38
TKO 10/4	476 294	38
TKO 2.5/10	476 269	38
TKO 2.5/2	476 262	38
TKO 2.5/3	476 263	38
TKO 2.5/4	476 264	38
TKO 4/10	476 279	38
TKO 4/2	476 272	38
TKO 4/3	476 273	38
TKO 4/4	476 274	38
TKO 6/10	476 289	38
TKO 6/2	476 282	38
TKO 6/3	476 283	38
TKO 6/4	476 284	38
T-KON 1.5-400 V	543 001	140
T-KON 1.5-450 V	543 023	140
T-KON 10-400 V	543 005	140
T-KON 10-450 V	543 027	140
T-KON 12.5-400 V	543 006	140
T-KON 12.5-450 V	543 028	140
T-KON 1-400 V	543 000	140
T-KON 1-450 V	543 022	140
T-KON 15-400 V	543 007	140
T-KON 15-450 V	543 029	140
T-KON 2.5-400 V	543 002	140
T-KON 2.5-450 V	543 024	140
T-KON 20-400 V	543 008	140
T-KON 20-450 V	543 030	140
T-KON 25-400 V	543 009	140
T-KON 25-450 V	543 031	140
T-KON 30-400 V	543 010	140
T-KON 30-450 V	543 032	140
T-KON 40-450 V	543 037	140
T-KON 40-450 V	543 237	140
T-KON 5-400 V	543 003	140
T-KON 5-450 V	543 025	140
T-KON 7.5-400 V	543 004	140
T-KON 7.5-450 V	543 026	140
T-KON MONOFAZE 0.5 - 230 V	543 067	140
T-KON MONOFAZE 1.0 - 230 V	543 069	140
T-KON MONOFAZE 1.5 - 230 V	543 070	140
T-KON MONOFAZE 1.67 - 230/400 V	543 084	140
T-KON MONOFAZE 2.5 - 230 V	543 072	140
T-KON MONOFAZE 2.5 - 230/400 V	543 085	140
T-KON MONOFAZE 4.17 - 230/400 V	543 087	140
TRV 10	422 037	40
TRV 4	422 017	40
TRV 4 B	422 057	40
TRV 4 M	422 047	40
TRV 4 S	422 027	40
TRV 4 T	422 060	40
TSK 1 (Ø 2)	490 010	39
TSK 10 (Ø 4)	490 100	39
TSK 2 (Ø 2)	490 020	39
TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	39
TSK 4 (Ø 2.3)	490 040	39
TSK 6 (Ø 4)	490 060	39
TSK 7 (Ø 4)	490 070	39
TSK 8 (Ø 4)	490 080	39

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
TSK 9 (Ø 4)	490 090	39
TTKP 8X10	808 061	62
TTKP 8X15	808 062	62
TTKP 8X30	808 063	62
TT-RTD-LP	603 860	94
TT-RTD-LP	603 861	94
TT-RTD-LP	603 862	94
TT-RTD-LP	603 863	94
TT-RTD-LP	603 864	94
TT-RTD-LP	603 865	94
TT-RTD-LP	603 866	94
TT-RTD-LP	603 867	94
TT-RTD-LP-C	604 100	93
TT-RTD-LP-C	604 101	93
TT-RTD-LP-C	604 102	93
TT-RTD-LP-C	604 103	93
TT-RTD-LP-C	604 104	93
TT-RTD-LP-C	604 105	93
TT-RTD-LP-C	604 106	93
TT-RTD-LP-C	604 107	93
TTSL 40-W 12.7X19.5 D3	808 070	65
TTSL 40-W 12.7X36.5 D7	808 072	65
TTSL 40-W 19X23.8 D4	808 071	65
TTSL 40-W 19X44.5 D10	808 074	65
TTSL 40-W 25.4X36.5 D7	808 073	65
UB 10.241	610 157	112
UB 10.242	610 158	112
UB 10.245	610 159	112
UB 20.241	610 285	112
UBC 10.241	610 160	112
UBC 10.241-N1	610 161	112
UF20.241	610 162	112
UF20.481	610 163	112
UK 1.5	476 602	37
UK 1.5	476 603	37
UK 1.5	476 604	37
UK 1.5	476 609	37
UK 10/10	474 159	35
UK 10/10	475 159	35, 36
UK 10/10	476 259	37
UK 10/2	474 152	35
UK 10/2	475 152	35, 36
UK 10/2	476 252	37
UK 10/3	474 153	35
UK 10/3	475 153	35, 36
UK 10/3	476 253	37
UK 10/4	474 154	35
UK 10/4	475 154	35, 36
UK 10/4	476 254	37
UK 13 / 10	480 209	38
UK 13 / 2	480 202	38
UK 150/2	478 352	35
UK 150/3	478 353	35
UK 150/4	478 354	35
UK 16/10	474 169	35
UK 16/10	475 169	35, 36
UK 16/2	474 162	35
UK 16/2	475 162	35, 36
UK 16/3	474 163	35
UK 16/3	475 163	35, 36
UK 16/4	474 164	35

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
UK 16/4	475 164	35, 36
UK 2.5 K/10	475 119	36
UK 2.5 K/2	475 112	36
UK 2.5 K/3	475 113	36
UK 2.5 K/4	475 114	36
UK 2.5/10	474 129	35, 36
UK 2.5/10	475 129	35, 36
UK 2.5/10	476 229	37
UK 2.5/10 PUK	480 139	36
UK 2.5/2	474 122	35, 36
UK 2.5/2	475 122	35, 36
UK 2.5/2	476 222	37
UK 2.5/2 PUK	480 132	36
UK 2.5/3	474 123	35, 36
UK 2.5/3	475 123	35, 36
UK 2.5/3	476 223	37
UK 2.5/3 PUK	480 133	36
UK 2.5/4	474 124	35, 36
UK 2.5/4	475 124	35, 36
UK 2.5/4	476 224	37
UK 2.5/4 PUK	480 134	36
UK 2.5/50	474 210	35
UK 2.5/50	476 320	37
UK 240/2	478 362	35
UK 240/3	478 363	35
UK 240/4	478 364	35
UK 35/10	474 179	35
UK 35/10	475 179	35, 36
UK 35/10	480 219	35
UK 35/2	474 172	35
UK 35/2	475 172	35, 36
UK 35/2	480 212	35
UK 35/3	474 173	35
UK 35/3	475 173	35, 36
UK 35/3	480 213	35
UK 35/4	474 174	35
UK 35/4	475 174	35, 36
UK 35/4	480 214	35
UK 4/10	474 139	35, 36
UK 4/10	475 139	35, 36
UK 4/10	476 239	37
UK 4/2	474 132	35, 36
UK 4/2	475 132	35, 36
UK 4/2	476 232	37
UK 4/20	474 180	35
UK 4/3	474 133	35, 36
UK 4/3	475 133	35, 36
UK 4/3	476 233	37
UK 4/4	474 134	35, 36
UK 4/4	475 134	35, 36
UK 4/4	476 234	37
UK 4/50	474 190	35
UK 4/50	476 330	37
UK 50/2	478 332	35
UK 50/3	478 333	35
UK 50/4	478 334	35
UK 6/10	474 149	35
UK 6/10	475 149	35, 36
UK 6/10	476 249	37
UK 6/2	474 142	35
UK 6/2	475 142	35, 36

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
UK 6/2	476 242	37
UK 6/3	474 143	35
UK 6/3	475 143	35, 36
UK 6/3	476 243	37
UK 6/4	474 144	35
UK 6/4	475 144	35, 36
UK 6/4	476 244	37
UK 70/2	478 372	35
UK 70/3	478 373	35
UK 70/4	478 374	35
UK 9.5 / 10	480 199	38
UK 9.5 / 2	480 192	38
UK 95/2	478 342	35
UK 95/3	478 343	35
UK 95/4	478 344	35
UKB 150/2	478 312	35
UKB 150/3	478 313	35
UKB 150/4	478 314	35
UKB 240/2	478 322	35
UKB 240/3	478 323	35
UKB 240/4	478 324	35
UKB 95/2	478 302	35
UKB 95/3	478 303	35
UKB 95/4	478 304	35
UTOR-2i	601 431	82
UTOR-4i	601 430	82
UTOR-T3i	601 433	82
UTOR-T5i	601 432	82
UZK12.051	610 164	112
UZK12.07	610 169	112
UZK12.071	610 165	112
UZK12.071	610 167	112
UZK1226	610 170	112
UZK12.261	610 166	112
UZK12.261	610 168	112
V1	270 159	86
V1D	270 259	86
V1D-S	270 260	86
V1-M	270 170	86
V1-S	270 160	86
V1-T	270 162	86
VK 1	542 110B	70
VK 1	542 110S	70
VK 2	542 120B	70
VK 2	542 120S	70
VT3-AC	600 101	94
VT3-AC-24	600 103	94
VT3-ACDC-24	600 106	94
VT3-AC-LP	600 105	94
WG-EKI	110 010N	97
WG-EKI	110 020N	97
WG-EKI	110 030N	97
WG-EKI	110 040N	97
WG-EKI	110 050N	97
WG-EKI	110 060N	97
WG-EKI	110 070N	97
WG-EKI	110 080N	97
WG-EKI	110 090N	97
WG-EKI	110 100N	97
WG-EKI	110 110N	97
WG-EKI	110 120N	97

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
WG-EKI	110 130N	97
WG-EKI	110 140N	97
WG-EKI	110 150N	97
WG-EKI	110 160N	97
WG-EKI	110 170N	97
WG-EKI	110 180N	97
WG-EKI	110 190N	97
WG-EKI	110 200N	97
WG-EKI	110 210N	97
WG-EKI	110 270N	97
WG-EKI	110 280N	97
WG-EKI	110 290N	97
WG-EKI	110 300N	97
WG-EKI	110 310N	97
WG-EKI	110 320N	97
WG-EKI	110 330N	97
WG-EKI	110 380N	97
WG-EKI	110 410N	97
WGL 1 - Kovansız Gerilim Klemensi	375 700	12
WGL 1 - Kovansız Gerilim Klemensi	375 790	12
WGL 1 - Tek Kovanlı Gerilim Klemensi	375 701	12
WGL 1 - Tek Kovanlı Gerilim Klemensi	375 791	12
WGL 1 - Tek Test Kovanlı Gerilim Klemensi	375 702	12
WGL 1 - Tek Test Kovanlı Gerilim Klemensi	375 792	12
WGO 1 - Kovansız	370 500	12
WGO 1 - Kovansız	370 590	12
WGO 1 - Tek Kovanlı	370 501	12
WGO 1 - Tek Kovanlı	370 591	12
WGO 1 - Tek Test Kovanlı	370 503	12
WGO 1 - Tek Test Kovanlı	370 593	12
WGO 2IR - Kovansız	375 900	12
WGO 2IR - Kovansız	375 909	12
WGO 2N - Çift Kovanlı	375 804	12
WGO 2N - Çift Kovanlı	375 894	12
WGO 2N - Çift Test Kovanlı	375 802	12
WGO 2N - Çift Test Kovanlı	375 892	12
WGO 2N - Kovansız	375 800	12
WGO 2N - Kovansız	375 890	12
WGO 2N - Tek Kovanlı	375 801	12
WGO 2N - Tek Kovanlı	375 891	12
WGO 2N - Tek Test Kovanlı	375 803	12
WGO 2N - Tek Test Kovanlı	375 893	12
WGO 3 - Çift Test Kovanlı	375 602	12
WGO 3 - Çift Test Kovanlı	375 692	12
WGO 3 - Kovansız	375 600	12
WGO 3 - Kovansız	375 690	12
WGO 3 - Tek Kovanlı	375 601	12
WGO 3 - Tek Kovanlı	375 691	12
WGO 3 - Tek Test Kovanlı	375 603	12
WGO 3 - Tek Test Kovanlı	375 693	12
WGO 4 - Çift Test Kovanlı	376 000	12
WGO 4 - Çift Test Kovanlı	376 090	12
WGO 4 PK	423 194	38
WGO 5	376 190	24
WGO D5	376 290	24

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
WGO PBD 6/NM	308 079	13
WGO UAA	498 300	38
WGO Y 6	375 919	13
WGO YD 6	375 929	13
WGT 10	331 150	14
WGT 2.5	331 120	14
WGT 4	331 130	14
WGT 6	331 140	14
XT40.241	610 171	111
XT40.242	610 172	111
XT40.361	610 173	111
XT40.362	610 174	111
XT40.481	610 175	111
XT40.482	610 176	111
XT40.721	610 177	111
XT40.722	610 178	111
Y-BEK S	508 700	63
Y-BEK T	508 701	63
YBK 10	306 259	23
YBK 10 T	336 250	23
YBK 2.5	306 229	23
YBK 2.5 A	353 209	24
YBK 2.5 C	326 109	23
YBK 2.5 CD	326 219	23
YBK 2.5 CLD 110 V AC	326 619	23
YBK 2.5 CLD 110 V DC	326 629	23
YBK 2.5 CLD 220 V AC	326 719	23
YBK 2.5 CLD 220 V DC	326 729	23
YBK 2.5 CLD 24 V AC	326 319	23
YBK 2.5 CLD 24 V DC	326 329	23
YBK 2.5 CLD 48 V AC	326 419	23
YBK 2.5 CLD 48 V DC	326 429	23
YBK 2.5 CT	336 100	23
YBK 2.5 Cx2	326 209	23
YBK 2.5 E	326 059	23
YBK 2.5 ET	336 110	23
YBK 2.5 T	336 220	23
YBK 2.5-2 F	316 109	24
YBK 2.5-2 FD A	316 219	24
YBK 2.5-2 FD B	316 229	24
YBK 2.5-2 FK	316 129	24
YBK 2.5-2 FLD 110 V AC	316 619	24
YBK 2.5-2 FLD 110 V DC	316 629	24
YBK 2.5-2 FLD 220 V AC	316 719	24
YBK 2.5-2 FLD 220 V DC	316 729	24
YBK 2.5-2 FLD 24 V AC	316 319	24
YBK 2.5-2 FLD 24 V DC	316 329	24
YBK 2.5-2 FLD 48 V AC	316 419	24
YBK 2.5-2 FLD 48 V DC	316 429	24
YBK 2.5-2FT	324 809	24
YBK 2.5-3 S	324 709	24
YBK 2.5-3F	324 509	24
YBK 2.5-3F LD 24 V DC NPN	324 739	24
YBK 2.5-3F LD 24 V DC PNP	324 749	24
YBK 2.5-3FT	324 609	24
YBK 2.5-3S LD 24 V DC NPN	324 719	24
YBK 2.5-3S LD 24 V DC PNP	324 729	24
YBK 4	306 239	23
YBK 4 T	336 230	23
YBK 4-2F	318 109	24

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
YBK 4-2FD A	318 219	24
YBK 4-2FD B	318 229	24
YBK 4-2FK	318 129	24
YBK 4-2FLD 110 V AC	318 619	24
YBK 4-2FLD 110 V DC	318 629	24
YBK 4-2FLD 220 V AC	318 719	24
YBK 4-2FLD 220 V DC	318 729	24
YBK 4-2FLD 24 V AC	318 319	24
YBK 4-2FLD 24 V DC	318 329	24
YBK 4-2FLD 48 V AC	318 419	24
YBK 4-2FLD 48 V DC	318 429	24
YBK 6	306 249	23
YBK 6 T	336 240	23
YBK I	355 129	25
YBK IB	363 209	24
YBK S	355 119	25
YBK S LD 110 V AC	355 759	25
YBK S LD 110 V DC	355 769	25
YBK S LD 220 V AC	355 779	25
YBK S LD 220 V DC	355 789	25
YBK S LD 24 V AC	355 719	25
YBK S LD 24 V DC	355 729	25
YBK S LD 48 V AC	355 739	25
YBK S LD 48 V DC	355 749	25
YBK SB	363 109	24
YDR 21	563 192	50
YDR 28	563 193	50
YDR 34	563 194	50
YDR 42	563 195	50
YDR 54	563 196	50
YK 1	541 210B	70
YK 1	541 210S	70
YK 2	541 280B	70
YK 2	541 280S	70
YKB 100	532 100 B	70
YKB 100	532 100 S	70
YKB 120	534 120 B	70
YKB 120	534 120 S	70
YKB 142	532 142 B	70
YKB 142	532 142 S	70
YKB 150	533 150 B	70
YKB 150	533 150 S	70
YKB 190	534 190 B	70
YKB 190	534 190 S	70
YKB 203	532 203 B	70
YKB 203	532 203 S	70
YKB 250	533 250 B	70
YKB 250	533 250 S	70
YKB 292	533 292 B	70
YKB 292	533 292 S	70
YKB 300	537 300 B	70
YKB 300	537 300 S	70
YKB 368	533 368 B	70
YKB 368	533 368 S	70
YKB 368	534 368 B	70
YKB 368	534 368 S	70
YKB 380	537 380 B	70
YKB 380	537 380 S	70
YKB 450	538 450 B	70
YKB 450	538 450 S	70

Sip. No	Ürün Adı	Sayfa
YKB 762	539 762 B	70
YKB 762	539 762 S	70
YKB 94	532 094 B	70
YKB 94	532 094 S	70
Y-KOIP 209 W	508 060	64
Y-KOIP 209 Y	508 061	64
Y-OIP 1710 W	508 065	64
Y-OIP 1710 Y	508 066	64
Y-PAEK 1730	508 600	63
Y-PAEK 1752	508 601	63
Y-PAEK 1770	508 602	63
Y-PBIP 2715 G	508 821	64
Y-PBIP 2715 W	508 820	64
Y-PBIP 2715 Y	508 822	64
Y-PBIP 5015 G	508 824	64
Y-PBIP 5015 W	508 823	64
Y-PBIP 5015 Y	508 825	64
Y-PBIP 6715 G	508 827	64
Y-PBIP 6715 W	508 826	64
Y-PBIP 6715 Y	508 828	64
YR2.DIODE	610 180	111
YR40.241	610 181	112
YR40.242	610 300	112
YR40.482	610 301	112
YR80.241	610 182	112
YR80.242	610 302	112
YRM2.DIODE	610 183	111
Z1-60S	270 370	86
Z1-FLASH	270 371	86
Z1-K	270 374	86
Z1-LR	270 376	87
Z1-M4	270 375	86
Z1-M5	270 373	86
Z1-XS	270 377	86
ZD-1	270 378	87

ADANA

ÖZTEKNİK ELEKTRİK
Tel: 0 (322) 351 40 10
Fax: 0 (322) 351 29 99
satis@oztekniketektrik.com

REGÜLE ELEKTRO MARKET
Tel: 0 (322) 359 53 75
Fax: 0 (322) 359 53 74
regule@regule.com.tr

AFYON

FENİŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (272) 213 78 01
Fax: 0 (272) 212 08 75
fenis@feniselektrik.com.tr

ANKARA

ANKASİM ELEKTRİK
Tel: 0 (312) 354 63 64
Fax: 0 (312) 354 35 90
ankasim@ankasim.com.tr

BÜYÜKARAS ELEKTRİK
Tel: 0 (312) 222 42 82
Fax: 0 (312) 222 82 88
info@buyukaras.com

EMOKON ELEKTRİK
Tel: 0 (312) 354 50 07
Fax: 0 (312) 354 50 17
satis@emokon.com.tr

ERS ELEKTRİK
Tel: 0 (312) 395 83 77
Fax: 0 (312) 394 79 50
info@erselektrik.com.tr

AKEN ELEKTRİK
Tel: 0 (312) 394 69 11-13
Fax: 0 (312) 394 69 12
info@aken.com.tr

SİMTES
Tel: 0 (312) 310 57 32
Tel: 0 (312) 385 16 02
Fax: 0 (312) 310 60 95
satis@simteselektrik.com.tr

ANTALYA

HAKSAT ELEKTRİK
Tel: 0 (242) 310 95 00
Fax: 0 (242) 345 59 85
kurumsal@haksat.com.tr

UZMAN ELEKTRİK
Tel: 0 (242) 746 16 88
Fax: 0 (242) 742 17 02
satis@uzmanelektrik.com

YEĞENLER ELEKTRİK
Tel: 0 (242) 321 30 21
Fax: 0 (242) 321 38 24
info@yegenlerelektrik.com

BURSA

BEFAŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (224) 443 51 80
Fax: 0 (224) 443 51 81
befas@befaselektrik.com

EMSAN MÜHENDİSLİK
Tel: 0 (224) 441 61 81
Fax: 0 (224) 441 23 36
info@emsanmuhendislik.com.tr

EROL ELEKTRİK
Tel: 0 (224) 573 36 54
Fax: 0 (224) 573 12 11
info@erolelektrik.com.tr

GÜZELUFUK ELEKTRİK
Tel: 0 (224) 443 49 60
Fax: 0 (224) 443 49 55
bilgi@guzelufuk.com.tr

TERİN ELEKTROMARKET
Tel: 0 (224) 440 00 88
Fax: 0 (224) 440 00 77
satis@terinelektromarket.com

DENİZLİ

HİSAR ELEKTRİK
Tel: 0 (258) 263 33 55
Fax: 0 (258) 261 38 44
satis@hisarelektrik.com.tr

IŞIK ELEKTRİK
Tel: 0 (258) 265 20 00
Fax: 0 (258) 265 40 19

MATEK OTOMASYON
Tel: 0 (258) 263 03 13
Fax: 0 (258) 263 14 08
info@matekotomasyon.com

ELAZIĞ

LEVENT ELEKTRİK
Tel: 0 (424) 237 80 02
Fax: 0 (424) 237 80 02

ESKİŞEHİR

BÜYÜK ALPLER ELEKTRİK
Tel: 0 (222) 234 31 26
Fax: 0 (222) 231 90 29
info@buyukalpler.com.tr

GAZİANTEP

ANEL ELEKTROTEKNİK
Tel: 0 (342) 220 54 60
Fax: 0 (342) 230 40 89
anel@anelelektroteknik.com

GEYLANİ ELEKTRİK
Tel: 0 (342) 215 30 60
Fax: 0 (342) 215 30 64
info@geylanielektrik.com.tr

OLİMPİYAT OTOMASYON
Tel: 0 (342) 215 35 75
Fax: 0 (342) 215 35 76
olimpiyat@olimpiyatotomasyon.com.tr

SÖZMEN ELEKTRİK
Tel: 0 (342) 323 68 09
Fax: 0 (342) 323 68 10
info@sozmenelektrik.com

HATAY

ÖZ-ÜMİT ELEKTRİK
Tel: 0 (326) 221 35 35
Fax: 0 (326) 221 35 35

İSTANBUL

ANKA MÜHENDİSLİK
Tel: 0 (212) 222 00 61
Fax: 0 (212) 222 01 70
info@ankamuh.com

ÇAĞRI ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 872 45 44
Fax: 0 (212) 872 30 57
info@cagrielektrik.com.tr

DOLFİN ELEKTRİK
Tel: 0 (216) 446 72 67
Fax: 0 (216) 446 13 37
info@dolfinelektrik.com.tr

ERŞEN ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 222 13 11
Fax: 0 (212) 210 04 70
ersen@ersenelektrik.com

SANTRAL ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 254 77 50
Fax: 0 (212) 250 19 11
info@santral.com

EROLLAR ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 255 11 80
Fax: 0 (212) 255 53 68
info@sezgin.web.tr

SİMTAŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 886 19 60
Fax: 0 (212) 886 19 66
info@simtaselektrik.com

TANEL ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 210 77 17
Fax: 0 (212) 220 63 14
info@tanel.com.tr

TOPKAPI ELEKTRİK
Tel: 0 (212) 577 44 21
Fax: 0 (212) 544 31 25
elektrik@topkapielektrik.com.tr

VEKMAR ELEKTRİK
Tel: 0 (216) 593 11 00
Fax: 0 (216) 593 11 12
vekmar@vekmar.com.tr

İZMİR

ATAK ELEKTRİK
Tel: 0 (232) 469 96 37
Fax: 0 (232) 469 71 26
bilgi@atakelektrik.com

BATISAN ELEKTRİK
Tel: 0 (232) 469 10 78
Fax: 0 (232) 458 38 22
batisan@batisan.com

DENEYİM ELEKTRİK
Tel: 0 (232) 469 22 01
Fax: 0 (232) 469 31 82
deneyim@deneyimelk.com.tr

EMA ELEKTRİK
Tel: 0 (232) 458 55 55
Fax: 0 (232) 433 31 96
info@emaelektrik.com

EREL ELEKTRİK
Tel: 0 (232) 459 99 13
Fax: 0 (232) 469 05 09
info@erelelektrik.com.tr

KAHRAMANMARAŞ

ZABUN ELEKTRİK
Tel: 0 (344) 231 25 25
Fax: 0 (344) 231 28 18
info@zabunelektrik.com

KAYSERİ

RUHBAŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (352) 320 82 20
Fax: 0 (352) 336 32 11
ruhbas@ruhbas.com

TAMGÜÇ ELEKTRİK
Tel: 0 (352) 336 20 22
Fax: 0 (352) 336 20 23
info@tamgucelektrik.com.tr

RİZE

ADNAN ELEKTRİK
Tel: 0 (464) 213 28 80
Fax: 0 (464) 213 25 55

KIRKLARELİ

SENKRON MÜHENDİSLİK
Tel: 0 (288) 413 02 25
Fax: 0 (288) 417 10 71
senkron@senkron-muhendislik.com

KONYA

KONEN ELEKTRİK
Tel: 0 (332) 251 82 34
Fax: 0 (332) 251 82 37
info@konen.com.tr

KONYA ENERJİ ELEKTRİK
Tel: 0 (332) 345 09 00
Fax: 0 (332) 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr

MURAT ÇELIK ELEKTRİK İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Tel: 0 (332) 502 07 00
satis@mceelektrik.com.tr

ORPAN ELEKTRİK
Tel: 0 (332) 444 70 66
Fax: 0 (332) 400 00 36
orpan@orpanelektrik.com.tr

MALATYA

DOĞAN ATEŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (422) 325 04 90
Fax: 0 (422) 323 46 88
info@doganateselektrik.com

MERSİN

DOĞUŞ ELEKTRİK
Tel: 0 (324) 337 29 43
Fax: 0 (324) 337 29 46
info@doguselk.net

ER ELEKTRİK
Tel: 0 (324) 226 36 37
Fax: 0 (324) 226 36 36
info@erelektrik.com.tr

TRABZON

KARADENİZ ELEKTRO MARKET
Tel: 0 (462) 325 77 05
Fax: 0 (462) 325 91 81
info@karadenizelektromarket.com.tr

SAKARYA

ELPİM ELEKTRİK
Tel: 0 (264) 276 00 83
Fax: 0 (264) 275 19 00
elpim@elpim.com.tr

SAMSUN

ASAL ELEKTRİK
Tel: 0 (362) 432 14 00
Fax: 0 (362) 432 14 00
asal@asalelektrik.com

ONUR MÜHENDİSLİK
Tel: 0 (362) 465 58 99
Fax: 0 (362) 465 52 99
onur@onurelektroteknik.com

ŞANLIURFA

ALTESAN ELEKTRİK
Tel: 0 (414) 313 07 00
Fax: 0 (414) 314 64 25
altesan@altesanelektrik.com

TEKİRDAĞ

ELTA ELEKTRİK
Tel: 0 (282) 652 55 58
Fax: 0 (282) 653 90 18
elta@elta-ltd.com

SİMTAŞ ELEKTRİK
Tel: 444 50 86
Fax: 0 (282) 747 64 34
cerkezkoy@simtaselektrik.com

TRAKYA END. FAB. MALZ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0 (282) 726 90 45
Fax: 0 (282) 729 24 02
info@trakyaendustri.com.tr

UŞAK

BANAZ ACAR ELEKTRİK
Tel: 0 (276) 224 62 69
Fax: 0 (276) 215 53 46

Klemsan®

Fabrika
Kemalpaşa Yolu 3. km 35170
İzmir / TURKEY
Tel : +90 232 877 08 00
Fax: +90 232 877 08 06

Ticaret Müdürlüğü
Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 222 52 00
Fax: +90 212 222 66 55

YURTİÇİ OFİSLER

Ankara Bölge Ofisi
Turgut Özal Mah. Melih Gökçek Bulv.
1940. Cad. Kuruçayırlı Tower No:81/46
Yenimahalle / ANKARA
Tel : (+90 312) 428 80 92
Fax : (+90 312) 428 80 93

Antalya Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 469 14 02

Bursa Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 401 94 58

Gaziantep Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 401 94 59

İzmir Bölge Ofisi
Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170
İZMİR
Tel : (+90 232) 877 08 00
Fax : (+90 232) 877 08 06

Konya Bölge Ofisi
Tel : (+90 530) 874 79 48

YURTDIŞI OFİSLER

Rusya Federasyonu
141400, Khimki,
Zavodskaya 2 - Moscow
Tel: +7 495 644 02 21

Iran
Alborz Province, Kamalshahr,
Baharestan Industrial Zone, 1ST
Golestan Ave, No.4. 3197996651
Tel : +98 0263 476 1000-3
Fax: +98 0263 476 1000-3

Çin Halk Cumhuriyeti
Rm. 1707, No. 218, Hengfeng Road,
Morden Traffic Business Building,
Zhabei District, Shanghai. 200070
Tel : +86 21 62260338
Fax: +86 21 62263983

B.A.E
Z Building Z 57 Saif Zone, Sharjah
Tel : +971 6 - 557 37 10
Gsm: +971 56 - 760 28 37

ABD
525 N. Tryon St.Suite 1600
Charlotte, NC 28202
Tel: +1 980 226 06 88

Ukrayna
6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str.
Office 7 - 8 04074, Kiev
Tel: +380 637 217 185

Kolombiya
Gsm: +57 304 427 73 59

Meksika
Gsm: +52 55 4511 8809

Endonezya
Gsm: +62 8787 100 40 99

Güney Afrika
Ground Floor Autoparks House
Cross Road and 13 Park Crescemt
Glenhazel High North 2182,
Johannesburg, South Africa
Tel : +27 8422 13341

2910470160987638650000001

www.klemsan.com

6.6.4.2.1.00006
FİYAT LİSTESİ (2017)

Revision No:15032017